



TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS
Institutet för hälsa och välfärd
National Institute for Health and Welfare

Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

Terveys 2010
Hälsa
Health

Psykiatrian erikoisalan laitoshoido 2008

Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2008

Jari Forsström
+358 20 610 7737
jari.forsstrom@thl.fi

Simo Pelanteri
+358 20 610 7356
simo.pelanteri@thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30 (Mannerheimintie 166, Helsinki)
00271 Helsinki
Puhelin: + 358 20 610 6000
www.thl.fi

Psykiatrian erikoisalan laitoshoido 2008

8.2.2010


Psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa oli vuoden 2008 aikana yhteensä 32 140 potilasta. Potilasmäärä oli lähes sama (+1 %) kuin edellisvuonna. Väestömäärään suhteutettuna potilaita oli keskimäärin 6,0 potilasta tuhatta asukasta kohti, mutta sairaanhoitopiirien väliset erot olivat suurimmillaan lähes kaksinkertaisia.

Miesten osuus potilaista oli 51 prosenttia ja naisten osuus 49 prosenttia. Sukupuolijakauma eri ikäryhmissä on esitetty kuviossa 1.

Psykiatrian erikoisalalla oli käytössä laskennallisesti noin 4 500 sairaansijaa vuonna 2008. Hoitopäiviä oli yhteensä 1 644 608. Yli puolet (55 %) hoitopäivistä käytettiin skitsofrenian hoitoon. Ikäryhmistä eniten hoitopäiviä oli 25–29-vuotiailla, 435 hoitopäivää tuhatta asukasta kohti. Keskimäärin väestöön suhteutettuja hoitopäiviä oli 310 hoitopäivää.

Keskimäärin uusista potilaista vuonna 2008 lähes kolmasosa (31,8 %) oli sellaisia, joilla tulotapana psykiatrian sairaansijalle oli "Lähetteellä tahdosta riippumatta". Sairaanhoitopiirien välillä on suuret erot siinä, kuinka suuri osuus potilaista tulee hoitoon tahdosta riippumatta.

Kuvio 1. Psykiatrian laitoshoidossa vuonna 2008 olleet iän ja sukupuolen mukaan



Psykiatrian erikoisalan laitoshoido 2008

Psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa oli vuoden 2008 aikana yhteensä 32 140 potilasta. Potilasmäärä lisääntyi yhdellä prosentilla vuodesta 2007. Miesten osuus potilaista oli 51 prosenttia ja naisten osuus 49 prosenttia. Potilaille laskettu iän keskiarvo oli 42 vuotta.

Päättynneiden hoitojaksojen määrä oli 46 865 ja niiden keskimääräinen pituus oli 34 hoitopäivää.

Sairaanhoitopiirien sairaaloissa hoitopäivät vähenivät viisi prosenttia, terveyskeskusten psykiatriassa ne lisääntyivät yhden prosentin verran.

Hoitopäivien määrä oli 1 644 608. Se oli neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Hoitopäivistä miesten osuus oli 53 prosenttia. Jakamalla hoitopäivät 366:llä saadaan vuoden aikana keskimäärin käytössä olleiden sairaansijojen lukumääräksi 4 493.


Yli vuoden kestäneitä hoitojaksoja päättyi 294 vuonna 2008. Niistä 1–2 vuotta kestäneitä hoitojaksoja oli 214, 3–10 vuotta kestäneitä 60 ja yli 10 vuotta kestäneitä 20. Kun mukaan otetaan myös vuoden 2008 lopussa sairaalaan sisään jääneet potilaat, saadaan yli vuoden hoidossa olleiden potilaiden määräksi 1 029. Tällaisten pitkään hoidossa olleiden potilaiden määrä jatkaa vähenemistään.

Vuonna 2008 päättyi 27 134 sellaista hoitojaksoa, jotka olivat alkaneet päivystyksenä eli yli puolet kaikista päättynneistä hoitojaksosta.

Vuoden 2008 potilaista 10 235 oli sellaisia, joilla tulotapa psykiatrian sairaansijalle oli ollut "Lähetteellä tahdosta riippumatta". Määrä oli kaksi prosenttia pienempi kuin vuonna 2007. Tässä luvussa ovat mukana myös ne potilaat, joiden hoito oli alkanut jo edellisen vuoden puolella.

Vuonna 2008 alkaneissa hoitojaksoissa oli 9 478 potilasta, joilla tulotapana psykiatrian sairaansijalle oli "Lähetteellä tahdosta riippumatta". Määrä oli 31,8 prosenttia potilaista, joille tulotapatietoja saatiin (29 816). Sairaanhoitopiirikohtaiset tahdosta riippumatta hoitoon lähetettyjen potilaiden osuudet kolmelta viime vuodelta on esitetty kuviossa 2.

Kuvio 2. Tahdosta riippumattomaan hoitoon lähetettyjen osuus kaikista psykiatrisista potilaista sairaanhoitopiireittäin vuosina 2006–2008




Psykiatrian erikoisalalla hoidettujen 0–12-vuotiaiden lasten määrä oli 1 258. Se oli 3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Päättäneitä hoitjaksoja näillä potilailla oli 2 196 ja niiden keskimääräinen pituus oli 29 hoitopäivää. Hoitopäivien määrä oli 65 299 ja se oli 10 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Miesten osuus potilaista oli 74 prosenttia ja hoitopäivistä oli 79 prosenttia.

Hoidossa olleiden 13–17-vuotiaiden nuorten määrä oli 2 431, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Päättäneitä hoitjaksoja näillä potilailla oli 3 202 ja niiden keskimääräinen pituus oli 37 hoitopäivää. Miesten osuus potilaista oli 38 ja naisten osuus 62 prosenttia. Hoitopäivistä vastaavat osuudet olivat 37 ja 63 prosenttia.

Koko maan potilasmäärä 32 140 oli väestömäärään suhteutettuna 6,0 potilasta tuhatta asukasta kohti. Potilaiden kotikunnan mukaisista sairaanhoitopiirialueista eniten potilaita väestömäärään suhteutettuna oli Etelä-Savossa (8,8) ja Pohjois-Savossa (8,2) ja vähiten Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (4,5). Suurimmillaan sairaanhoitopiirien väliset erot olivat siten lähes kaksinkertaisia. Ikä- ja sukupuolivakiointi ei juurikaan vaikuta sairaanhoitopiirien väliseen

järjestykseen potilasmäärää tarkasteltaessa. Indeksiluvut esitetään kuviossa 3. Suurin indeksiluku on Etelä-Savon 144 ja pienin Keski-Suomen 73.


Kuvio 3. Potilaat psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa vuonna 2008, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa=100.



Koko maan tasolla käytettiin 310 hoitopäivää tuhatta asukasta kohden. Suurin väestöön suhteutettu hoitopäivien määrä oli Kainuun sairaanhoitopiirin alueella (431) ja pienin Ahvenanmaalla (233).

Kuviossa 4 esitetään ikä- ja sukupuolivakioidut indeksiluvut hoitopäiville. Suurin indeksiluku on Kainuun 140. Pienin ei nyt olekaan Ahvenanmaan 76, vaan Keski-Suomen 72.

Kuvio 4. Hoitopäivät psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa vuonna 2008, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa=100.



Tahdosta riippumattomaan hoitoon ja lääkehoitoon liittyviä lisätietoja


Psykiatrian erikoisalan lisätietolomakkeella saadaan tietoa pakkotoimista (tahdosta riippumattomat hoitopäivät, eristys, leposide, tahdonvastainen injektio, fyysinen kiinnipitäminen). Vuonna 2008 alkaneilla hoitojaksoilla oli 29 972 potilasta. Näistä 29 875 potilaalta saatiin ainakin yhden lisälomakkeen tiedot. Raportoituja pakkotoimien kohteina olevia potilaita oli 3050 (10,2 %) vuoden 2008 aikana alkaneiden hoitojaksojen potilaista. Potilaista 2 016 oli eristetty (6,7 %), leposide oli ollut 1 054:llä (3,5 %), tahdonvastainen injektio oli annettu 653:lle (2,2 %) ja fyysisen kiinnipitämisen oli kokenut 502 (1,7 %).

Vuosittain pakkotoimien kohteena olleiden potilaiden määrää voidaan tarkastella vuoden aikana alkaneiden hoitojaksojen osalta tai kaikkien vuoden aikana hoidossa olleiden potilaiden osalta. Viimeksi mainitussa tapauksessa mukaan tulevat edelliseltä vuodelta siirtyneet potilaat osittain vanhoine pakkotoimitietoineen. Heidän osaltaan mahdolliset hoitojakson alun pakkotoimet tulevat silloin tilastoon kahdelle vuodelle eli alkamisvuodelle ja vuodenvaihteen jälkeiselle vuodelle. Vuoden 2008 tilastossa pakkotoimia tarkastellaan hoitojakson alkamisvuoden mukaan.

Vuonna 2008 alkaneilla hoitojaksoilla oli 29 972 potilasta. Tahdosta riippumatta -päiviä oli 9 458 potilaalla eli 31,6 prosentilla potilaista. Näiden päivien lukumäärää ei esitetä tässä tilastossa. Päivien lukumäärän ilmoittamiseen näyttää liittyvän ongelmia sairaaloiden tietojärjestelmissä. Aina


niihin ei ole laskettu M1-lähetteellä tulleen potilaan tarkkailuaikaa, vaikka sellaiseen olisi päädytty. Toisaalta samoja tahdosta riippumattomia hoitopäiviä tilastoituu joskus kahdessa eri hoitoilmoituksessa sairaala- ja erikoisalasiiirtojen yhteydessä.

Kuvio 5. Tahdosta riippumattomassa hoidossa olleiden potilaiden osuus (%) kaikista psykiatrian laitoshoidossa olleista potilaista ikäryhmittäin vuosina 2006–2008



Lääkehoidon käytön tilastossa tarkastellaan vuoden aikana alkaneita hoitojaksoja kuten pakkotoimienkin kohdalla. Tietoa lääkehoidosta saatiin 29 808 potilaalle vuonna 2008 alkaneissa hoitojaksoissa. Ilman lääkehoitoa oli ollut ainakin jonkin hoitojakson 9,7 prosenttia potilaista. Neuroleptihoitoa ainakin jollakin hoitojaksolla oli saanut 65,4 prosenttia potilaista, antidepressiivejä ainakin jollakin hoitojaksolla sai 45,4 prosenttia potilaista ja muuta psykiatriseen häiriöön käytettyä lääkehoitoa 16,0 prosenttia potilaista.

Kuvio 6. Psykiatrisen lääkehoidon käyttö (% potilaista) eri ikäryhmissä vuosina 2006–2008



Psykiatrian erikoisalan laitoshoidon 2008 -tilastoraportin aineisto, käsitteet, liitetaulukoiden taulukot ja sarakeselitteet

THL kerää vuosittain terveydenhuollon palveluntuottajilta hoitoilmoitukset (HILMO) päättäneistä hoitojaksoista kaikista vuodeosastoilta poistetuista potilaista sekä päiväkirurgian potilaista. Lisäksi vuoden viimeisenä päivänä sairaalassa olevista potilaista tehdään potilaslaskenta.

HILMO -tiedot kerätään kaikista kuntien, kuntayhtymien ja valtion sairaaloista sekä yksityissairaaloista. Tiedot kuvaavat potilaan tulo-, hoito- ja poistumistietoja. Psykiatrisen erikoisalan potilaista kerätään perustietojen ohella tiedot tulotavasta psykiatrian sairaansijalle, pakkotoimista, lääkehoidosta, omaisen tai muun läheisen tapaamisesta ja GAS -arvioinneista.

Psykiatrian erikoisalan laitoshoidon tilastoraportti kuvaa psykiatristen sairaalapalvelujen käyttöä Suomessa. Siihen on poimittu psykiatristen erikoisalojen 70, 74 ja 75 hoitoilmoitukset. Aiemmin käytössä olleet nuorisopsykiatrian koodit 70X ja 75X on käsittelyssä yhdistetty erikoisalaan 74.

Käsitteet

Potilaat

Potilaiden määrä on eri henkilöiden määrä hoitoilmoituksissa: kukin henkilö lasketaan potilasmäärään vain kerran, vaikka hänellä olisi useita hoitoilmoituksia.

Ikä

Ikä on laskettu hoitoilmoituksissa päättäneille hoitojaksoille lähtöpäivänä ja laskentailmoituksissa laskentapäivälle.

Hoitopäivät

Päättäneiden hoitojaksojen osalta hoitopäivät ovat lähtö- ja tulopäivän erotuksia eli ns. nettohoitopäiviä, jotka eivät sisällä lähtöpäivää. Tulo- ja lähtöpäivän ollessa samat hoitopäivien määräksi on asetettu yksi. Laskentailmoituksissa laskentapäivä 31.12. on laskettu mukaan hoitopäiviin. Hoitopäivien laskennassa tulopäivä rajataan tilastovuoteen, joten yhden jakson hoitopäivien enimmäismäärä on 365/366.

Hoitojaksojen määrä

Hoitojaksojen lukumäärä on tilastovuonna päättäneiden hoitojaksojen lukumäärä.

Hoitojaksojen keskimääräinen pituus/kesto

Päättäneen hoitojakson pituus on sen lähtö- ja tulopäivän erotus päivinä. Jos tulo- ja lähtöpäivät ovat samat, niin pituus on yksi. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on päättäneiden hoitojaksojen pituuksien keskiarvo.

Potilaiden, hoitopäivien ja hoitojaksojen määrät tuhatta asukasta kohden

Alue-, ikäryhmä- ja sukupuolikohtaisissa tilastoissa asukasmääränä käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua.

Epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi

Ikä- ja sukupuolivakioinnin tarkoituksena on poistaa alueen ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus tarkasteltavaan tunnuslukuun alueiden välisessä vertailussa. Epäsuorassa ikä- ja sukupuolivakioinnissa alueen ikä-/sukupuolikohtaisilla väestömäärillä kerrotaan koko maan ikä-/sukupuolikohtaiset ilmaantuvuusluvut. Saadut ikä-/sukupuolikohtaiset arvot summataan, jolloin saadaan alueelle koko maan ilmaantuvuutta vastaava arvo (odotettu arvo). Todellisen arvon ja odotetun arvon suhde kerrottuna sadalla on vakioinnin tulos (koko maa=100).

Tilastojen lukeminen ja tulkintaohjeita

Liitetaulukot koostuvat seuraavista aihealueista: psykiatrian erikoisalan laitoshoidon koko maassa, sairaanhoitopiireittäin sekä kunnittain. Tämä jaottelu löytyy liitetaulukoiden otsikkotasolta ja on huomioitava lukujen tulkinnassa. Lisäksi liitetaulukoissa tarkastellaan pakkotoimien ja lääkehoidon käyttöä psykiatrian erikoisalalla ja tulotapaa psykiatrian erikoisalalle.

1. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuonna 2008 päädiagnoosin ja muiden luokittelujen mukaan, liitetaulukoiden sivut 1-52

Koko maa, liitetaulukoiden sivut 1-7

Päädiagnoosi, liitetaulukoiden sivut 1-2
Sairaalatyyppi, liitetaulukoiden sivu 3
Erikoisala, liitetaulukoiden sivu 3
Ikä neljällä ikäryhmällä, liitetaulukoiden sivu 3
Ikä 5-vuotisryhmittäin, liitetaulukoiden sivu 3
Sukupuoli, liitetaulukoiden sivu 3
Hoitoaika, liitetaulukoiden sivu 3
Saapumistapa, liitetaulukoiden sivu 4
Mistä tuli, liitetaulukoiden sivu 4
Lähettilä / lähetteen antaja, liitetaulukoiden sivu 4
Hoitoon tulon pääsyy, liitetaulukoiden sivu 4
Hoitoisuus, liitetaulukoiden sivu 5
Pitkäaikaishoidon päätös, liitetaulukoiden sivu 5
Jatkohoito, liitetaulukoiden sivu 5
Tulotapa psykiatrian sairaansijalle, liitetaulukoiden sivu 5
Hoitokerta psykiatrian sairaansijalla, liitetaulukoiden sivu 5
Lääkehoito, liitetaulukoiden sivu 5
Omaisien tai muun läheisen tapaaminen, liitetaulukoiden sivu 5
Pakkotoimet, liitetaulukoiden sivu 5
0-12 -vuotiaat sairaanhoitopiireittäin, liitetaulukoiden sivu 6
0-12 -vuotiaiden yleisimmät päädiagnoosit, liitetaulukoiden sivu 6
13-17 -vuotiaat sairaanhoitopiireittäin, liitetaulukoiden sivu 7
13-17 -vuotiaiden yleisimmät päädiagnoosit, liitetaulukoiden sivu 7

Sairaanhoitopiirit, liitetaulukoiden sivut 8-52

Päädiagnoosi-, sairaalatyyppi-, erikoisala-, ikä neljällä ikäryhmällä-, sukupuoli-, hoitoaika-, tulotapa psykiatrian sairaansijalle-, lääkehoito- ja pakkotoimitilasto kullekin sairaanhoitopiirille.

Sarakkeet

Potilassarakkeessa (2) on potilaiden lukumäärä.

Muutossarakkeessa (3) on laskettu potilasmäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta.

Miesten osuus (4) on miespotilaiden prosentuaalinen osuus kaikista potilaista.

Potilaiden määrä / 1000 asukasta (5) on hoidettujen potilaiden määrä 1000 asukasta kohden. Ikäryhmä- ja sukupuoltilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua.

Ikä (6) on potilaiden iän keskiarvo.

Hoitopäiväsarakeessa (7) on hoitopäivien määrä.

Muutossarakkeessa (8) on laskettu hoitopäivien määrän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta.

Miesten osuus (9) on miespotilaiden hoitopäivien prosentuaalinen osuus kaikista hoitopäivistä.

Hoitopäivien määrä / 1000 asukasta (10) on hoitopäivien määrä 1000 asukasta kohden. Ikäryhmä- ja sukupuolitulastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskväkilukua.

Hoitojaksot (11) on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä.

Muutossarakkeessa (12) on laskettu päättyneiden hoitojaksojen määrän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta.

Kestosarakkeessa (13) esitetään hoitojaksojen keskimääräinen pituus.

Päättyneiden hoitojaksojen määrä / 1000 asukasta (14) on niiden määrä 1000 asukasta kohden. Ikäryhmä- ja sukupuolitulastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskväkilukua.

2. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuonna 2008 potilaan sairaanhoitopiiriin ja kotikunnan mukaan, liitetaulukoiden sivut 53 - 63

Koko maa sairaanhoitopiireittäin, liitetaulukoiden sivu 53

Sairaanhoitopiirit kunnittain, liitetaulukoiden sivut 54 - 63

Sarakkeet ovat samat kuin tilastoissa liitetaulukoiden sivuilla 1 - 52.

3. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuosina 1996 - 2008, liitetaulukoiden sivut 64 - 85

Aikasarjaosassa tarkastellaan psykiatristen sairaalapalveluiden käyttöä vuosina 1996 - 2008 yhteensä, sukupuolen mukaan, eräissä keskeisissä sairauksissa ICD-10 -tautiluokituksen mukaan, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiiriin mukaan, sairaaloittain, sairaalatyypeittäin, erikoisaloittain ja ikäryhmittäin.

Yhteensä, miehet, naiset, liitetaulukoiden sivu 64

Päädiagnoosit F20, F25, F31, F32, F33, liitetaulukoiden sivu 65

Potilaan kotikunnan sairaanhoitopiiri, liitetaulukoiden sivut 66 - 70

Sairaala, liitetaulukoiden sivut 71 - 82

Sairaalatyyppi, liitetaulukoiden sivu 83

Erikoisala, liitetaulukoiden sivu 84

Ikäryhmät 0-14, 15-64, 65-74, 75+, liitetaulukoiden sivu 85

Sarakkeet

Potilassarakeessa (2) on laskettu potilaiden lukumääriä.

Potilaiden määrä / 1000 asukasta (3) on hoidettujen potilaiden määrä 1000 asukasta kohden.

Miesten osuus (4) on miespotilaiden prosentuaalinen osuus kaikista potilaista.

Hoitopäiväsarakeessa (5) on hoitopäivien summa.

Hoitopäivien määrä / 1000 asukasta (6) on hoitopäivien määrä 1000 asukasta kohden. Ikäryhmä- ja sukupuoltilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskväkilukua.

Miesten osuus (7) on miespotilaiden hoitopäivien prosentuaalinen osuus kaikista hoitopäivistä.

Hoitojaksot (8) on ko. vuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä.

Päättyneiden hoitojaksojen määrä / 1000 asukasta (9) on niiden määrä 1000 asukasta kohden.

Kestosarakkeessa (10) esitetään hoitojaksojen keskimääräinen pituus.

Ikä (11) on potilaiden iän keskiarvo.

Lomapäivät (12) on laskettu summaamalla ilmoitetut lomapäivät. Sairaaloiden välillä on ilmoituskäytännöissä eroja tässä kohdin. Potilas saatetaan viikonlopuksi uloskirjoittaa ja hänellä alkaa uusi hoitojakso viikonlopun jälkeen. Toisessa sairaalassa hoitojaksoa ei katkaista, vaan lasketaan näitä erillisiä, ei-laskutettavia, lomapäiviä. Ensin mainittu menettely pilkkoo hoitojaksoja useaan osaan ja saa keskimääräiset hoitoajat lyhyemmiksi kuin jälkimmäisessä tapauksessa.

GAS -arvio tullessa (13) on tulopäivän tilanteeseen liittyvien GAS -arvioiden keskiarvo.

GAS -arvio lähtiessä / potilaslaskennassa 31.12. (14) on lähtöpäivän tai laskentapäivän 31.12. tilanteeseen liittyvien GAS -arvioiden keskiarvo.

4. Pakkotoimien käyttö vuosina 2003 - 2008 hoitojakson alkamisvuoden mukaan, liitetaulukoiden sivut 86 - 95

Pakkotoimien käyttöä tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoidon mukaan. Tilaston luvut ovat potilasmääriä ja potilasmäärien prosenttiosuuksia.

Kaikki, miehet, naiset, liitetaulukoiden sivu 86

Ikäryhmät 0-12, 13-17, 18-64, 65+, liitetaulukoiden sivu 86

Päädiagnoosialaryhmät, liitetaulukoiden sivu 87

Sairaalaryhmä, liitetaulukoiden sivut 88 - 90

Kotikunnan sairaanhoitopiiri, liitetaulukoiden sivut 91 - 93

Tulotapa psykiatrian sairaansijalle, liitetaulukoiden sivu 94

Pakkotoimet, liitetaulukoiden sivu 94

Lääkehoito, liitetaulukoiden sivu 95

Sarakkeet

Yhteensä (2) on potilaiden määrä.

Pakkopäiväpotilaat (3) on sellaisten potilaiden määrä, joille on ainakin yhden kerran ilmoitettu päiviä tahdosta riippumattoman hoidon keston. Kestojen pituutta ei tässä huomioida.

Pakkopäiväpotilaiden prosentuaalinen osuus (4) on osuus kaikista potilaista (sarake 2).

Pakkohoitotiedot ilmoitettu (5) on niiden potilaiden määrä, joilla on ainakin yksi sellainen psykiatrinen lisälehti, jossa pakkotoimet -kohta on täytetty.

Pakkotoimen kohteena olleet potilaat (6) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty jokin koodeista 2-5 (eristys, leposide, tahdonvastainen injektio, fyysinen kiinnipitäminen).

Pakkotoimen kohteena olleiden potilaiden prosentuaalinen osuus (7) on osuus potilaista, joille on saatu pakkotoimitietoja (sarake 5).

Eristyspotilaat (8) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 2 Eristys.

Eristyspotilaiden prosentuaalinen osuus (9) on osuus potilaista, joille on saatu pakkotoimitietoja (sarake 5).

Leposidepotilaat (10) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 3 Leposideen käyttö.

Leposidepotilaiden prosentuaalinen osuus (11) on osuus potilaista, joille on saatu pakkotoimitietoja (sarake 5).

Tahdonvastaisen injektio-lääkityksen potilaat (12) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 4 Tahdonvastainen injektio-lääkitys.

Tahdonvastaisen injektio-lääkityksen potilaiden prosentuaalinen osuus (13) on osuus potilaista, joille on saatu pakkotoimitietoja (sarake 5).

Fyysisen kiinnipitämisen potilaat (14) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 5 Fyysinen kiinnipitäminen potilaan rauhoittamiseksi.

Fyysisen kiinnipitämisen potilaiden prosentuaalinen osuus (15) on osuus potilaista, joille on saatu pakkotoimitietoja (sarake 5).

5. Lääkehoidon käyttö vuosina 2003 - 2008 hoitojakson alkamisvuoden mukaan, liitetaulukoiden sivut 96 - 105

Lääkehoidon käyttöä tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoitoluokituksen mukaan. Tilaston luvut ovat potilasmääriä ja potilasmäärien prosenttiosuuksia.

Kaikki, miehet, naiset, liitetaulukoiden sivu 96

Ikäryhmät 0-12, 13-17, 18-64, 65+, liitetaulukoiden sivu 96

Päädiagnoosialaryhmät, liitetaulukoiden sivu 97
Sairaalaryhmä, liitetaulukoiden sivut 98 - 100
Kotikunnan sairaanhoitopiiri, liitetaulukoiden sivut 101 - 103
Tulotapa psykiatrian sairaansijalle, liitetaulukoiden sivu 104
Pakkotoimet, liitetaulukoiden sivu 104
Lääkehoito, liitetaulukoiden sivu 105

Sarakkeet

Yhteensä (2) on potilaiden määrä.

Ilmoitettu (3) on sellaisten potilaiden määrä, joille on ainakin yhden kerran ilmoitettu tieto lääkehoidosta.

Ei lääkehoitoa (4) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 1, ei lääkehoitoa. Sarakkeessa 5 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa lääkehoidosta (sarake 3).

Neuroleptit (6) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 2, neuroleptihoito, tai koodi 4, sekä neurolepti- että antidepressiivihoido. Sarakkeessa 7 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille on saatiin tietoa lääkehoidosta (sarake 3).

Antidepressiivihoido (8) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 3, antidepressiivihoido, tai koodi 4, sekä neurolepti- että antidepressiivihoido. Sarakkeessa 9 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa lääkehoidosta (sarake 3).

Muu lääkehoito (10) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 5, muu psykiatriseen häiriöön käytetty lääkehoito. Sarakkeessa 11 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa lääkehoidosta.

6. Tulotapa psykiatria vuosina 2003 - 2008 hoitojakson alkamisvuoden mukaan, liitetaulukoiden sivut 106 - 115

Tulotapaa tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoitoluokituksen mukaan, liitetaulukoiden sivut 106-115. Tilaston luvut ovat potilasmääriä ja potilasmäärien prosenttiosuuksia.

Kaikki, miehet, naiset, liitetaulukoiden sivu 106
Ikäryhmät 0-12, 13-17, 18-64, 65+, liitetaulukoiden sivu 106
Päädiagnoosialaryhmät, liitetaulukoiden sivu 107
Sairaalaryhmä, liitetaulukoiden sivut 108 - 110
Kotikunnan sairaanhoitopiiri, liitetaulukoiden sivut 111 - 113
Tulotapa psykiatrian sairaansijalle, liitetaulukoiden sivu 114
Pakkotoimet, liitetaulukoiden sivu 114
Lääkehoito, liitetaulukoiden sivu 115

Sarakkeet

Yhteensä (2) on potilaiden määrä.

Ilmoitettu (3) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhden kerran on ilmoitettu tietotulotavasta psykiatriselle sairaansijalle.

M1-lähetä (4) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 1, lähetteellä tahdosta riippumatta. Sarakkeessa 5 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa tulotavasta (sarake 3).

Mielentilatutkimus (6) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 2, Oikeusturvakeskuksen määräämä mielentilatutkimus. Sarakkeessa 7 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa tulotavasta (sarake 3).

Määrätty hoito (8) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 3, Oikeusturvakeskuksen määräämä hoito. Sarakkeessa 9 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa tulotavasta (sarake 3).

Muu tulotapa (10) on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 4, muu tulotapa. Sarakkeessa 11 esitetään näiden potilaiden osuus potilaista, joille saatiin tietoa tulotavasta (sarake 3).

Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2008


År 2008 fanns det totalt 32 140 patienter inom specialiteten psykiatrisk institutionsvård. Patientantalet var nästan detsamma (+1 %) som året innan. I förhållande till invånarantalet fanns det i genomsnitt 6,0 patienter per tusen invånare, men skillnaden mellan sjukvårdsdistrikt var som mest nästan tvåfaldig.

Männens andel av patienterna var 51 procent och kvinnornas andel 49 procent. Könsfördelningen i olika åldersgrupper presenteras i figur 1.

År 2008 hade man inom specialiteten psykiatri kalkylmässigt cirka 4 500 bäddplatser i användning. Det sammanlagda antalet vård dygn var 1 644 608. Över hälften (55 %) av vård dygna användes för vård av schizofreni. Av åldersgrupperna var det 25–29-åriga som hade mest vård dagar, 435 vård dagar per tusen invånare. Detta var i genomsnitt 310 vård dagar i förhållande till befolkningen.

År 2008 skrevs i genomsnitt nästan en tredjedel (31,8 %) av patienterna in på psykiatrisk bäddplats "Med remiss oberoende av vilja". Mellan sjukvårdsdistrikten finns det stora skillnader i hur stor andel av patienterna som kommer till vården oberoende av vilja.

Figur 1. Patienter inom specialiteten psykiatrisk institutionsvård 2008 efter ålder och kön.



Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2008

År 2008 fanns det totalt 32 140 patienter inom specialiteten psykiatrisk institutionsvård. Antalet patienter ökade med en procent från 2007. Männens andel av patienterna var 51 procent och kvinnornas andel 49 procent. Patienternas beräknade medellålder var 42 år.

Antalet avslutade vårdperioder var 46 865 och deras medellängd var 34 vårddygn.

Vårddygnet vid sjukvårdsdistriktens sjukhus minskade med fem procent, vid hälsovårdscentralernas psykiatriska vård ökade dessa med en procent.

Antalet vårddygn var 1 644 608. Detta var fyra procent mindre än 2007. Männens andel av vårddygnet var 53 procent. Genom att dividera vårddygnet med 366 erhåller man det bäddantal som i genomsnitt var i användning under året, 4 493.


År 2008 avslutades 294 vårdperioder som varat i över ett år. Av dessa hade 214 vårdperioder varat i 1–2 år, 60 i 3–10 år och 20 i över 10 år. När man även inbegriper patienter som tagits in på sjukhuset i slutet av 2008, blir antalet patienter som vårdats över ett år 1 029. Antalet sådana patienter som fått vård länge fortsätter att minska.

År 2008 avslutades 27 134 vårdperioder som börjat på jouten, d.v.s. över hälften av alla avslutade vårdperioder.

Av årets 2008 patienter skrevs 10 235 in på psykiatrisk bäddplats "Med remiss oberoende av vilja". Antalet var två procent mindre än 2007. I antalet ingår även de patienter, vilkas vård hade börjat redan året innan.

I de vårdperioder som inletts 2008 ingick 9 478 patienter som skrevs in på psykiatrisk bäddplats "Med remiss oberoende av vilja". Antalet var 31,8 procent av patienterna för vilka man erhöll uppgift om ankomstsätt (29 816). Andelarna av de patienter som skickats till vård oberoende av vilja inom de olika sjukvårdsdistrikten för de tre senaste åren presenteras i figur 2.

Figur 2. Andelen av alla de psykiatriska patienter som remitterats till vård oberoende av vilja efter sjukvårdsdistrikt 2006-2008.




Antalet barn i åldern 0–12 år som vårdats inom specialiteten psykiatri var 1 258. Detta var 3 procent mer än året innan. Antalet avslutade vårdperioder för dessa patienter var 2 196 och deras medellängd var 29 vårddygn. Antalet vårddygn var 65 299 och detta var 10 procent mindre än året innan. Männens andel av patienterna var 74 procent och av vårddygnen 79 procent.

Antalet ungdomar i åldern 13–17 år som fick psykiatrisk sjukhusvård var 2 431, vilket var 6 procent mer än 2007. Antalet avslutade vårdperioder för dessa patienter var 3 202 och deras medellängd var 37 vårddygn. Männens andel av patienterna var 38 procent och kvinnornas andel 62 procent. Motsvarande andelar angående vårddygnen var 37 och 63 procent.

Antalet patienter i hela landet var 32 140, vilket i förhållande till invånarantalet var 6,0 patienter per tusen invånare. Mest patienter i förhållande till invånarantalet efter patienternas hemkommuns sjukvårdsdistrikt hade Södra Savolax (8,8) och Norra Savolax (8,2) och minst Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (4,5). Således var skillnaderna mellan sjukvårdsdistrikt som mest nästan tvåfaldiga. Ålders- och könsstandardisering har nästan ingen inverkan på ordningen mellan sjukvårdsdistrikten när man granskar antalet patienter. Indexalen presenteras i figur 3. Södra Savolax har det största indexalet 133 och Mellersta Finland det lägsta 73.


Figur 3. Patienter inom specialiteten psykiatrisk institutionsvård 2008, indirekt ålders- och könsstandardisering, hela landet = 100



På nationell nivå användes 310 vårddygn per tusen invånare. Det största antalet vårddygn i förhållande till befolkningen fanns inom Kajanalands sjukvårdsdistrikt (431) och det minsta på Åland (233).

I figur 4 presenteras ålders- och könsstandardiserade indextal för vårddygn. Kajanaland har den största indexsiffran 140. Den minsta är nu inte Åland 76, utan Mellersta Finland 72.

Figur 4. Vårddygn inom specialiteten psykiatrisk institutionsvård 2008, indirekt ålders- och könsstandardisering, hela landet = 100.




Mer information om vård oberoende av vilja och medicinering

Med blanketten för tilläggsuppgifter om patient inom psykiatrisk specialitet fås uppgifter om tvångsåtgärder (vårddygn oberoende av vilja, isolering, bälte, medicininjektion mot viljan, fysiskt fasthållande). Vårdperioder som inletts 2008 omfattade 29 972 patienter. Av dessa fick man uppgifter åtminstone för en tilläggsblankett om 29 875 patienter. Antalet rapporterade patienter som varit föremål för tvångsåtgärder var 3050 (10,2 %) av de patienter vilkas vårdperioder inletts 2008. Av patienterna hade 2 016 isolerats (6,7 %), 1 054 (3,5 %) hade haft bälte, medicininjektion mot viljan hade getts till 635 (2,2 %) och 502 (1,7 %) hade upplevt fysiskt fasthållande.

Antalet patienter som årligen varit föremål för tvångsåtgärder kan granskas för vårdperioder som inletts under året eller för alla patienter som vårdats under året. I det sist nämnda fallet ingår även patienter som övergått från föregående år med sina delvis föråldrade uppgifter om tvångsåtgärder. För deras del upptas i statistiken eventuella tvångsåtgärder i början av vårdperioden för två olika år d.v.s. för det år när vården inleddes och året efter årsskiftet. I statistiken för 2008 granskas tvångsåtgärdena enligt det år vårdperioden inleddes.


Vårdperioder som inletts 2008 omfattade 29 972 patienter. Vårddygn oberoende av vilja omfattade 9 458 patienter d.v.s. 31,6 procent av patienterna. Antalet sådana dygn redovisas inte i denna statistik. Sjukhusens datasystem verkar ha problem med att ange antalet dygn. I dessa finns inte alltid inräknat observationstiden för patient med M1-remiss, även om beslut om sådan fattats. Å andra sidan statistikförs ibland samma vårddygn oberoende av vilja i två olika vårdanmälningar i samband med överflyttningar från sjukhus och specialistsjukhus.

Figur 5. Antalet (%) patienter som vårdats oberoende av vilja bland alla patienter som fått institutionsvård inom psykiatri efter åldersgrupp 2006-2008



I statistiken över användning av medicinering granskas vårdperioder som inletts under året på samma sätt som vid vårdperioder som inletts 2008. Utan medicinering var 9,7 procent av patienterna åtminstone under någon vårdperiod. Neuroleptika gavs åt 65,4 procent av patienterna åtminstone under någon vårdperiod, antidepressiva gavs åt 45,4 procent av patienterna under någon vårdperiod och övrig medicinering för psykiatrisk störning gavs åt 16,0 procent av patienterna.

Figur 6. Användning av psykiatriska läkemedel (% av patienterna) i olika åldersgrupper 2006-2008



Material, begrepp, tabeller i tabellbilagor och kolumnförklaringar i statistikrapporten om institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2008

Varje år samlar Institutet för hälsa och välfärd (THL) in vårdanmälningar (Hilmo) av hälso- och sjukvårdsproducenterna om avslutade vårdperioder för alla patienter som skrivits ut från vårdavdelningar samt om de dagkirurgiska patienterna. Dessutom genomförs en inventering av alla patienter som finns på sjukhuset på årets sista dag.

Vårdanmälningsuppgifterna samlas in från alla kommuners, samkommuners, statliga och privata sjukhus. Datan omfattar patientens inskrivnings-, vård- och utskrivningsuppgifter. Om patienterna inom specialiteten psykiatri samlas förutom grunduppgifterna in uppgifter om ankomstsätt till psykiatrisk bäddplats, tvångsåtgärder, medicinering, möte med anhörig eller annan närstående och GAS-bedömningar.

Statistikrapporten om institutionsvård inom specialiteten psykiatri redovisar utnyttjandet av de psykiatriska sjukhustjänsterna i Finland. Det omfattar vårdanmälningarna som innehåller specialitetskoderna 70, 74 och 75. Ungdomspsykiatrikoderna 70X och 75X som använts tidigare har vid databearbetningen kopplats samman med koden 74.

Begrepp

Patienter

Antalet patienter anger antalet personer i vårdanmälningarna: varje person ingår i antalet patienter en gång, även om han eller hon har flera vårdanmälningar.

Ålder

Åldern anges i vårdanmälningarna för avslutade vårdperioder efter utskrivningsdagen och i inventeringsanmälningarna efter inventeringsdagen.

Vårddygn

Vårddygnen för avslutade vårdperioder är skillnaden mellan utskrivningsdagen och inskrivningsdagen d.v.s. nettovård dygn, i vilka utskrivningsdagen inte ingår. Om inskrivnings- och utskrivningsdagen är densamma, blir antalet vård dygn ett. I inventeringsanmälningarna ingår inventeringsdagen 31.12 i vård dygnen. Vid beräkning av vård dygn begränsas inskrivningsdagen till statistikåret så att högsta antalet vård dygn inom en vårdperiod är 365/366.

Antalet vårdperioder

Antalet vårdperioder anger antalet vård dygn som avslutats under statistikåret.

Vårdperiodernas medellängd

Längden på den avslutade vårdperioden är skillnaden mellan dess utskrivningsdag och inskrivningsdag i dagar. Om inskrivningsdagen och utskrivningsdagen är densamma, så är längden en dag. Vårdperiodernas medellängd är de avslutade vårdperiodernas medeltal.

Antalet patienter, vård dygn och vårdperioder per tusen invånare

I områdes-, åldersklass- och könsspecifik statistik används som invånarantal den motsvarande befolkningsgruppens medelfolkmängd.

Indirekt ålders- och könssstandardisering

Avsikten med ålders- och könssstandardiseringen är att eliminera inverkan av regionens ålders- och könsstruktur på det nyckeltal som granskas i jämförelsen mellan regionerna. I den indirekta ålders- och könssstandardiseringen multipliceras regionens ålders-/och könsspecifika invånarantal med de ålders/könsspecifika incidentstalen i hela landet. Erhållna ålders-/könsspecifika värden räknas samman varvid man erhåller ett värde för regionen som motsvarar förekomsten i hela landet (förväntningsvärde). När förhållandet mellan det verkliga värdet och det förväntade värdet multipliceras med hundra fås standardiseringens resultat (hela landet = 100)

Att läsa statistiken samt tolkningsanvisningar

De bifogade tabellerna rör följande ämnesområden: institutionsvård inom specialiteten psykiatri i hela landet samt efter sjukvårdsdistrikt och kommun. Denna indelning används i tabellbilagornas rubriker och måste beaktas vid tolkningen av sifferuppgifterna. Dessutom granskas i tabellbilagorna användning av tvångsåtgärder och läkemedelsbehandling inom specialiteten psykiatri samt ankomstsättet till specialiteten psykiatri.

1. Utnyttjande av psykiatriska sjukhustjänster 2008 mot bakgrund av huvuddiagnos och andra klassifikationer, tabellbilagornas sidor 1-52

Hela landet, tabellbilagornas sidor 1-7

Huvuddiagnos, tabellbilagornas sidor 1-2

Sjukhustyp, tabellbilagornas sida 3

Specialitet, tabellbilagornas sida 3

Ålder med fyra åldersgrupper, tabellbilagornas sida 3

Ålder 5-årsgruppsvis, tabellbilagornas sida 3

Kön, tabellbilagornas sida 3

Vårdtid, tabellbilagornas sida 3

Ankomstsätt, tabellbilagornas sida 4

Varifrån kom, tabellbilagornas sida 4

Sändare/givare av remiss, tabellbilagornas sida 4

Huvudsaklig orsak till uppsökande av vård, tabellbilagornas sida 4

Vårdberoende, tabellbilagornas sida 5

Beslut om långvård, tabellbilagornas sida 5

Fortsatt vård, tabellbilagornas sida 5

Ankomstsätt till psykiatrisk bäddplats, tabellbilagornas sida 5

Vårdtillfälle på psykiatrisk bäddplats, tabellbilagornas sida 5

Medicinering, tabellbilagornas sida 5

Möte med anhörig eller annan närstående, tabellbilagornas sida 5

Tvångsåtgärder, tabellbilagornas sida 5

0-12-åriga enligt sjukvårdsdistrikt, tabellbilagornas sida 6

De mest allmänna huvuddiagnoserna hos 0-12-åringar, tabellbilagornas sida 6

13-17-åriga enligt sjukvårdsdistrikt, tabellbilagornas sida 7

De mest allmänna huvuddiagnoserna hos 13-17-åringar, tabellbilagornas sida 7

Sjukvårdsdistrikten, tabellbilagornas sidor 8-52

Statistiken över huvuddiagnos, sjukhustyp, specialitet, ålder med åldersklasser, kön, vårdtid, ankomstsätt till psykiatrisk bäddplats, medicinering och tvångsåtgärder för varje sjukvårdsdistrikt.

Kolumner

I patientkolumnen (2) anges antalet patienter.

I ändringskolumnen (3) anges patientantalets procentuella ändring från året innan.

Männens andel (4) är de manliga patienternas procentuella andel av alla patienter.

Antal patienter/1 000 invånare (5) anger antalet vårdade patienter per 1 000 invånare. Divisorn i åldersgrupps- och könsstatistiken är den motsvarande befolkningsgruppens medelfolkmängd.

Åldern (6) är patienternas genomsnittliga ålder.

I vårddygnskolumnen (7) anges antalet vårddygn.

I ändringskolumnen (8) anges antalet vårddygns procentuella ändring från året innan.

Männens andel (9) är den procentuella andelen vårddygn bland manliga patienter av alla vårddygn.

Antal vårddygn/1 000 invånare (10) anger vårddygnsens antal per 1 000 invånare. Divisorn i åldersgrupps- och könsstatistiken är den motsvarande befolkningsgruppens medelfolkmängd.

Vårdperioder (11) anger antalet avslutade vårdperioder under statistikåret.

I ändringskolumnen (12) anges antalet avslutade vårdperioders procentuella ändring från året innan.

I varaktighetskolumnen (13) anges vårdperiodernas medellängd.

Antal avslutade vårdperioder/1 000 invånare (14) anger avslutade vårdperioders antal per 1 000 invånare. Divisorn i åldersgrupps- och könsstatistiken är den motsvarande befolkningsgruppens medelfolkmängd.

2. Utnyttjandet av psykiatriska sjukhustjänster 2008 efter patientens sjukvårdsdistrikt och hemkommun, tabellbilagornas sidor 53 - 63

Hela landet enligt sjukvårdsdistrikt, tabellbilagornas sida 53

Sjukvårdsdistrikt enligt kommun, tabellbilagornas sidor 54 – 63

Kolumnerna är desamma som i statistiken på tabellbilagornas sidor 1 - 52.

3. Utnyttjandet av psykiatriska sjukhustjänster 1996-2008, tabellbilagornas sidor 64 - 85

I avsnittet med tidsserier granskas utnyttjandet av psykiatriska sjukhustjänster 1996 - 2008 totalt och efter kön, i vissa centrala sjukdomar enligt ICD-10 -klassifikation av sjukdomar, efter patientens hemkommuns sjukvårdsdistrikt, sjukhus, sjukhustyp, specialitet, och åldersgrupp.

Totalt, män, kvinnor, tabellbilagornas sida 64

Huvuddiagnoser F20, F25, F31, F32, F33, tabellbilagornas sida 65

Patientens hemkommuns sjukvårdsdistrikt, tabellbilagornas sidor 66 - 70

Sjukhus, tabellbilagornas sidor 71 - 82

Sjukhustyp, tabellbilagornas sida 83

Specialitet, tabellbilagornas sida 84

Åldersgrupper 0-14, 15-64, 65-74, 75+, tabellbilagornas sida 85

Kolumner

I patientkolumnen (2) anges antalet patienter.

Antal patienter/1 000 invånare (3) anger antalet vårdade patienter per 1 000 invånare.

Männens andel (4) är de manliga patienternas procentuella andel av alla patienter.

I vårddygnskolumnen (5) anges summan av vårddygn.

Antal vårddygn/1 000 invånare (10) anger vårddygnsens antal per 1 000 invånare. Divisorn i åldersgrupps- och könsstatistiken är den motsvarande befolkningsgruppens medelfolkmängd.

Männens andel (7) är den procentuella andelen vårddygn bland manliga patienter av alla vårddygn.

Vårdperioder (8) anger antalet avslutade vårdperioder för året i fråga.

Antal avslutade vårdperioder/1 000 invånare (9) anger avslutade vårdperioders antal per 1 000 invånare.

I varaktighetskolumnen (10) anges vårdperiodernas medellängd.

Åldern (11) är patienternas genomsnittliga ålder.

Permissionsdagar (12) beräknas genom att räkna samman de angivna permissionsdagarna. De olika sjukhusens anmälningspraxis varierar när det gäller permissionsdagar. Patienten kan skrivas ut för veckoslutet och så inleder han eller hon en ny vårdperiod efter veckoslutet. På ett annat sjukhus avbryts inte vårdperioden, utan man inbegriper dessa separata permissionsdagar, som inte faktureras. Den förstnämnda praxisen delar upp vårdperioderna i många delar och leder till kortare medelvårdtider än i det senare fallet.

GAS-bedömning vid ankomst (13) är ett medeltal av GAS-bedömningarna av ankomstdagens situation.

GAS-bedömning vid utskrivning/patientinventering 31.12 (14) är ett medeltal av GAS-bedömningarna av utskrivningsdagens eller inventeringsdagens (31.12) situation.

4. Användning av tvångsåtgärder 2003 – 2008 enligt det år vårdperioden inleddes

Användningen av tvångsåtgärder granskas först totalt/gemensamt för alla och sedan mot bakgrund av kön, ålder, huvuddiagnos, sjukhusets sjukvårdsdistrikt, patientens hemkommuns sjukvårdsdistrikt, ankomstsätt till psykiatrisk bäddplats, tvångsåtgärdsklass samt medicinering. Statistikuppgifterna är patientantal och patientantalens procentuella andelar.

Alla, män, kvinnor, tabellbilagornas sida 86

Åldersgrupper 0-12, 13-17, 18-64, 65+, tabellbilagornas sida 86

Huvuddiagnosundergrupper, tabellbilagornas sida 87

Sjukhusgrupp, tabellbilagornas sidor 88 - 90

Hemkommunens sjukvårdsdistrikt, tabellbilagornas sidor 91 - 93

Ankomstsätt till psykiatrins sjukbädd, tabellbilagornas sida 94

Tvångsåtgärder, tabellbilagornas sida 94

Medicinering, tabellbilagornas sida 95

Kolumner

I totalt (2) anges antalet patienter.

Tvångsdygnspatienter (3) är antalet patienter, för vilka minst en gång vårddygn angetts vid "Varaktighet av vård oberoende av vilja" i en anmälan. Längden beaktas inte här.

Den procentuella andelen tvångsdygnspatienter (4) är andelen av alla patienter (kolumn 2).

Tvångsvårdsuppgifter angivits (5) anger det antal patienter för vilka tvångsåtgärder angetts på minst en blankett för psykiatrisk specialitet.

Patienter som varit föremål för tvångsåtgärder (6) anger antalet patienter för vilka i minst en anmälan vid "Tvångsåtgärder" angetts någon av koderna 2-5 (isolering, bälte, injektion mot viljan, fysiskt fasthållande).

Den procentuella andelen patienter (7) som varit föremål för tvångsåtgärder är andelen patienter med uppgift om tvångsåtgärder (kolumn 5).

Isoleringspatienter (8) anger antalet patienter för vilka i minst en anmälan angetts vid "Tvångsåtgärder" koden 2 Isolering.

Den procentuella andelen isoleringspatienter (7) är andelen patienter med uppgift om tvångsåtgärder (kolumn 5).

Bältespatienter (10) anger antalet patienter för vilka i minst en anmälan angetts vid "Tvångsåtgärder" koden 3 Bälte.

Den procentuella andelen bältespatienter (11) är andelen patienter med uppgift om tvångsåtgärder (kolumn 5).

Patienter som fått medicininjektion mot viljan (12) anger antalet patienter för vilka i minst en anmälan angetts vid "Tvångsåtgärder" koden 4 Medicininjektion mot viljan.

Den procentuella andelen patienter som fått medicininjektion mot viljan (13) är andelen patienter med uppgift om tvångsåtgärder (kolumn 5).

Patienter som fasthållits fysiskt (14) anger antalet patienter för vilka i minst en anmälan angetts vid "Tvångsåtgärder" koden 5 Fysisk fasthållning för att lugna patienten.

Den procentuella andelen patienter som fasthållits fysiskt (15) är andelen patienter med uppgift om tvångsåtgärder (kolumn 5).

5. Användning av medicinering 2003 - 2008 enligt det år vårdperioden inleddes, tabellbilagornas sidor 96 - 105

Användningen av medicinering granskas först totalt för alla och sedan mot bakgrund av kön, ålder, huvuddiagnos, sjukhusets sjukvårdsdistrikt, patientens hemkommuns sjukvårdsdistriktsklassifikation. Statistikuppgifterna är patientantal och patientantalens procentuella andelar.

Alla, män, kvinnor, tabellbilagornas sida 96

Åldersgrupper 0-12, 13-17, 18-64, 65+, tabellbilagornas sida 96

Huvuddiagnosundergrupper, tabellbilagornas sida 97

Sjukhusgrupp, tabellbilagornas sidor 98 - 100

Hemkommunens sjukvårdsdistrikt, tabellbilagornas sidor 101 - 103

Ankomstsätt till psykiatrisk bäddplats, tabellbilagornas sida 104

Tvångsåtgärder, tabellbilagornas sida 104

Medicinering, tabellbilagornas sida 105

Kolumner

Totalt (2) anger antalet patienter.

Angett (3) beskriver antalet patienter med minst en uppgift om läkemedelsbehandling.

Ingen medicinering (4) anger antalet patienter för vilka i minst en anmälan angetts vid "Medicinering" koden 1, ingen medicinering. I kolumnen 5 presenteras andelen av dessa patienter med uppgift om medicinering (kolumn 3).

Neuroleptika (6) anger antalet patienter för vilka i minst en anmälan angetts vid "Medicinering" koden 2, neuroleptika, eller koden 4, både neuroleptika och antidepressiva. I kolumnen 7 presenteras andelen av dessa patienter med uppgift om medicinering (kolumn 3).

Antidepressivvård (8) anger antalet patienter för vilka minst i en anmälan angetts vid "Medicinering" koden 3, antidepressivvård, eller koden 4, både neuroleptika och antidepressiva. I kolumnen 9 presenteras andelen av dessa patienter med uppgift om läkemedelsbehandling (kolumn 3).

Övrig medicinering (10) anger antalet patienter för vilka minst i en anmälan angetts vid "Medicinering" koden 5, annan medicinering som använts för psykisk störning. I kolumnen 11 presenteras andelen av dessa patienter med uppgift om medicinering.

6. Ankomstsätt till psykiatri 2003 – 2008 enligt det år vårdperioden inleddes, tabellbilagornas sidor 106 - 115

Ankomstsättet granskas först totalt för alla och sedan mot bakgrund av kön, ålder, huvuddiagnos, sjukhusets sjukvårdsdistrikt, patientens hemkommuns sjukvårdsdistrikt, ankomstsättet till psykiatrisk bäddplats, klass för tvångsåtgärder och medicineringsklassifikation, tabellbilagornas sidor 106-115. Statistikuppgifterna är patientantal och patientantalens procentuella andelar.

Alla, män, kvinnor, tabellbilagornas sida 106

Åldersgrupper 0-12, 13-17, 18-64, 65+, tabellbilagornas sida 106

Huvuddiagnosundergrupper, tabellbilagornas sida 107

Sjukhusgrupp, tabellbilagornas sidor 108 - 110

Hemkommunens sjukvårdsdistrikt, tabellbilagornas sidor 111 - 113

Ankomstsätt till psykiatrins sjukbädd, tabellbilagornas sida 114

Tvångsåtgärder, tabellbilagornas sida 114

Läkemedelsbehandling, tabellbilagornas sida 115

Kolumner

Totalt (2) anger antalet patienter.

Angett (3) beskriver antalet patienter med minst en uppgift om ankomstsätt till psykiatrisk bäddplats.

M1-remiss (4) anger antalet patienter för vilka minst i en anmälan angetts vid "Ankomstsätt" koden 1, med remiss oberoende av vilja. I kolumnen 5 presenteras andelen av dessa patienter med uppgift om ankomstsätt (kolumn 3).

Sinnesundersökning (6) anger antalet patienter för vilka minst i en anmälan angetts vid "Ankomstsätt" koden 2, Av rättsskyddscentralen förordnad sinnesundersökning. I kolumnen 7 presenteras andelen av dessa patienter med uppgift om ankomstsätt (kolumn 3).

Förordnad vård (8) anger antalet patienter för vilka minst i en anmälan angetts vid "Ankomstsätt" koden 3, av Rättsskyddscentralen förordnad vård. I kolumnen 9 presenteras andelen av dessa patienter med uppgift om ankomstsätt (kolumn 3).

Annat ankomstsätt (10) anger antalet patienter för vilka minst i en anmälan angetts vid "Ankomstsätt" koden 4, annat ankomstsätt. I kolumnen 11 presenteras andelen av dessa patienter med uppgift om ankomstsätt (kolumn 3).

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	32140	1	51	6.0	42	1644608	-4	53	310	46865	-1	34	8.8
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA	14	17	36	0.0	44	632	274	17	0	18	20	41	0.0
KASVAIMET	12	-29	8	0.0	60	470	-36	0	0	12	-33	39	0.0
VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.	4	100	50	0.0	-	151	196	15	0	4	100	38	0.0
ENDOKR. RAVITS. JA METAB.	36	33	53	0.0	48	1497	30	62	0	43	43	34	0.0
E50-E64 Muut ravinnonpuutostil	16	45	75	0.0	60	974	18	85	0	20	67	48	0.0
E51 Tiamiininpuute	14	40	86	0.0	60	833	2	99	0	18	64	46	0.0
PSYKIATRIA	31323	1	51	5.9	42	1610639	-4	53	303	45548	-1	34	8.6
F00-F03 DEMENTIA	985	-2	42	0.2	76	44692	-7	44	8	1068	-5	51	0.2
F00 Alzheimer.tauti, dementia	586	-2	36	0.1	77	25641	-9	37	5	636	-3	46	0.1
F01 Verisuoniperäinen dementia	103	-18	52	0.0	76	4599	-10	59	1	110	-23	38	0.0
F02 Muihin sair.liittyvä deme	75	15	53	0.0	71	3880	-7	50	1	88	13	91	0.0
F03 Määrittämätön dementia	231	-2	48	0.0	74	10572	0	52	2	234	-6	54	0.0
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	613	4	59	0.1	62	21435	6	63	4	692	2	43	0.1
F05 Sekavuustila, ei aineita	286	0	57	0.1	67	5104	4	55	1	302	-1	16	0.1
F06 Muut elimelliset aivo-oir	234	16	54	0.0	60	11232	15	58	2	272	14	77	0.1
F07 Elimell. persoonall/käytö	76	-15	78	0.0	52	4162	-12	90	1	95	-17	38	0.0
F09 Elimell.mielenterv.häiriö	22	10	59	0.0	61	931	12	35	0	21	0	27	0.0
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	4637	2	75	0.9	41	65191	2	72	12	6004	5	11	1.1
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	3269	0	77	0.6	46	40511	0	74	8	4118	2	10	0.8
F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt	502	21	69	0.1	30	9691	15	69	2	634	19	14	0.1
F12 Kannab.org.aivo-oir/käyt.	47	24	89	0.0	27	999	71	85	0	51	31	17	0.0
F13 Sedativ.elim. aivo-oir/kä	184	2	54	0.0	43	2487	-22	46	0	207	10	12	0.0
F15 Pirist.org.aivo-oire/käyt	146	1	68	0.0	29	1723	12	55	0	175	5	10	0.0
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	624	6	74	0.1	30	9549	-2	78	2	803	9	12	0.2
F20-F29 Skitsofreniat	10898	-3	51	2.1	45	902153	-6	59	170	15626	-5	55	2.9
F20 Skitsofrenia	5692	-6	57	1.1	46	587374	-8	64	111	8462	-9	65	1.6
F21 Skitsoyyypinen häiriö	156	-16	52	0.0	40	7072	-14	50	1	219	-8	30	0.0
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	1125	2	39	0.2	58	59937	-3	47	11	1363	5	47	0.3
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	664	3	43	0.1	38	20405	2	44	4	700	1	29	0.1
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	1614	-2	39	0.3	45	129311	-2	45	24	2530	-4	49	0.5
F28 Muu ei-elim.psykoott.häir	93	0	53	0.0	37	5074	-11	47	1	106	-13	37	0.0
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	1975	-0	52	0.4	36	92896	3	54	17	2241	3	37	0.4
F30-F39 Mielialahäiriöt	10303	3	41	1.9	43	368879	-0	37	69	14050	1	25	2.6
F30 Mania	139	11	59	0.0	48	4684	20	59	1	140	4	30	0.0
F31 Kaksisuuntainen mielialah	2808	4	45	0.5	45	107656	-1	43	20	3913	-0	26	0.7
F32 Masennustila	4953	2	41	0.9	38	159797	-2	35	30	5940	1	26	1.1
F33 Toistuva masennus	2636	3	34	0.5	48	91224	3	32	17	3767	3	23	0.7
F34 Pitkäaikaiset mielialahäi	145	-17	41	0.0	42	3646	-25	34	1	188	-13	16	0.0
F38 Muut mielialahäiriöt	23	28	35	0.0	28	343	16	35	0	27	42	13	0.0
F39 Määrittämätön mielialahäi	72	20	39	0.0	34	1529	23	48	0	75	10	21	0.0
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	2628	7	43	0.5	35	61374	2	40	12	3090	4	20	0.6
F40 Foobiset.ahdistuneis.häir	122	22	57	0.0	30	4216	25	66	1	141	26	27	0.0
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	1312	11	39	0.2	37	28279	-1	35	5	1555	7	18	0.3
F42 Pakko-oireinen häiriö	177	21	50	0.0	28	8604	14	47	2	216	23	41	0.0
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	923	1	46	0.2	33	15771	7	40	3	1000	-0	15	0.2
F44 Dissosiaatiohäiriöt	57	-25	30	0.0	30	2606	-28	30	0	83	-12	39	0.0
F45 Elimellisoireiset häiriöt	75	-9	47	0.0	50	1873	-17	38	0	91	-24	19	0.0
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	428	0	11	0.1	23	29419	-0	8	6	588	-3	47	0.1
F50 Syömishäiriöt	343	-4	6	0.1	20	27623	-3	6	5	496	-7	52	0.1
F51 Ei-elimelliset unihäiriöt	54	23	48	0.0	44	1084	137	55	0	52	16	20	0.0
F53 Lapsivuodeajan psyykk/käy	27	29	-	0.0	30	515	48	-	0	29	45	17	0.0
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	981	-3	36	0.2	36	26600	0	37	5	1488	-3	18	0.3
F60 Persoonallisuushäiriöt	789	-3	32	0.1	36	21231	-4	31	4	1240	-1	17	0.2
F61 Sekamuot/muut persoonall.	155	-11	48	0.0	39	3549	-5	47	1	193	-18	20	0.0
F63 Käytös- ja hillitsemishäi	31	55	68	0.0	32	961	73	84	0	36	50	25	0.0
F70-F79 Älyllinen kehitysvamma	161	-13	56	0.0	36	6601	21	58	1	215	-15	23	0.0

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F70 Lievä älyll.kehitysvammai	102	-1	53	0.0	36	4648	47	58	1	134	4	28	0.0
F71 Keskiv.älyll.kehitysvamma	32	-24	50	0.0	37	1097	-28	41	0	46	-25	11	0.0
F79 Älyll. kehitysvammaisuus	24	-20	71	0.0	33	830	64	79	0	28	-36	19	0.0
F80-F89 Psykkisen kehityksen	309	-1	79	0.1	12	18803	-4	83	4	552	-6	32	0.1
F83 Monimuotoiset kehityshäir	28	-7	75	0.0	11	1162	-22	57	0	36	-10	27	0.0
F84 Laaja-alaiset kehityshäir	249	-3	80	0.0	12	15758	-8	85	3	475	-7	31	0.1
F88 Muu psykol.kehityshäiriöt	13	225	92	0.0	10	1171	259	95	0	15	114	78	0.0
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	1427	3	67	0.3	12	65195	-9	71	12	2131	4	31	0.4
F90 Hyperkineettiset häiriöt	188	-1	86	0.0	13	8543	-2	87	2	228	-14	38	0.0
F91 Käytöshäiriöt	247	1	69	0.0	13	7853	-2	75	1	290	-1	27	0.1
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	604	-1	71	0.1	11	27356	-19	78	5	993	2	29	0.2
F93 Laps.alkav.tunne-elämän h	287	5	49	0.1	13	13720	-1	52	3	367	10	37	0.1
F94 Laps/nuor.alk.sos.vuorova	97	1	63	0.0	10	5520	-5	55	1	180	30	31	0.0
F95 Nykimishäiriöt	19	73	79	0.0	17	738	13	91	0	22	47	28	0.0
F98 Muut laps/nuor.alk.toim/t	43	79	51	0.0	15	1465	24	54	0	51	89	31	0.0
F99-F99 Mielenterveyden häiriö	23	10	61	0.0	50	297	-42	77	0	44	100	23	0.0
F99 Mielenterveyden häiriö NA	23	10	61	0.0	50	297	-42	77	0	44	100	23	0.0
HERMOSTON SAIRAUDET	296	-4	41	0.1	69	13186	-3	40	2	317	-7	40	0.1
G20-G26 Ekstrapyr. häir. & lii	37	-21	43	0.0	71	1701	27	61	0	50	-9	35	0.0
G20 Parkinsonin tauti	35	-5	46	0.0	70	1586	63	66	0	48	12	34	0.0
G30-G32 Muut herm. rappeutumis	197	-6	37	0.0	75	9552	-13	34	2	200	-13	42	0.0
G30 Alzheimerin tauti	162	-10	34	0.0	78	7100	-19	31	1	168	-17	37	0.0
G31 Muut hermoston rappeutumi	34	21	53	0.0	63	2395	9	42	0	32	19	66	0.0
G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häir	40	90	55	0.0	46	1029	198	59	0	42	68	24	0.0
G40 Epilepsia	20	122	50	0.0	39	668	166	60	0	22	69	30	0.0
G47 Unihäiriöt (elimelliset)	12	50	58	0.0	52	156	111	46	0	12	50	13	0.0
VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET	46	7	76	0.0	63	2827	18	83	1	45	18	65	0.0
I60-I69 Aivoverisuonien sairau	27	-21	78	0.0	64	2229	14	80	0	25	-17	93	0.0
I69 Aivoverisuonisair.myöhäis	13	-38	85	0.0	60	1968	24	81	0	11	-35	188	0.0
HENGITYSELINTEN SAIRAUDET	9	-31	78	0.0	56	897	37	98	0	9	-44	74	0.0
RUUANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET	9	80	78	0.0	33	69	1	78	0	16	167	4	0.0
TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR	8	33	38	0.0	45	55	-35	49	0	9	50	6	0.0
VIRTS&SUKUP.ELINSAIRAUDET	11	22	18	0.0	68	94	-41	20	0	10	-9	7	0.0
RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIUOT	4	100	-	0.0	-	47	24	-	0	4	100	12	0.0
EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK	16	433	69	0.0	16	533	999	69	0	20	900	23	0.0
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	103	21	50	0.0	58	1559	20	54	0	103	16	15	0.0
R40-R46 Psykk. oir/sair/merk	77	24	53	0.0	61	1396	105	56	0	78	16	18	0.0
R41 Muut kognit.toim.oireet/l	53	47	47	0.0	68	1081	149	49	0	54	32	20	0.0
R44 Muut aistim/havaint.oire/	18	64	67	0.0	47	269	87	76	0	18	80	16	0.0
R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.	16	45	38	0.0	49	103	-77	34	0	16	45	6	0.0
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	83	-17	45	0.0	41	1941	-42	61	0	86	-25	18	0.0
T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. m	52	-7	33	0.0	39	604	-8	24	0	51	-12	10	0.0
T36 Lääkkeen aiheuttama myrky	52	0	33	0.0	39	604	-1	24	0	51	-6	10	0.0
MUITA TEKIJÖITÄ	458	7	55	0.1	35	8176	-17	64	2	579	7	14	0.1
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	258	5	62	0.0	32	5515	-15	68	1	260	3	21	0.0
Z00 Terveen henk.yleistarkast	114	7	46	0.0	24	2435	9	49	0	123	6	21	0.0
Z01 Muut terveen erityistutki	28	4	71	0.0	48	177	90	12	0	27	0	3	0.0
Z03 Epäilt.sairauks.tarkk/arv	61	17	64	0.0	36	394	-6	57	0	63	19	6	0.0
Z04 Tarkastus/tarkkailu,muu s	54	-7	89	0.0	37	2483	-33	92	0	46	-16	50	0.0
Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter	73	35	27	0.0	49	653	10	35	0	167	15	4	0.0
Z50 Kuntoutushoito	73	43	27	0.0	49	653	27	35	0	167	18	4	0.0
Z55-Z65 Sosioekon/psykosos ter	90	-8	54	0.0	20	1514	-40	67	0	111	-3	15	0.0
Z60 Sosiaal.ympärist.liitt.on	13	117	46	0.0	36	167	84	71	0	17	240	10	0.0
Z63 Muut prim.tukiryhmän onge	54	-17	54	0.0	19	755	-50	71	0	59	-20	13	0.0
Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv	31	19	65	0.0	39	430	78	55	0	34	36	13	0.0
Z72 Elämäntapoihin liitt.onge	20	43	65	0.0	38	278	130	47	0	24	85	12	0.0
EI TIETOA - VIRH. KOODI	53	-10	58	0.0	40	1683	31	69	0	38	-34	30	0.0

	% /1000			Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	% /1000			Asuk. Invån Inhab	% /1000			Asuk. Invån Inhab
	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male			Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male		Hoitajaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	32140	1	51	6.0	42	1644608	-4	53	310	46865	-1	34	8.8
Shp:t, Psykiatria	25899	0	50	4.9	41	1219458	-5	49	230	37082	-2	31	7.0
Terveyskeskussairaalat	6232	2	48	1.2	44	255751	1	47	48	9240	5	27	1.7
Vankisairaalat	351	23	91	0.1	36	14498	32	93	3	404	27	35	0.1
Valtion mielisairaalat	555	1	85	0.1	40	154901	-1	85	29	139	5	1215	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	29047	1	51	5.5	45	1465646	-3	53	276	42051	-1	34	7.9
- 70F Geriatrinen psykiatria	1631	-7	34	0.3	74	79961	-8	33	15	1941	-12	41	0.4
- 70Z Oikeuspsykiatria	665	2	86	0.1	40	167953	-1	86	32	244	3	671	0.0
74 NUORISOPSYKIATRIA	2034	6	37	0.4	15	109316	-7	35	21	2514	1	41	0.5
75 LASTENPSYKIATRIA	1330	3	73	0.3	10	69646	-9	77	13	2300	2	30	0.4
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	2011	5	62	2.3	11	104372	-7	65	117	3195	2	31	3.6
15-64 v	25775	1	52	7.3	39	1335686	-3	54	378	37807	-1	34	10.7
65-74 v	2369	1	41	5.1	69	116751	-4	41	250	3288	-2	34	7.0
75+ v	2074	-1	31	5.0	81	87799	-3	31	211	2575	-2	36	6.2
I K Ä - Å L D E R													
0- 4 v	42	-18	50	0.1	2	699	-7	51	2	47	-35	15	0.2
5- 9 v	550	6	79	1.9	8	28993	-1	82	101	1002	9	29	3.5
10-14 v	1451	5	56	4.6	12	74680	-9	58	239	2146	1	33	6.9
15-19 v	2681	7	39	8.1	17	130743	-4	37	393	3572	5	35	10.7
20-24 v	2677	2	48	8.2	22	137095	-4	49	420	3907	2	31	12.0
25-29 v	2709	2	57	8.0	27	146666	-0	62	435	3860	3	36	11.4
30-34 v	2513	5	55	7.6	32	129221	-2	60	393	3532	2	33	10.7
35-39 v	2440	-4	58	7.7	37	129533	-6	60	407	3607	-4	30	11.3
40-44 v	2888	3	56	7.8	42	139172	-5	56	375	4258	-0	30	11.5
45-49 v	2869	-1	54	7.6	47	142240	-3	57	378	4107	-2	39	10.9
50-54 v	2971	-4	54	7.7	52	145026	-6	56	377	4222	-7	36	11.0
55-59 v	2677	-6	53	6.7	57	135296	-6	53	339	3834	-9	39	9.6
60-64 v	2007	11	47	5.5	62	100694	6	50	278	2908	9	31	8.0
65-69 v	1270	-1	42	5.0	67	61614	-7	43	242	1820	-1	32	7.2
70-74 v	1122	3	41	5.3	72	55137	-1	39	258	1468	-3	36	6.9
75-79 v	956	-1	34	5.2	77	40593	-4	32	223	1255	-3	32	6.9
80-84 v	710	-4	32	5.4	82	30250	-5	35	228	844	-4	36	6.4
85- v	421	2	24	4.2	88	16956	1	23	168	476	3	43	4.7
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	16289	2	100	6.3	41	866487	-4	100	333	23372	-0	36	9.0
Naiset	15851	0	-	5.9	43	778121	-3	-	287	23493	-1	32	8.7
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D													
1- 9 pv	14148	3	53	2.7	41	84649	-2	52	16	20799	-2	4	3.9
10- 29 pv	11885	1	48	2.2	43	248121	1	47	47	13283	2	18	2.5
30- 90 pv	9487	-1	46	1.8	42	508642	-1	45	96	9738	1	50	1.8
91-179 pv	2330	-9	48	0.4	38	273463	-8	50	51	2003	-9	123	0.4
180-364 pv	998	-6	52	0.2	39	204134	-3	53	38	748	-2	248	0.1
1-2 vuotta	535	-16	62	0.1	44	159021	-12	64	30	214	-24	557	0.0
3-10 vuotta	352	-9	75	0.1	44	117946	-7	75	22	60	-25	1901	0.0
yli 10 vuotta	142	1	87	0.0	50	48632	6	86	9	20	-13	6060	0.0

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp. days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A A P U M I S T A P A - A N K O M S T S Ä T T													
1 Päivystys	21888	0	50	4.1	43	739685	-2	47	139	27134	0	27	5.1
2 Hoidonvaraus	8339	-1	49	1.6	40	365846	-4	53	69	12393	-4	31	2.3
3 Siirto poliklinikalta	1003	17	46	0.2	43	29045	11	40	5	1168	20	24	0.2
4 Erikoisalsasiirto	1881	8	46	0.4	43	89028	-2	45	17	2019	13	49	0.4
5 Sairaalasiirto	2277	-9	55	0.4	43	245411	-11	66	46	1949	-9	98	0.4
6	285	33	49	0.1	45	21222	8	52	4	274	60	70	0.1
9 Muu tapa	2120	10	53	0.4	39	154371	-0	64	29	1928	-12	78	0.4
M I S T Ä T U L I - V A R I F R Å N K O M													
YHTEENSÄ	32140	1	51	6.0	42	1644608	-4	53	310	46865	-1	34	8.8
1 LAITOS	9214	-6	53	1.7	44	632949	-6	61	119	9948	-5	61	1.9
11 Sairaala	4248	-8	52	0.8	43	370796	-9	63	70	4000	-8	89	0.8
12 Terveyskeskus	2606	-11	53	0.5	49	82821	-10	47	16	2598	-11	30	0.5
13 Vanhainkoti,vastaava	173	-42	40	0.0	75	6928	-44	44	1	180	-43	46	0.0
14 Kehitysvammalaitos	42	17	52	0.0	38	1321	109	52	0	44	13	30	0.0
15 Päihdehuollon laitos	167	-7	70	0.0	40	3309	-12	63	1	170	-6	22	0.0
16 Kuntoutuslaitos	151	-39	64	0.0	38	5641	-50	66	1	155	-46	37	0.0
18 Muu laitoshoido	102	104	70	0.0	35	3244	149	67	1	105	144	30	0.0
2 KOTI	26466	3	49	5.0	41	1011172	-2	48	190	36913	1	27	6.9
21 Kotihoito	1293	-29	45	0.2	52	45331	-32	44	9	1622	-27	33	0.3
22 Koti	12996	6	50	2.4	41	439869	1	48	83	16779	3	26	3.2
23 Vanhusten ymp.vrk palv.as.	154	79	34	0.0	71	4865	77	38	1	158	90	28	0.0
24 Keh.vamm. autettu asuminen	27	125	59	0.0	40	327	42	72	0	28	100	11	0.0
27 Muu ymp.vrk palveluasumine	642	-5	59	0.1	45	23682	-13	57	4	685	-6	31	0.1
L Ä H E T T Ä J Ä - S Ä N D A R E													
1 Terveyskeskus	17344	-1	50	3.3	44	665037	-2	47	125	21543	0	31	4.1
2 Muu sairaala kuin tk	4113	-14	54	0.8	38	299500	-16	64	56	4340	-12	54	0.8
3 Saman sairaalan muu yksikkö	4444	0	47	0.8	39	163488	-8	45	31	5325	-2	29	1.0
4 Työterveyshuolto	149	3	54	0.0	42	4043	-0	53	1	155	5	24	0.0
5 Mielenterveyden avohoitoyks.	2086	-4	41	0.4	38	75251	-13	46	14	2461	-13	28	0.5
6 Sosiaalihuollon laitos/yks.	225	0	59	0.0	31	7102	-9	57	1	250	-9	29	0.0
7 Yksityinen terveydenhuolto	830	-0	50	0.2	42	26497	1	45	5	934	2	26	0.2
8 Muu lähettäjä	1599	-1	68	0.3	38	132492	-5	78	25	1538	-3	115	0.3
9 Ilman lähetettä	5766	13	48	1.1	42	188687	17	46	36	7963	11	23	1.5
- Ei tietoa	1618	-1	53	0.3	45	82511	17	56	16	2356	-4	31	0.4
H O I T O O N T U L O N P Ä Ä S Y Y - O R S A K T I L L U P P S Ö K A N D E A V V Å R D													
1 FYYSISET SYYT	93	4	34	0.0	49	4201	10	28	1	99	22	38	0.0
11 Itsensä huolehtijav (hyg	54	59	30	0.0	50	2760	105	27	1	52	73	43	0.0
12 Liikkumiskyvyn vajavuudet	9	200	22	0.0	50	389	663	2	0	11	267	74	0.0
2 HERMOSTOLLISET SYYT	933	-8	48	0.2	63	34088	-4	47	6	948	-9	39	0.2
21 Muistamattomuus	127	-11	50	0.0	75	5419	-9	57	1	125	-7	43	0.0
22 Sekavuus	504	2	49	0.1	60	16815	15	44	3	491	-1	34	0.1
23 Viestimiskyvyn vajav	14	-13	50	0.0	48	938	5	56	0	14	-13	41	0.0
24 Dementia	109	-4	43	0.0	75	3757	-16	51	1	111	-8	37	0.0
3 PSYKKIS-SOSIAALISSET SYYT	30076	0	50	5.7	41	1554407	-4	53	293	42211	-0	36	7.9
31 Masennus	3484	6	40	0.7	43	108921	2	35	20	3844	1	27	0.7
32 Muu psykiatr. sairaus/oire	8605	-1	51	1.6	42	523712	-2	59	99	10152	-2	50	1.9
33 Päihdeongelma	1692	4	74	0.3	39	24872	-1	70	5	2110	8	12	0.4
34 Yksinäisyys, turvattomuus	42	27	36	0.0	49	774	-19	25	0	40	21	18	0.0
35 Asumisongelmat	29	-22	45	0.0	50	825	43	26	0	29	-38	28	0.0
36 Omaisten avun puute	3	-40	33	0.0	-	4	-91	50	0	3	-40	1	0.0
37 Hoitajan loma	2	-	100	0.0	-	8	-	100	0	2	-	4	0.0
38 Kotiin annettav palvel puu	2	100	50	0.0	-	13	117	92	0	2	100	7	0.0
39 Tarkoituksenmuk hoitop puu	18	-18	61	0.0	53	353	-58	88	0	18	6	37	0.0
4 KUNTOUTUS	772	-8	49	0.1	48	20823	-10	55	4	1880	-20	10	0.4
41 Lääkinnällinen kuntoutus	44	132	59	0.0	46	1089	336	43	0	63	200	23	0.0
5 TAPATURMA	18	-28	67	0.0	44	828	-46	78	0	18	-31	45	0.0
6 SOMAAATTISEN SAIR TUTK/HOITO	695	20	46	0.1	41	22509	30	42	4	726	25	34	0.1
- Ei tietoa	770	26	80	0.1	44	7752	-13	76	1	983	29	8	0.2

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
H O I T O I S U U S - V Ä R D B E H O V E T													
1 Täysin/lähes omatoiminen	12540	2	48	2.4	41	351761	-1	43	66	15919	3	23	3.0
2 Ajoittainen hoidon tarve	11800	-1	50	2.2	41	423326	-7	48	80	14579	-2	29	2.7
3 Toistuva hoidon tarve	7362	-2	51	1.4	43	322808	-3	52	61	9027	-7	36	1.7
4 Lähes jatk. hoidon tarve	2427	-12	55	0.5	46	164987	-22	60	31	2199	-13	76	0.4
5 Jatk,ympäri vuorok. hoid tarv	3093	6	55	0.6	43	306781	14	67	58	3048	8	75	0.6
6 Kuollut	54	-21	65	0.0	53	2856	8	64	1	54	-21	69	0.0
- Ei tietoa	1766	6	51	0.3	42	72089	-10	49	14	2039	12	37	0.4
P I T K Ä Ä I K A I S H O I D O N P Ä Ä T Ö S - B E S L U T O M L Ä N G V Ä R D													
- Ei tietoa	2204	32	52	0.4	40	96723	37	50	18	2542	63	27	0.5
E (Ei)	28991	0	50	5.5	42	1111358	-3	47	209	43009	-2	25	8.1
K (Kyllä)	1905	-16	62	0.4	44	436527	-11	67	82	1314	-18	342	0.2
J A T K O H O I T O - F O R T S A T T V Ä R D													
- päättyneiden hoitajaksojen mukaan - enligt avslutade vårdperioder													
YHTEENSÄ	29986	2	50	5.6	42	1175182	-2	48	221	46865	-1	34	8.8
1 LAITOS	11108	-2	52	2.1	42	436980	-1	49	82	15984	-3	43	3.0
11 Sairaala	6114	6	47	1.2	40	244147	7	47	46	9040	4	51	1.7
12 Terveyskeskus	2398	-8	53	0.5	51	61687	-4	47	12	2786	-8	25	0.5
13 Vanhainkoti,vastaava	286	-34	37	0.1	73	11574	-32	37	2	300	-38	51	0.1
14 Kehitysvammalaitos	70	-10	67	0.0	35	2581	26	61	0	85	-7	38	0.0
15 Päihdehuollon laitos	692	5	72	0.1	38	8557	-1	70	2	759	4	12	0.1
16 Kuntoutuslaitos	251	-26	65	0.0	40	11060	-22	61	2	284	-30	58	0.1
18 Muu laitoshoido	203	31	57	0.0	37	6940	72	54	1	212	27	45	0.0
2 KOTI	21554	3	50	4.1	42	734941	-1	46	138	30819	1	29	5.8
21 Kotihoito	1768	-10	45	0.3	51	68853	-9	45	13	2170	-13	41	0.4
22 Koti	14072	2	50	2.6	40	441895	-3	46	83	19801	1	27	3.7
23 Vanhusten ymp.vrk palv.as.	267	210	30	0.1	73	9724	172	36	2	280	215	43	0.1
24 Keh.vamm. autettu asuminen	28	460	50	0.0	38	497	471	49	0	30	500	20	0.0
27 Muu ymp.vrk palveluasumine	917	-3	56	0.2	43	34403	-12	59	6	1055	-4	54	0.2
3 KUOLLUT	62	-19	68	0.0	51	3261	4	69	1	62	-19	94	0.0
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
- Ei tietoa	518	78	49	0.1	44	30586	296	45	6	488	53	44	0.1
1 Läheteellä tahdosta r:ttä	10235	-2	53	1.9	45	422032	-7	51	79	11341	-1	38	2.1
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	290	0	87	0.1	39	52491	-8	89	10	154	9	377	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	296	-4	82	0.1	47	82413	-4	86	16	131	9	654	0.0
4 Muu tulotapa	23875	2	49	4.5	41	1057086	-4	49	199	34751	-1	29	6.5
HOITOKERTA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLA - VÄRDITILLFÄLLE PÅ PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
- Ei tietoa	514	36	50	0.1	43	26931	115	47	5	491	15	43	0.1
1 Ensimmäinen hoitokerta	14698	1	51	2.8	39	474172	-3	51	89	14966	0	30	2.8
2 Toinen tai useampi	19551	0	50	3.7	43	1106781	-5	54	208	27554	-1	39	5.2
3 Suunnitellusti toistuva	1418	2	49	0.3	42	36724	-10	48	7	3854	-2	10	0.7
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
- Ei tietoa	552	22	50	0.1	44	29568	69	47	6	566	8	42	0.1
1 Ei lääkehoitoa	2994	0	56	0.6	25	79880	-5	57	15	3550	3	23	0.7
2 Neuroleptihoito	13882	-1	53	2.6	44	818031	-6	58	154	18084	-3	42	3.4
3 Antidepressiivihoido	5877	-2	42	1.1	41	143989	-3	38	27	6699	-4	21	1.3
4 Neurolepti- ja andidepr.	9356	4	45	1.8	43	461647	-1	47	87	12277	-0	38	2.3
5 Muu psyk. lääkehoito	4957	6	61	0.9	42	111493	-9	57	21	5689	7	20	1.1
OMAISEN TAI MUUN LÄHEISEN TAPAAMINEN - MÖTE MED ANHÖRIG ELLER ANNAN NÄRSTÅENDE													
- Ei tietoa	555	43	50	0.1	44	30120	136	46	6	569	30	43	0.1
1 Ei tavattu	17446	2	55	3.3	44	637384	-1	59	120	24689	0	24	4.6
2 Satunnainen tapaaminen	7878	-5	46	1.5	43	390688	-12	51	74	8158	-6	48	1.5
3 Omaiset akt. mukana hoidossa	11160	-0	46	2.1	37	586416	-4	48	110	13449	1	43	2.5
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	2368	-9	59	0.4	42	167357	-15	57	31	2371	-6	82	0.4
3 Lepsiteen käyttö	1190	1	60	0.2	38	63120	-11	52	12	1246	4	58	0.2
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	820	-9	47	0.2	46	62534	-19	47	12	742	-0	96	0.1
5 Fyysinen kiinnipitäminen	558	17	70	0.1	22	41229	8	64	8	656	21	67	0.1

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	/1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	/1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	/1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0-12 VUOTIAAT SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN - SJUKVÅRDSDISTRIKT AV 0-12 ÅRIGA													
Koko maa	1258	3	74	1.7	9	65299	-10	79	86	2196	1	29	2.9
HUS Uusimaa ilman Hkiä	212	1	77	1.4	10	10565	-19	86	69	509	3	19	3.3
HUS Helsinki	137	5	77	2.0	8	8560	-22	85	128	189	-7	45	2.8
Varsinais-Suomen shp	91	-7	73	1.4	10	2832	-26	65	44	116	-15	25	1.8
Satakunnan shp	57	12	88	1.9	10	3555	-10	87	118	68	-8	47	2.3
Kanta-Hämeen shp	36	38	72	1.4	10	1747	16	70	70	45	50	37	1.8
Pirkanmaan shp	157	1	73	2.3	9	6957	8	77	103	195	7	36	2.9
Päijät-Hämeen shp	38	-14	74	1.3	10	1847	-26	80	65	48	-11	38	1.7
Kymenlaakson shp	42	14	76	1.8	9	2599	-3	73	114	44	-4	65	1.9
Etelä-Karjalan shp	39	-7	67	2.4	10	1549	-14	58	97	96	5	17	6.0
Etelä-Savon shp	17	6	59	1.3	10	842	65	80	63	22	10	38	1.7
Itä-Savon shp	13	86	77	2.2	10	557	111	81	93	18	64	29	3.0
Pohjois-Karjalan shp	44	16	75	2.0	10	2905	11	77	131	66	-3	40	3.0
Pohjois-Savon shp	66	-3	61	2.0	9	3346	-15	62	100	85	-1	39	2.5
Keski-Suomen shp	43	8	72	1.1	9	1658	-28	76	43	70	6	24	1.8
Etelä-Pohjanmaan shp	48	-9	77	1.7	9	3358	1	82	116	62	-5	54	2.1
Vaasan shp	43	0	77	1.7	9	1971	3	82	79	50	-2	37	2.0
Keski-Pohjanmaan shp	25	39	88	2.0	10	1436	-13	96	115	31	41	46	2.5
Pohj-Pohjanmaan shp	88	2	74	1.3	10	5328	-14	83	77	134	-12	37	1.9
Kainuun shp	20	-13	60	2.0	8	1110	-4	59	109	287	-2	4	28.1
Länsi-Pohjan shp	7	133	100	0.8	9	470	158	100	51	8	300	85	0.9
Lapin shp	35	6	71	2.3	9	1890	26	70	123	49	36	43	3.2
Ulkomaalaisia	3	-	100	-	-	217	-	100	-	4	-	54	-
0-12 VUOTIAIDEN YLEISIMMÄT PÄÄDIAGNOOSIT - HUVUDDIAGNOS AV 0-12 ÅRIGA													
Yhteensä	1258	3	74	1.7	9	65299	-10	79	86	2196	1	29	2.9
F29 Ei-elimell.psykoott.häiriö	22	16	68	0.0	11	1640	3	84	2	46	-53	29	0.1
F32 Masennustila	128	-3	63	0.2	10	4913	-34	65	6	159	-11	31	0.2
F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt	26	-7	42	0.0	11	869	-55	60	1	31	-18	29	0.0
F42 Pakko-oireinen häiriö	10	-38	40	0.0	11	539	-33	39	1	11	-50	49	0.0
F43 Vakav.stressireakt/sopeutum	61	24	64	0.1	10	1989	28	72	3	70	27	28	0.1
F50 Syömishäiriöt	15	0	13	0.0	11	924	6	22	1	32	0	27	0.0
F83 Monimuotoiset kehityshäiriö	22	38	82	0.0	8	765	-14	83	1	27	8	29	0.0
F84 Laaja-alaiset kehityshäiriö	127	-9	83	0.2	9	8128	-8	87	11	325	-7	24	0.4
F88 Muu psykol.kehityshäiriöt	12	200	92	0.0	10	1122	244	95	1	14	100	80	0.0
F90 Hyperkineettiset häiriöt	100	5	95	0.1	9	5505	-5	96	7	127	-16	45	0.2
F91 Käytöshäiriöt	83	-12	84	0.1	9	3367	-4	90	4	100	-17	34	0.1
F92 Samanaik.käytös- ja tunnehä	354	1	85	0.5	10	18734	-15	88	25	685	10	28	0.9
F93 Laps.alkav.tunne-elämän häi	107	-1	67	0.1	10	5893	9	71	8	158	14	35	0.2
F94 Laps/nuor.alk.sos.vuorovaik	78	1	64	0.1	9	4250	-12	58	6	151	31	29	0.2
F98 Muut laps/nuor.alk.toim/tun	16	78	75	0.0	9	221	-52	70	0	16	45	14	0.0
Z00 Terveen henk.yleistarkastus	47	4	57	0.1	7	1150	23	66	2	56	4	21	0.1
Z03 Epäilt.sairauks.tarkk/arvio	10	100	60	0.0	10	190	164	38	0	14	180	14	0.0
Z63 Muut prim.tukiryhmän ongelm	24	-20	71	0.0	5	391	-51	83	1	28	-24	14	0.0

	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13-17 VUOTIAAT SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN - SJUKVÅRDSDISTRIKT AV 13-17 ÅRIGA													
Koko maa	2431	6	38	7.3	15	125913	-6	37	380	3202	2	37	9.7
HUS Uusimaa ilman Hkiä	407	4	37	6.5	15	21533	-18	33	342	458	-19	37	7.3
HUS Helsinki	232	6	33	8.2	15	18254	-8	40	642	392	9	41	13.8
Varsinais-Suomen shp	160	-6	40	5.8	15	8811	6	44	320	201	-16	41	7.3
Satakunnan shp	126	21	35	9.2	15	6705	14	28	490	153	29	48	11.2
Kanta-Hämeen shp	83	-2	39	7.7	15	5209	-23	35	481	84	-12	65	7.8
Pirkanmaan shp	213	9	37	7.6	15	9425	-7	44	337	263	-4	34	9.4
Päijät-Hämeen shp	121	19	40	9.1	15	5094	-9	31	382	152	13	39	11.4
Kymenlaakson shp	77	4	35	7.2	15	4734	-5	37	440	86	-7	46	8.0
Etelä-Karjalan shp	70	32	39	9.2	15	3195	13	39	420	110	36	27	14.5
Etelä-Savon shp	49	-14	37	7.7	15	3126	-24	37	488	48	-25	80	7.5
Itä-Savon shp	18	6	44	5.8	15	937	25	52	303	26	18	40	8.4
Pohjois-Karjalan shp	78	18	37	7.2	15	3651	-6	40	339	92	-8	43	8.5
Pohjois-Savon shp	163	-8	36	10.5	15	6320	-13	33	406	216	-10	30	13.9
Keski-Suomen shp	107	4	44	6.3	15	4770	-2	32	283	139	5	32	8.2
Etelä-Pohjanmaan shp	87	18	38	6.7	15	3944	2	33	304	152	49	28	11.7
Vaasan shp	61	17	48	5.6	15	2331	-26	36	213	83	14	24	7.6
Keski-Pohjanmaan shp	39	5	23	7.2	15	2919	41	11	540	75	34	39	13.9
Pohj-Pohjanmaan shp	213	10	41	7.8	15	8681	33	41	316	262	16	32	9.5
Kainuun shp	53	23	47	10.2	14	2865	-2	58	552	100	67	27	19.3
Länsi-Pohjan shp	9	29	22	2.1	16	120	-63	38	28	9	-18	16	2.1
Lapin shp	58	-8	40	7.3	15	3144	-17	29	397	90	-2	42	11.4
Ahvenanmaa-Åland	5	-17	20	2.9	15	83	-25	17	48	4	-43	7	2.3
Ulkomaalaisia	7	250	86	-	15	62	999	95	-	7	250	9	-
13-17 VUOTIAIDEN YLEISIMMÄT PÄÄDIAGNOOSIT - HUVUDDIAGNOS AV 13-17 ÅRIGA													
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt.h	39	34	44	0.1	16	321	141	42	1	44	33	7	0.1
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt.h	10	-38	60	0.0	17	86	-62	78	0	9	-50	5	0.0
F20 Skitsofrenia	25	-19	44	0.1	16	2029	-52	51	6	27	-40	86	0.1
F23 Äkill/väliaik.psykoottiset	33	65	45	0.1	16	2002	172	63	6	31	35	46	0.1
F29 Ei-elimell.psykoott.häiriö	165	-7	47	0.5	15	14428	-8	47	44	215	2	55	0.6
F31 Kaksisuuntainen mielialahäi	49	-9	33	0.1	16	3091	4	38	9	63	-15	48	0.2
F32 Masennustila	794	10	25	2.4	15	36241	2	24	109	972	15	36	2.9
F33 Toistuva masennus	27	-7	11	0.1	16	852	-51	15	3	39	3	21	0.1
F34 Pitkäaikaiset mielialahäiri	21	-9	33	0.1	15	468	-53	36	1	23	-15	24	0.1
F40 Foobiset.ahdistuneis.häiriö	28	12	64	0.1	15	1551	31	83	5	30	0	45	0.1
F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt	170	1	31	0.5	15	5793	-20	34	17	192	0	31	0.6
F42 Pakko-oireinen häiriö	44	26	48	0.1	15	2830	5	42	9	53	23	53	0.2
F43 Vakav.stressireakt/sopeutum	150	9	34	0.5	15	4032	0	22	12	160	-4	22	0.5
F44 Dissosiaatiohäiriöt	14	-13	21	0.0	15	525	-28	6	2	14	-30	51	0.0
F50 Syömishäiriöt	164	-6	4	0.5	15	14117	-5	4	43	208	-16	60	0.6
F60 Persoonallisuushäiriöt	16	-11	6	0.0	17	508	-11	19	2	20	-5	24	0.1
F70 Lievä älyll.kehitysvammaisu	14	56	57	0.0	16	183	-66	46	1	13	44	8	0.0
F84 Laaja-alaiset kehityshäiriö	81	4	78	0.2	15	5826	-9	84	18	101	3	53	0.3
F90 Hyperkineettiset häiriöt	66	5	77	0.2	15	2379	7	73	7	75	-4	31	0.2
F91 Käytöshäiriöt	161	10	60	0.5	15	4376	8	62	13	186	13	24	0.6
F92 Samanaik.käytös- ja tunnehä	241	-6	50	0.7	15	8079	-29	54	24	289	-15	31	0.9
F93 Laps.alkav.tunne-elämän häi	175	11	38	0.5	15	7756	-6	38	23	202	8	39	0.6
F94 Laps/nuor.alk.sos.vuorovaik	18	6	56	0.1	14	1268	31	42	4	28	33	45	0.1
F98 Muut laps/nuor.alk.toim/tun	24	60	33	0.1	15	1195	65	51	4	29	81	46	0.1
Z00 Terveen henk.yleistarkastus	15	-52	47	0.0	15	175	-78	73	1	15	-53	12	0.0
Z63 Muut prim.tukiryhmän ongelm	12	-25	50	0.0	14	214	-65	78	1	12	-29	18	0.0

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	4339	0	49	4.7	39	229068	-11	53	251	6045	-14	32	6.6
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
KASVAIMET	6	500	17	0.0	57	187	392	1	0	6	500	31	0.0
PSYKIATRIA	4260	0	49	4.7	39	224999	-11	53	246	5939	-14	32	6.5
F00-F03 DEMENTIA	128	-9	35	0.1	75	5944	-18	44	7	140	-7	38	0.2
F00 Alzheimer.tauti, dementia	71	-8	35	0.1	75	2730	-31	34	3	78	-5	34	0.1
F01 Verisuoniperäinen dementia	12	-37	25	0.0	75	690	6	23	1	14	-22	46	0.0
F03 Määrittämätön dementia	37	3	38	0.0	75	2248	24	63	2	33	-3	54	0.0
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	77	-13	57	0.1	59	3513	60	52	4	80	-14	36	0.1
F05 Sekavuustila, ei aineita	28	-39	61	0.0	64	589	-21	41	1	27	-39	16	0.0
F06 Muut elimelliset aivo-oir	37	19	57	0.0	58	2278	94	53	2	39	8	48	0.0
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	414	3	72	0.5	39	5440	-11	67	6	480	1	11	0.5
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	251	2	73	0.3	45	2958	-4	65	3	280	-3	10	0.3
F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt	45	36	80	0.0	30	845	35	78	1	52	49	16	0.1
F13 Sedativ.elim. aivo-oir/kä	16	-33	63	0.0	45	168	-63	53	0	18	-14	9	0.0
F15 Pirist.org.aivo-oire/käyt	33	38	61	0.0	27	402	18	34	0	33	27	12	0.0
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	69	-4	74	0.1	29	847	-41	82	1	81	-11	11	0.1
F20-F29 Skitsofreniat	1608	-5	53	1.8	42	129515	-14	59	142	2259	-21	49	2.5
F20 Skitsofrenia	877	-6	59	1.0	43	88989	-18	65	97	1282	-27	61	1.4
F21 Skitsoyypinen häiriö	19	-21	68	0.0	40	966	-6	48	1	22	-12	38	0.0
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	143	-3	38	0.2	54	6830	-1	37	7	199	2	32	0.2
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	81	-22	51	0.1	37	2610	-21	52	3	82	-30	26	0.1
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	217	5	39	0.2	43	15972	0	48	17	323	-13	38	0.4
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	322	-9	51	0.4	35	13262	-7	52	15	341	-8	30	0.4
F30-F39 Mielialahäiriöt	1441	-0	38	1.6	41	49882	-7	35	55	1809	-10	23	2.0
F30 Mania	22	16	59	0.0	50	582	-6	66	1	21	-19	26	0.0
F31 Kaksisuuntainen mielialah	464	5	42	0.5	44	16087	-4	43	18	562	-9	25	0.6
F32 Masennustila	654	-4	38	0.7	36	21283	-15	31	23	752	-11	24	0.8
F33 Toistuva masennus	328	3	31	0.4	44	11053	11	30	12	444	-7	21	0.5
F34 Pitkäaikaiset mielialahäi	15	-55	20	0.0	42	551	-41	7	1	14	-64	13	0.0
F39 Määrittämätön mielialahäi	13	18	23	0.0	37	288	274	9	0	12	0	24	0.0
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	298	-3	40	0.3	34	7248	1	29	8	321	-11	20	0.4
F40 Foobiset.ahdistuneis.häir	13	-32	54	0.0	24	429	-8	62	0	12	-29	34	0.0
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	143	-11	35	0.2	37	3535	-5	23	4	153	-20	18	0.2
F42 Pakko-oireinen häiriö	33	65	61	0.0	24	1257	6	47	1	37	42	34	0.0
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	105	5	41	0.1	33	1812	31	17	2	109	2	18	0.1
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	76	4	7	0.1	20	5853	12	4	6	96	-17	45	0.1
F50 Syömishäiriöt	69	13	6	0.1	19	5755	15	4	6	89	-13	47	0.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	120	-10	37	0.1	31	2810	23	53	3	141	-28	17	0.2
F60 Persoonallisuushäiriöt	91	-17	27	0.1	31	1679	-7	31	2	109	-30	15	0.1
F61 Sekamuot/muut persoonall.	16	-33	56	0.0	36	395	-18	71	0	18	-56	22	0.0
F70-F79 Älyllinen kehitysvamma	14	-56	71	0.0	38	273	-73	89	0	16	-64	17	0.0
F80-F89 Psykkisen kehityksen	71	18	76	0.1	11	4064	37	86	4	201	12	17	0.2
F84 Laaja-alaiset kehityshäir	61	11	79	0.1	11	3521	32	87	4	188	8	16	0.2
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	237	5	70	0.3	12	10389	-24	80	11	394	-1	24	0.4
F90 Hyperkineettiset häiriöt	22	5	82	0.0	15	1242	10	89	1	21	-32	54	0.0
F91 Käytöshäiriöt	38	27	53	0.0	13	1073	51	64	1	43	26	18	0.0
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	135	2	75	0.1	11	5723	-32	84	6	247	-5	22	0.3
F93 Laps.alkav.tunne-elämän h	41	14	61	0.0	13	1994	-18	72	2	39	-11	39	0.0
HERMOSTON SAIRAUDET	30	-25	37	0.0	69	1669	-14	35	2	30	-30	54	0.0
G30-G32 Muut herm. rappeutumis	19	-17	37	0.0	77	1289	-7	28	1	17	-26	74	0.0
G30 Alzheimerin tauti	16	-24	25	0.0	79	1190	-9	22	1	15	-25	78	0.0
VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET	5	25	60	0.0	66	437	850	16	0	5	67	84	0.0
EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK	4	300	50	0.0	-	109	999	28	0	4	300	27	0.0
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	8	33	75	0.0	42	55	72	91	0	8	14	7	0.0

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	8	0	75	0.0	45	504	1	97	1	8	14	61	0.0
MUITA TEKIJÖITÄ	37	12	65	0.0	22	814	-3	82	1	36	13	22	0.0
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	14	-30	79	0.0	24	512	-14	95	1	14	-30	34	0.0
Z55-Z65 Sosioekon/psykosos ter	17	143	53	0.0	19	230	104	64	0	17	183	14	0.0
EI TIETOA - VIRH. KOODI	7	133	29	0.0	22	103	-46	29	0	1	-67	15	0.0
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	4339	0	49	4.7	39	229068	-11	53	251	6045	-14	32	6.6
Shp:t, Psykiatria	4232	0	48	4.6	39	205968	-11	49	225	5944	-14	27	6.5
Terveyskeskussairaalat	20	0	80	0.0	36	285	-48	69	0	21	-5	14	0.0
Vankisairaalat	51	2	88	0.1	36	2002	13	91	2	65	12	32	0.1
Valtion mielisairaalat	70	-3	87	0.1	38	20813	-6	88	23	15	7	2167	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	3814	-1	48	4.2	43	198078	-9	53	217	5154	-15	33	5.6
- 70F Geriatriinen psykiatria	497	-3	35	0.5	72	25464	-8	37	28	545	-17	43	0.6
- 70Z Oikeuspsykiatria	122	-5	86	0.1	37	27157	-6	89	30	59	-8	610	0.1
74 NUORISOPSYKIATRIA	362	4	37	0.4	15	20981	-17	32	23	384	-16	43	0.4
75 LASTENPSYKIATRIA	206	5	77	0.2	10	10009	-22	86	11	507	5	18	0.6
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	332	3	66	1.9	11	16964	-19	71	95	664	1	22	3.7
15-64 v	3499	1	49	5.6	38	185639	-11	53	298	4756	-15	33	7.6
65-74 v	282	-1	44	4.3	69	14547	1	43	223	362	-16	33	5.6
75+ v	233	-11	29	5.1	80	11918	-7	30	259	263	-15	40	5.7
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	2123	1	100	4.7	37	120306	-11	100	267	2999	-10	36	6.7
Naiset	2216	-0	-	4.8	41	108762	-10	-	234	3046	-17	29	6.6
H O I T O A I K A - V Å R D T I D													
1- 9 pv	1858	-3	50	2.0	37	10287	-23	50	11	2740	-22	4	3.0
10- 29 pv	1595	1	48	1.7	40	33007	-2	48	36	1669	-5	18	1.8
30- 90 pv	1240	-3	46	1.4	42	70930	-3	45	78	1252	-2	51	1.4
91-179 pv	323	-20	48	0.4	34	41175	-20	49	45	273	-23	123	0.3
180-364 pv	140	-4	50	0.2	39	35604	9	51	39	103	8	257	0.1
1-2 vuotta	36	-53	72	0.0	41	12901	-51	74	14	1	-90	667	0.0
3-10 vuotta	54	8	76	0.1	40	19052	8	75	21	3	-25	1744	0.0
yli 10 vuotta	18	-22	94	0.0	46	6112	-25	94	7	4	100	6507	0.0
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
- Ei tietoa	65	-4	48	0.1	33	2266	-22	35	2	63	-16	34	0.1
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	1368	-3	52	1.5	41	53752	-7	52	59	1478	-3	30	1.6
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	46	18	89	0.1	37	8045	7	94	9	26	18	416	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	52	8	71	0.1	46	14554	4	76	16	14	0	833	0.0
4 Muu tulotapa	3220	-0	47	3.5	38	150451	-13	49	165	4464	-17	28	4.9
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
- Ei tietoa	73	-44	44	0.1	31	2584	-54	33	3	71	-57	35	0.1
1 Ei lääkkeitä	344	7	55	0.4	21	10995	3	57	12	402	3	29	0.4
2 Neuroleptihoito	1855	-2	54	2.0	40	112385	-12	60	123	2294	-17	37	2.5
3 Antidepressiivihoido	577	-9	38	0.6	39	14197	-10	33	16	624	-15	21	0.7
4 Neurolepti- ja andidepr.	1450	2	44	1.6	41	69870	-1	44	76	1835	-14	35	2.0
5 Muu psyk. lääkehoito	675	-5	53	0.7	38	19037	-26	53	21	819	1	23	0.9
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	388	-11	55	0.4	40	22037	-17	53	24	395	-12	63	0.4
3 Lepositeen käyttö	199	2	57	0.2	36	8637	-16	54	9	208	7	53	0.2
4 Tahdonvast. injektio-lääkitys	156	-21	42	0.2	41	7427	-41	48	8	148	-12	115	0.2
5 Fyysinen kiinnipitäminen	143	19	72	0.2	21	9248	6	73	10	168	-1	48	0.2

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	3930	-2	46	6.9	41	227583	-4	52	398	5789	0	38	10.1
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	3887	-2	46	6.8	41	225483	-3	52	395	5716	0	38	10.0
F00-F03 DEMENTIA	57	-19	28	0.1	76	2994	-4	18	5	55	-30	59	0.1
F00 Alzheimer.tauti, dementia	32	-26	13	0.1	80	1879	17	9	3	34	-29	72	0.1
F03 Määrittämätön dementia	16	0	25	0.0	76	724	31	3	1	13	-13	45	0.0
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	76	-5	49	0.1	63	1883	25	51	3	85	-11	21	0.1
F05 Sekavuustila, ei aineita	38	0	47	0.1	64	355	36	72	1	40	0	8	0.1
F06 Muut elimelliset aivo-oir	33	10	45	0.1	68	941	34	27	2	31	-6	21	0.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	415	-10	70	0.7	39	4760	-3	74	8	483	-13	9	0.8
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	239	-15	70	0.4	45	1989	-16	79	3	259	-20	8	0.5
F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt	71	4	68	0.1	32	1397	-4	63	2	76	0	18	0.1
F13 Sedativ.elim. aivo-oir/kä	14	-18	50	0.0	45	115	-55	29	0	17	-15	5	0.0
F15 Pirist.org.aivo-oire/käyt	18	-51	83	0.0	35	231	-22	76	0	29	-40	7	0.1
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	75	10	72	0.1	32	768	55	81	1	91	17	8	0.2
F20-F29 Skitsofreniat	1621	-4	49	2.8	44	144621	-1	59	253	2217	3	63	3.9
F20 Skitsofrenia	870	-5	57	1.5	44	102204	-0	64	179	1135	-4	88	2.0
F21 Skitsoyyppinen häiriö	14	-13	29	0.0	45	547	-36	16	1	15	-42	37	0.0
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	123	22	34	0.2	65	6082	14	53	11	137	34	28	0.2
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	98	18	39	0.2	36	1331	-13	37	2	113	26	12	0.2
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	252	5	35	0.4	44	21380	-1	43	37	389	17	54	0.7
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	349	-13	46	0.6	38	12970	-11	47	23	424	3	29	0.7
F30-F39 Mielialahäiriöt	1324	5	36	2.3	43	43178	-8	35	76	1891	4	22	3.3
F30 Mania	15	-17	73	0.0	44	256	-51	62	0	11	-45	16	0.0
F31 Kaksisuuntainen mielialah	385	5	43	0.7	45	13215	-6	40	23	523	-1	24	0.9
F32 Masennustila	612	5	34	1.1	38	19720	2	34	35	786	13	23	1.4
F33 Toistuva masennus	376	6	31	0.7	49	9743	-21	29	17	542	-2	19	0.9
F34 Pitkäaikaiset mielialahäi	13	30	23	0.0	44	202	-13	50	0	24	85	8	0.0
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	322	-15	33	0.6	33	6156	-8	32	11	373	-11	16	0.7
F40 Foobiset.ahdistuneis.häir	12	71	50	0.0	31	373	42	62	1	12	50	31	0.0
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	170	1	22	0.3	33	2953	11	18	5	193	1	15	0.3
F42 Pakko-oireinen häiriö	21	-13	52	0.0	29	966	-30	33	2	32	19	30	0.1
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	119	-28	41	0.2	36	1572	-15	51	3	127	-26	13	0.2
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	76	13	12	0.1	23	5460	-10	4	10	100	16	46	0.2
F50 Syömishäiriöt	62	0	6	0.1	22	5289	-12	2	9	83	2	54	0.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	124	13	16	0.2	34	3231	8	20	6	197	8	13	0.3
F60 Persoonallisuushäiriöt	116	17	16	0.2	34	3067	17	19	5	186	13	13	0.3
F70-F79 Älyllinen kehitysvamma	20	43	30	0.0	27	1012	165	41	2	28	40	11	0.0
F80-F89 Psykkisen kehityksen	33	-15	79	0.1	12	3246	-23	81	6	49	-23	63	0.1
F84 Laaja-alaiset kehityshäir	22	-37	86	0.0	14	2592	-35	91	5	36	-35	72	0.1
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	160	7	68	0.3	12	8830	-7	79	15	211	-9	41	0.4
F90 Hyperkineettiset häiriöt	13	30	69	0.0	15	513	143	89	1	18	50	29	0.0
F91 Käytöshäiriöt	32	52	59	0.1	14	957	184	56	2	40	29	18	0.1
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	90	10	76	0.2	11	4759	-11	87	8	119	1	41	0.2
F93 Laps.alkav.tunne-elämän h	20	-23	50	0.0	13	1614	-9	77	3	22	-35	68	0.0
HERMOSTON SAIRAUDET	9	-40	33	0.0	57	628	-56	52	1	9	-36	134	0.0
MUITA TEKIJÖITÄ	36	-3	53	0.1	30	840	-45	78	1	37	-14	21	0.1
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	20	-17	55	0.0	38	671	-52	83	1	19	-17	34	0.0
Z55-Z65 Sosioekon/psykosos ter	13	30	46	0.0	17	157	29	59	0	16	-6	9	0.0
EI TIETOA - VIRH. KOODI	6	500	50	0.0	59	91	999	40	0	5	25	16	0.0

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	3930	-2	46	6.9	41	227583	-4	52	398	5789	0	38	10.1
Shp:t, Psykiatria	1044	-1	46	1.8	35	72190	-7	51	126	1285	-2	43	2.2
Terveyskeskussairaalat	3079	-2	44	5.4	43	124163	-1	45	217	4400	0	29	7.7
Vankisairaalat	67	31	93	0.1	40	2541	27	92	4	81	35	32	0.1
Valtion mielisairaalat	93	-5	84	0.2	41	28689	-6	84	50	23	15	1467	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	3639	-3	45	6.4	43	200675	-2	52	351	5291	-1	36	9.3
- 70F Geriatrinen psykiatria	204	-1	21	0.4	78	11421	4	19	20	210	-10	49	0.4
- 70Z Oikeuspsykiatria	126	1	83	0.2	41	32418	-9	81	57	60	43	497	0.1
74 NUORISOPSYKIATRIA	218	15	33	0.4	15	18155	-6	40	32	309	22	52	0.5
75 LASTENPSYKIATRIA	138	6	77	0.2	8	8753	-21	85	15	189	-6	46	0.3
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	209	9	60	2.7	10	13684	-11	62	175	294	3	43	3.8
15-64 v	3318	-1	47	8.1	38	193903	-1	55	471	4860	-0	38	11.8
65-74 v	213	-9	31	5.0	69	9487	-29	24	221	321	2	36	7.5
75+ v	204	-11	23	5.3	80	10509	1	26	272	314	-1	29	8.1
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	1808	-3	100	6.8	39	119350	-5	100	446	2458	-3	47	9.2
Naiset	2122	-1	-	7.0	42	108233	-2	-	356	3331	3	31	11.0
H O I T O A I K A - V Å R D T I D													
1- 9 pv	1862	-1	45	3.3	41	9203	0	41	16	2684	-0	3	4.7
10- 29 pv	1446	5	42	2.5	41	30652	6	40	54	1621	8	18	2.8
30- 90 pv	1008	-11	40	1.8	42	54574	-12	39	95	1031	-10	50	1.8
91-179 pv	315	-1	50	0.6	35	41943	-1	54	73	286	-7	126	0.5
180-364 pv	141	3	58	0.2	38	30941	1	59	54	95	7	248	0.2
1-2 vuotta	112	3	57	0.2	41	30189	-5	58	53	57	43	547	0.1
3-10 vuotta	66	-1	71	0.1	41	22008	-3	71	39	12	33	1753	0.0
yli 10 vuotta	23	-12	96	0.0	49	8073	-2	95	14	3	-40	5372	0.0
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
- Ei tietoa	61	999	51	0.1	46	3468	999	49	6	65	999	53	0.1
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	1148	-4	43	2.0	43	50609	-5	45	89	1378	-5	36	2.4
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	47	12	85	0.1	41	10208	-7	85	18	21	31	462	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	54	15	83	0.1	45	14886	3	89	26	21	62	364	0.0
4 Muu tulotapa	3041	-1	45	5.3	40	148412	-6	49	260	4304	0	34	7.5
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
- Ei tietoa	67	103	49	0.1	51	3628	45	47	6	103	312	35	0.2
1 Ei lääkehoitoa	319	10	49	0.6	29	9761	-15	62	17	475	24	19	0.8
2 Neuroleptihoito	2107	-0	50	3.7	42	130502	-5	56	228	2727	1	43	4.8
3 Antidepressiivihoido	549	-7	34	1.0	40	12575	-12	35	22	602	-9	21	1.1
4 Neurolepti- ja andidepr.	1110	5	38	1.9	43	58317	7	46	102	1316	4	47	2.3
5 Muu psyk. lääkehoito	533	-23	49	0.9	40	12800	-21	56	22	566	-25	22	1.0
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	241	-21	56	0.4	38	18163	-17	58	32	242	-29	139	0.4
3 Lepositeen käyttö	199	-25	58	0.3	36	10974	-18	53	19	220	-31	71	0.4
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	65	-21	49	0.1	44	5443	-28	37	10	56	-14	153	0.1
5 Fyysinen kiinnipitäminen	88	33	78	0.2	17	7435	33	78	13	105	31	107	0.2

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	2816	-3	50	6.1	44	135814	-1	49	292	4242	-2	34	9.1
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
ENDOKR. RAVITS. JA METAB.	7	-13	86	0.0	56	295	-38	96	1	9	0	23	0.0
PSYKIATRIA	2752	-3	50	5.9	44	132315	-1	49	284	4147	-1	33	8.9
F00-F03 DEMENTIA	180	14	44	0.4	77	12517	6	51	27	194	34	85	0.4
F00 Alzheimer.tauti, dementia	123	21	40	0.3	79	8644	9	45	19	130	34	87	0.3
F01 Verisuoniperäinen dementia	12	-14	50	0.0	76	745	-20	74	2	11	-31	79	0.0
F03 Määrittämätön dementia	39	3	54	0.1	75	2614	-7	59	6	40	43	91	0.1
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	42	-13	62	0.1	60	1892	-13	78	4	41	-24	55	0.1
F05 Sekavuustila, ei aineita	17	-26	59	0.0	69	339	-10	46	1	16	-30	21	0.0
F06 Muut elimelliset aivo-oir	15	150	47	0.0	62	668	17	67	1	15	114	93	0.0
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	461	-11	74	1.0	42	6156	-16	73	13	591	-9	11	1.3
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	280	-22	79	0.6	49	3287	-32	74	7	348	-20	12	0.7
F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt	93	18	68	0.2	29	1583	20	80	3	121	13	10	0.3
F13 Sedativ.elim. aivo-oir/kä	30	7	60	0.1	43	289	-29	46	1	34	21	8	0.1
F15 Pirist.org.aivo-oire/käyt	34	70	62	0.1	29	417	74	48	1	45	96	9	0.1
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	30	-14	73	0.1	28	506	9	85	1	37	-21	12	0.1
F20-F29 Skitsofreniat	782	-6	47	1.7	46	61090	3	54	131	1241	-4	51	2.7
F20 Skitsofrenia	409	-4	55	0.9	45	36859	-2	58	79	687	-3	62	1.5
F21 Skitsoyypinen häiriö	17	13	29	0.0	32	1325	180	15	3	23	53	61	0.0
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	113	-12	40	0.2	62	7566	16	51	16	138	-6	44	0.3
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	41	-39	44	0.1	41	887	-61	52	2	46	-32	20	0.1
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	118	0	40	0.3	45	8675	35	51	19	241	11	33	0.5
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	101	-9	40	0.2	36	5523	-7	43	12	96	-22	41	0.2
F30-F39 Mielialahäiriöt	954	-0	43	2.1	44	34505	-1	35	74	1376	-0	24	3.0
F30 Mania	14	56	43	0.0	55	462	232	22	1	16	78	30	0.0
F31 Kaksisuuntainen mielialah	275	4	48	0.6	44	10596	4	44	23	435	-1	24	0.9
F32 Masennustila	418	-9	45	0.9	41	13877	-12	31	30	497	-9	26	1.1
F33 Toistuva masennus	257	6	33	0.6	47	8772	7	31	19	390	10	22	0.8
F34 Pitkäaikaiset mielialahäi	17	-15	53	0.0	51	411	-34	43	1	22	-12	18	0.0
F39 Määrittämätön mielialahäi	14	100	50	0.0	37	341	478	72	1	14	133	24	0.0
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	258	6	44	0.6	37	5017	-17	42	11	330	10	15	0.7
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	149	0	42	0.3	38	2690	-26	34	6	197	10	14	0.4
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	89	35	49	0.2	34	1320	44	50	3	99	21	11	0.2
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	34	0	24	0.1	28	2191	-6	31	5	42	14	63	0.1
F50 Syömishäiriöt	22	-19	5	0.0	22	1686	-24	19	4	30	-3	71	0.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	94	24	40	0.2	37	2574	-5	42	6	144	12	19	0.3
F60 Persoonallisuushäiriöt	71	11	31	0.2	35	1899	-19	29	4	119	11	16	0.3
F61 Sekamuot/muut persoonall.	13	30	69	0.0	40	306	21	76	1	15	-21	20	0.0
F70-F79 Älyllinen kehitysvamma	13	-13	46	0.0	37	769	7	32	2	17	-6	26	0.0
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	126	-5	60	0.3	13	4694	4	56	10	156	-12	29	0.3
F91 Käytöshäiriöt	13	-52	77	0.0	14	386	-52	86	1	14	-60	24	0.0
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	53	15	74	0.1	11	1465	-16	77	3	65	12	24	0.1
F93 Laps.alkav.tunne-elämän h	43	5	35	0.1	14	1745	63	38	4	50	-9	33	0.1
HERMOSTON SAIRAUDET	25	25	64	0.1	69	1517	60	67	3	24	26	56	0.1
G30-G32 Muut herm. rappeutumis	12	9	67	0.0	71	954	57	56	2	10	11	76	0.0
VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET	11	22	82	0.0	60	523	9	97	1	12	50	91	0.0
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	22	5	55	0.0	67	496	57	44	1	21	-5	25	0.0
R40-R46 Psykk. oir/sair/merk	16	-16	56	0.0	70	451	51	43	1	15	-29	31	0.0
R41 Muut kognit.toim.oireet/l	12	-8	58	0.0	75	408	89	45	1	11	-31	37	0.0
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	6	200	33	0.0	55	148	32	19	0	6	50	25	0.0
MUITA TEKIJÖITÄ	12	-56	42	0.0	41	190	-84	37	0	13	-55	14	0.0

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% Asuk. Invån Inhab	/1000 Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% Asuk. Invån Inhab	/1000 Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% Asuk. Invån Inhab	/1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P														
Yhteensä	2816	-3	50	6.1	44	135814	-1	49	292	4242	-2	34	9.1	
Shp:t, Psykiatria	1783	-8	51	3.8	44	75075	-6	49	161	2827	-7	28	6.1	
Terveyskeskussairaalat	1013	5	47	2.2	45	47396	4	41	102	1370	10	34	2.9	
Vankisairaalat	36	44	86	0.1	34	1101	39	87	2	36	29	25	0.1	
Valtion mielisairaalat	43	5	84	0.1	36	12242	12	82	26	9	-10	1915	0.0	
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T														
70 PSYKIATRIA	2574	-3	50	5.5	47	124912	-0	49	268	3927	-0	33	8.4	
- 70F Geriatrinen psykiatria	422	-4	35	0.9	75	23486	-7	38	50	518	2	52	1.1	
- 70Z Oikeuspsykiatria	36	-12	86	0.1	36	10078	11	85	22	10	-47	1023	0.0	
74 NUORISOPSYKIATRIA	155	-7	40	0.3	15	7762	-3	44	17	198	-14	39	0.4	
75 LASTENPSYKIATRIA	91	-7	73	0.2	10	3140	-20	69	7	117	-15	27	0.3	
I K Ä - Å L D E R														
0-14 v	136	-11	63	1.8	11	5250	-20	62	70	175	-15	33	2.3	
15-64 v	2148	-2	52	7.0	40	100651	2	51	326	3408	-0	30	11.1	
65-74 v	259	-4	42	6.2	69	13612	-9	43	324	342	-6	41	8.2	
75+ v	282	-7	35	7.0	82	16301	-2	40	406	317	-1	63	7.9	
S U K U P U O L I - K Ö N														
Miehet	1413	-2	100	6.3	43	67187	3	100	298	2111	-0	35	9.4	
Naiset	1403	-4	-	5.9	46	68627	-4	-	286	2131	-3	32	8.9	
H O I T O A I K A - V Å R D T I D														
1- 9 pv	1169	-6	56	2.5	43	8241	-6	54	18	1821	-8	4	3.9	
10- 29 pv	1177	7	50	2.5	45	24380	10	48	52	1338	11	18	2.9	
30- 90 pv	777	-6	41	1.7	47	40495	-5	41	87	806	-1	50	1.7	
91-179 pv	210	-5	48	0.5	44	24033	2	49	52	182	-2	126	0.4	
180-364 pv	86	-26	49	0.2	42	17050	-19	48	37	66	-27	253	0.1	
1-2 vuotta	44	-4	59	0.1	48	13131	26	63	28	24	-23	560	0.1	
3-10 vuotta	19	12	74	0.0	47	6682	11	73	14	3	200	1442	0.0	
yli 10 vuotta	6	-25	83	0.0	46	1802	-30	80	4	2	0	6296	0.0	
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS														
- Ei tietoa	8	-11	50	0.0	46	562	205	53	1	4	-60	1	0.0	
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	1069	-2	52	2.3	48	48902	4	50	105	1176	3	41	2.5	
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	15	-25	87	0.0	39	3180	17	97	7	6	-57	1144	0.0	
3 Oikeusturvak määr hoito	19	-10	74	0.0	44	5587	1	82	12	7	-42	951	0.0	
4 Muu tulotapa	1938	-4	49	4.2	43	77583	-5	45	167	3049	-3	26	6.6	
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING														
- Ei tietoa	11	22	45	0.0	49	793	331	38	2	6	-40	38	0.0	
1 Ei lääkehoitoa	209	-27	55	0.4	28	4814	-35	42	10	219	-30	21	0.5	
2 Neuroleptihoito	1114	3	52	2.4	47	63160	5	57	136	1453	8	45	3.1	
3 Antidepressiivihoido	551	-5	38	1.2	43	13955	-9	31	30	632	-6	23	1.4	
4 Neurolepti- ja andidepr.	841	-7	42	1.8	44	42161	-1	43	91	1260	-8	35	2.7	
5 Muu psyk. lääkehoito	580	14	69	1.2	44	10931	-6	62	23	672	12	21	1.4	
PAKKOTOIMET - TVÄNGSÅTGÄRDER														
2 Eristys	189	-19	55	0.4	42	11982	-22	60	26	182	-19	55	0.4	
3 Lepositeen käyttö	28	17	57	0.1	32	1528	-26	57	3	24	-20	36	0.1	
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	107	-18	56	0.2	51	7088	-28	56	15	99	-16	81	0.2	
5 Fyysinen kiinnipitäminen	46	-8	74	0.1	27	1840	-14	51	4	45	-12	29	0.1	

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	1564	2	50	6.9	45	73973	0	48	327	2044	2	35	9.0
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	1483	3	51	6.6	43	70714	0	49	312	1944	4	36	8.6
F00-F03 DEMENTIA	27	-4	70	0.1	77	947	-5	84	4	27	0	43	0.1
F03 Määrittämätön dementia	13	-28	85	0.1	75	489	-11	86	2	11	-39	48	0.0
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	31	72	48	0.1	60	788	43	30	3	39	34	15	0.2
F06 Muut elimelliset aivo-oir	16	167	44	0.1	55	551	45	14	2	25	92	17	0.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	282	-1	73	1.2	43	5584	-1	71	25	360	5	16	1.6
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	210	7	74	0.9	47	3368	-12	70	15	253	8	14	1.1
F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt	17	70	82	0.1	33	496	82	89	2	20	67	24	0.1
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	50	-18	74	0.2	30	1360	7	75	6	65	-12	21	0.3
F20-F29 Skitsofreniat	414	-2	50	1.8	46	33545	-7	53	148	546	4	60	2.4
F20 Skitsofrenia	218	-4	55	1.0	46	19768	-13	59	87	297	2	63	1.3
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	61	17	39	0.3	59	3266	6	39	14	64	19	78	0.3
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	25	14	44	0.1	40	1564	20	60	7	29	32	45	0.1
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	49	-6	39	0.2	46	3765	-2	38	17	83	-3	38	0.4
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	67	5	54	0.3	35	4979	1	50	22	69	10	61	0.3
F30-F39 Mielialahäiriöt	537	9	39	2.4	45	20488	17	33	91	650	6	31	2.9
F31 Kaksisuuntainen mielialah	117	-3	40	0.5	47	5804	11	41	26	142	-2	37	0.6
F32 Masennustila	257	8	40	1.1	40	8576	25	32	38	272	0	32	1.2
F33 Toistuva masennus	177	28	35	0.8	51	5843	14	29	26	227	25	27	1.0
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	136	5	40	0.6	39	3292	5	35	15	153	1	22	0.7
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	63	3	38	0.3	43	1783	12	30	8	76	4	23	0.3
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	56	12	48	0.2	34	1166	36	49	5	57	0	19	0.3
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	18	-10	6	0.1	18	1131	27	0	5	19	-30	59	0.1
F50 Syömishäiriöt	15	-6	-	0.1	17	1073	27	-	5	17	-23	62	0.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	36	-23	39	0.2	41	798	-35	39	4	46	-19	19	0.2
F60 Persoonallisuushäiriöt	30	-12	40	0.1	43	746	3	39	3	38	-14	19	0.2
F80-F89 Psyykkisen kehityksen	13	0	77	0.1	15	626	-17	84	3	13	8	32	0.1
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	64	8	73	0.3	12	3408	-8	76	15	81	1	39	0.4
F90 Hyperkineettiset häiriöt	13	-13	85	0.1	13	673	12	91	3	19	12	30	0.1
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	28	17	75	0.1	11	1653	-15	73	7	32	-9	48	0.1
HERMOSTON SAIRAUDET	68	-3	29	0.3	78	2765	6	26	12	76	-1	34	0.3
G30-G32 Muut herm. rappeutumis	57	-8	23	0.3	79	2393	-3	21	11	64	-9	34	0.3
G30 Alzheimerin tauti	53	-13	25	0.2	80	2087	-15	24	9	59	-14	36	0.3
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	4	-69	50	0.0	-	21	-93	48	0	4	-76	9	0.0
MUITA TEKIJÖITÄ	8	-11	88	0.0	33	276	96	99	1	7	-13	29	0.0

	% /1000					% /1000					% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.	
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån	
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P														
Yhteensä	1564	2	50	6.9	45	73973	0	48	327	2044	2	35	9.0	
Shp:t, Psykiatria	1546	3	49	6.8	45	70883	0	46	313	2025	3	34	8.9	
Terveyskeskussairaalat	3	50	67	0.0	-	39	34	79	0	2	0	8	0.0	
Vankisairaalat	12	0	100	0.1	38	524	14	100	2	14	-7	37	0.1	
Valtion mielisairaalat	10	-17	90	0.0	39	2527	-6	86	11	3	-25	723	0.0	
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T														
70 PSYKIATRIA	1376	2	50	6.1	48	63423	1	48	280	1815	2	34	8.0	
- 70F Geriatrinen psykiatria	55	-65	20	0.2	75	1839	-62	20	8	70	-65	29	0.3	
- 70Z Oikeuspsykiatria	10	0	100	0.0	32	1912	-3	100	8	5	25	453	0.0	
74 NUORISOPSYKIATRIA	128	3	34	0.6	16	6542	-1	29	29	150	6	49	0.7	
75 LASTENPSYKIATRIA	65	14	83	0.3	10	4008	-4	80	18	79	-2	46	0.3	
I K Ä - Å L D E R														
0-14 v	93	21	63	2.6	11	5887	13	60	166	117	10	47	3.3	
15-64 v	1179	2	52	8.1	40	57940	-1	48	398	1575	3	36	10.8	
65-74 v	134	6	43	5.7	69	4544	1	42	192	165	-2	24	7.0	
75+ v	164	-1	34	7.6	81	5602	-3	40	259	187	-6	34	8.6	
S U K U P U O L I - K Ö N														
Miehet	782	3	100	7.0	43	35537	-5	100	320	983	0	37	8.9	
Naiset	782	2	-	6.8	46	38436	6	-	333	1061	5	34	9.2	
H O I T O A I K A - V Å R D T I D														
1- 9 pv	560	-1	53	2.5	44	3160	1	49	14	713	2	4	3.1	
10- 29 pv	620	4	49	2.7	48	12986	5	47	57	654	5	19	2.9	
30- 90 pv	530	3	46	2.3	43	28010	6	43	124	535	3	50	2.4	
91-179 pv	113	-2	46	0.5	37	12879	2	45	57	95	-7	122	0.4	
180-364 pv	42	-21	48	0.2	40	8390	-16	50	37	35	-20	238	0.2	
1-2 vuotta	21	5	67	0.1	39	5687	-7	64	25	9	13	540	0.0	
3-10 vuotta	7	0	86	0.0	44	1763	-14	79	8	3	0	1720	0.0	
yli 10 vuotta	3	-25	67	0.0	-	1098	0	67	5	0	-	-	-	
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS														
- Ei tietoa	2	-	50	0.0	-	3	-	33	0	2	-	2	0.0	
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	571	7	53	2.5	46	22804	-1	47	101	615	11	37	2.7	
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	9	50	89	0.0	30	1260	38	71	6	6	100	394	0.0	
3 Oikeusturvak määr hoito	13	0	77	0.1	51	3757	40	72	17	17	183	274	0.1	
4 Muu tulotapa	1111	-0	47	4.9	44	46149	-2	46	204	1404	-2	30	6.2	
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING														
- Ei tietoa	2	100	50	0.0	-	3	-86	33	0	2	100	2	0.0	
1 Ei lääkehoitoa	127	0	66	0.6	25	3558	-22	65	16	137	-8	27	0.6	
2 Neuroleptihoito	495	-6	51	2.2	49	29226	5	52	129	584	-1	48	2.6	
3 Antidepressiivihoido	369	32	43	1.6	45	8986	47	38	40	400	29	23	1.8	
4 Neurolepti- ja andidepr.	542	-7	44	2.4	45	26598	-10	45	117	616	-10	43	2.7	
5 Muu psyk. lääkehoito	287	16	56	1.3	44	5602	-3	49	25	305	17	17	1.3	
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER														
2 Eristys	154	12	56	0.7	43	12562	15	39	55	142	19	74	0.6	
3 Lepositesen käyttö	64	25	66	0.3	44	3831	6	58	17	63	21	58	0.3	
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	56	-3	41	0.2	55	4151	-9	34	18	50	4	61	0.2	
5 Fyysinen kiinnipitäminen	4	-20	25	0.0	36	466	-34	55	2	5	0	93	0.0	

	Potilaita Patienter Patients	+ -	Mieh. Men Male	% Asuk. Invån Inhab	/1000	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ -	Mieh. Men Male	% Asuk. Invån Inhab	/1000	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ -	Kesto Längd Durat	% Asuk. Invån Inhab	/1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Yhteensä	1072	-3	49	6.2	44	52426	-14	47	304	1638	-7	30	9.5	18	4	1.1
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S																
PSYKIATRIA	1043	-3	48	6.1	44	51710	-14	47	300	1592	-7	31	9.2	18	4	1.1
F00-F03 DEMENTIA	58	5	43	0.3	78	1181	-12	38	7	65	5	17	0.4	18	4	1.1
F00 Alzheim.tauti, dementia	26	-26	31	0.2	79	516	-38	17	3	27	-33	14	0.2	18	4	1.1
F01 Verisuoniperäinen dementi	14	40	57	0.1	81	185	-28	59	1	16	60	14	0.1	18	4	1.1
F03 Määrittämätön dementia	16	60	44	0.1	75	415	68	48	2	18	50	23	0.1	18	4	1.1
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	24	14	50	0.1	70	707	37	14	4	28	0	13	0.2	18	4	1.1
F05 Sekavuustila, ei aineita	14	-7	64	0.1	72	148	31	43	1	17	13	11	0.1	18	4	1.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	160	3	72	0.9	41	1845	-6	64	11	190	-3	10	1.1	18	4	1.1
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	106	-4	70	0.6	47	1223	0	54	7	129	-4	11	0.7	18	4	1.1
F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt	20	54	95	0.1	29	234	66	98	1	22	47	11	0.1	18	4	1.1
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	22	-4	73	0.1	29	303	-33	81	2	24	-20	12	0.1	18	4	1.1
F20-F29 Skitsofreniat	317	-11	47	1.8	46	25568	-15	53	148	575	-12	37	3.3	18	4	1.1
F20 Skitsofrenia	147	-17	56	0.9	49	14198	-21	62	82	330	-12	31	1.9	18	4	1.1
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	40	-9	30	0.2	61	1856	9	25	11	50	-31	43	0.3	18	4	1.1
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	26	63	27	0.2	40	1287	16	9	7	24	20	31	0.1	18	4	1.1
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	34	-32	24	0.2	45	3311	-20	20	19	65	-34	49	0.4	18	4	1.1
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	73	9	60	0.4	33	4830	8	72	28	97	31	49	0.6	18	4	1.1
F30-F39 Mielialahäiriöt	334	2	40	1.9	44	13082	-21	35	76	474	-1	28	2.8	18	4	1.1
F31 Kaksisuuntainen mielialah	85	-20	35	0.5	47	3679	-46	29	21	149	-20	30	0.9	18	4	1.1
F32 Masennustila	161	32	45	0.9	39	5905	14	36	34	169	25	34	1.0	18	4	1.1
F33 Toistuva masennus	87	-6	34	0.5	47	2855	-27	36	17	121	-3	20	0.7	18	4	1.1
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	102	-21	40	0.6	33	4116	-2	42	24	136	-21	34	0.8	18	4	1.1
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	52	-13	33	0.3	33	1971	-26	42	11	74	-15	33	0.4	18	4	1.1
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	33	-37	48	0.2	33	866	39	28	5	33	-39	27	0.2	18	4	1.1
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	14	27	21	0.1	27	1440	9	20	8	19	27	69	0.1	18	4	1.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	33	32	27	0.2	38	785	-2	52	5	40	-13	29	0.2	18	4	1.1
F60 Persoonallisuushäiriöt	28	17	29	0.2	38	615	-23	66	4	35	-22	29	0.2	18	4	1.1
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	47	18	66	0.3	13	2231	5	60	13	49	14	46	0.3	18	4	1.1
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	22	0	68	0.1	13	699	-52	59	4	20	-20	27	0.1	18	4	1.1
HERMOSTON SAIRAUDET	6	-60	67	0.0	69	63	-56	27	0	8	-50	8	0.0	18	4	1.1
MUITA TEKIJÖITÄ	24	41	54	0.1	31	548	-34	32	3	23	35	33	0.1	18	4	1.1
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	23	64	52	0.1	32	483	16	23	3	22	69	25	0.1	18	4	1.1
Z00 Terveen henk.yleistarkast	21	50	48	0.1	31	461	10	19	3	21	62	25	0.1	18	4	1.1

	% /1000					% /1000					% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.	
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån	
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P														
Yhteensä	1072	-3	49	6.2	44	52426	-14	47	304	1638	-7	30	9.5	
Shp:t, Psykiatria	827	-4	48	4.8	43	36027	-20	42	209	1092	-9	33	6.3	
Terveyskeskussairaalat	233	-3	48	1.4	46	12714	9	45	74	528	-3	23	3.1	
Vankisairaalat	13	-7	100	0.1	29	413	-45	100	2	16	7	31	0.1	
Valtion mielisairaalat	11	0	91	0.1	39	3272	-3	97	19	2	0	240	0.0	
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T														
70 PSYKIATRIA	956	-5	49	5.6	47	45453	-14	47	264	1510	-8	28	8.8	
- 70Z Oikeuspsykiatria	13	18	77	0.1	40	3354	-1	84	19	4	100	137	0.0	
74 NUORISOPSYKIATRIA	85	9	38	0.5	15	5147	-12	34	30	84	0	62	0.5	
75 LASTENPSYKIATRIA	38	15	71	0.2	10	1826	-6	71	11	44	22	41	0.3	
I K Ä - Å L D E R														
0-14 v	67	20	61	2.3	12	3297	-4	56	112	74	21	41	2.5	
15-64 v	825	-4	51	7.4	40	43462	-16	49	389	1321	-7	31	11.8	
65-74 v	84	-8	33	5.2	69	3337	12	28	208	121	-15	23	7.6	
75+ v	99	-6	31	6.5	80	2330	-7	19	152	122	-11	19	8.0	
S U K U P U O L I - K Ö N														
Miehet	522	0	100	6.2	42	24469	-15	100	291	814	-5	27	9.7	
Naiset	550	-6	-	6.2	46	27957	-13	-	317	824	-9	33	9.3	
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D														
1- 9 pv	511	1	53	3.0	46	3316	-9	53	19	780	-10	4	4.5	
10- 29 pv	387	8	48	2.2	46	8289	13	47	48	455	13	17	2.6	
30- 90 pv	273	-23	42	1.6	40	14696	-20	43	85	288	-19	50	1.7	
91-179 pv	81	-21	44	0.5	33	9015	-23	47	52	66	-23	121	0.4	
180-364 pv	41	-15	39	0.2	32	8076	-22	39	47	38	3	250	0.2	
1-2 vuotta	22	10	41	0.1	39	5740	5	40	33	11	0	584	0.1	
3-10 vuotta	4	-50	75	0.0	-	1464	-34	75	8	0	-	-	-	
yli 10 vuotta	5	-17	100	0.0	51	1830	0	100	11	0	-	-	-	
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS														
- Ei tietoa	4	-	75	0.0	-	205	-	81	1	3	-	16	0.0	
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	151	-34	58	0.9	52	3850	-49	54	22	170	-27	26	1.0	
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	7	133	86	0.0	41	1036	42	94	6	4	300	72	0.0	
3 Oikeusturvak määr hoito	4	0	50	0.0	-	898	-25	58	5	1	-67	11	0.0	
4 Muu tulotapa	962	2	48	5.6	43	46437	-10	45	270	1460	-4	31	8.5	
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING														
- Ei tietoa	4	-	75	0.0	-	205	-	81	1	3	-	16	0.0	
1 Ei lääkehoitoa	126	7	51	0.7	31	5056	20	38	29	145	7	44	0.8	
2 Neuroleptihoito	466	-8	50	2.7	47	22024	-22	49	128	691	-9	31	4.0	
3 Antidepressiivihoido	224	6	43	1.3	44	5572	29	40	32	257	8	21	1.5	
4 Neurolepti- ja andidepr.	292	-2	42	1.7	44	17221	-18	45	100	421	-8	34	2.4	
5 Muu psyk. lääkehoito	103	-38	70	0.6	44	2348	-24	77	14	121	-29	19	0.7	
PAKKOTOIMET - TVÄNGSÅTGÄRDER														
2 Eristys	71	-19	63	0.4	53	2850	-39	40	17	70	-19	44	0.4	
3 Lepositeen käyttö	18	-36	72	0.1	40	605	-59	36	4	18	-38	61	0.1	
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	13	-28	23	0.1	52	736	-28	32	4	18	6	61	0.1	
5 Fyysinen kiinnipitäminen	24	14	71	0.1	14	1405	-17	62	8	25	14	78	0.1	

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	3003	3	52	6.3	44	147155	1	53	310	4422	6	30	9.3
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	2881	3	52	6.1	44	139889	2	53	294	4263	7	30	9.0
F00-F03 DEMENTIA	153	-1	44	0.3	77	6779	-16	42	14	179	2	65	0.4
F00 Alzheimer.tauti, dementia	113	8	41	0.2	77	4275	-20	42	9	133	21	37	0.3
F01 Verisuoniperäinen dementi	17	-45	59	0.0	76	1110	-34	63	2	20	-47	42	0.0
F02 Muihin sair.liittyvä deme	19	58	47	0.0	74	1298	42	24	3	20	25	287	0.0
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	90	8	58	0.2	65	3270	-11	54	7	104	7	31	0.2
F05 Sekavuustila, ei aineita	43	16	49	0.1	67	1107	7	44	2	44	2	25	0.1
F06 Muut elimelliset aivo-oir	37	6	57	0.1	65	1648	-29	46	3	46	7	35	0.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	600	13	73	1.3	40	13493	15	68	28	776	17	16	1.6
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	362	11	77	0.8	46	7896	19	72	17	449	17	16	0.9
F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt	134	24	66	0.3	30	2961	6	61	6	182	21	15	0.4
F13 Sedativ.elim. aivo-oir/kä	36	29	50	0.1	42	765	32	40	2	41	41	19	0.1
F15 Pirist.org.aivo-oire/käyt	24	41	75	0.1	30	302	45	63	1	28	65	11	0.1
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	65	-6	78	0.1	31	1481	5	72	3	74	-3	19	0.2
F20-F29 Skitsofreniat	823	1	52	1.7	46	65393	-1	59	138	1139	1	43	2.4
F20 Skitsofrenia	398	-1	56	0.8	48	44278	-0	61	93	560	-2	51	1.2
F21 Skitsoyyppinen häiriö	16	0	63	0.0	41	469	-33	61	1	28	40	18	0.1
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	119	5	37	0.3	58	6481	-12	46	14	142	4	48	0.3
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	60	-12	38	0.1	40	1498	-12	27	3	55	-28	25	0.1
F25 Skitsoaffectiiviset häiri	104	12	48	0.2	43	6012	-0	46	13	172	16	33	0.4
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	154	7	66	0.3	33	6241	16	74	13	175	5	33	0.4
F30-F39 Mielialahäiriöt	860	5	40	1.8	46	31519	11	37	66	1305	8	23	2.7
F30 Mania	21	110	57	0.0	42	815	61	69	2	22	175	37	0.0
F31 Kaksisuuntainen mielialah	205	1	39	0.4	46	7694	8	41	16	307	5	25	0.6
F32 Masennustila	436	4	40	0.9	41	14833	10	33	31	579	1	24	1.2
F33 Toistuva masennus	215	-1	38	0.5	55	7485	5	36	16	369	13	20	0.8
F34 Pitkäaikaiset mielialahäi	13	117	54	0.0	57	563	613	20	1	15	200	23	0.0
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	201	21	39	0.4	36	4615	25	37	10	240	24	19	0.5
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	96	19	35	0.2	41	1922	27	35	4	124	43	16	0.3
F42 Pakko-oireinen häiriö	17	42	47	0.0	28	400	-1	34	1	17	-19	24	0.0
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	58	12	38	0.1	30	1182	19	31	2	62	11	18	0.1
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	32	-32	16	0.1	21	1978	-24	13	4	44	-41	39	0.1
F50 Syömishäiriöt	26	-32	12	0.1	17	1891	-25	12	4	39	-39	42	0.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	123	-12	37	0.3	39	3949	-8	35	8	215	7	18	0.5
F60 Persoonallisuushäiriöt	93	-15	35	0.2	40	3244	-9	32	7	171	6	19	0.4
F61 Sekamuot/muut persoonall.	31	7	42	0.1	38	674	3	48	1	40	8	16	0.1
F70-F79 Älyllinen kehitysvamma	12	-20	50	0.0	39	415	-34	67	1	17	-26	20	0.0
F80-F89 Psykkisen kehityksen	66	-19	83	0.1	13	3664	-13	87	8	87	-4	43	0.2
F84 Laaja-alaiset kehityshäir	64	-14	83	0.1	13	3498	-11	89	7	80	-1	44	0.2
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	123	10	67	0.3	12	4805	11	78	10	155	21	35	0.3
F90 Hyperkineettiset häiriöt	27	13	93	0.1	15	942	13	89	2	30	-3	33	0.1
F91 Käytöshäiriöt	17	31	82	0.0	12	647	12	93	1	17	70	39	0.0
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	43	2	63	0.1	11	1904	14	83	4	64	33	35	0.1
F93 Laps.alkav.tunne-elämän h	17	-6	47	0.0	13	666	28	55	1	19	0	39	0.0
F94 Laps/nuor.alk.sos.vuorova	17	6	53	0.0	9	485	19	48	1	19	12	26	0.0
HERMOSTON SAIRAUDET	33	-11	27	0.1	58	2907	-15	27	6	28	-26	68	0.1
G30-G32 Muut herm. rappeutumis	17	-15	18	0.0	65	2263	-17	23	5	11	-31	114	0.0
G30 Alzheimerin tauti	12	-25	25	0.0	72	1393	-17	38	3	7	-53	69	0.0
VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET	6	0	50	0.0	66	1111	-1	97	2	4	0	165	0.0
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	26	73	35	0.1	61	248	43	42	1	26	73	9	0.1
R40-R46 Psykk. oir/sair/merk	20	82	35	0.0	66	221	211	46	0	21	91	11	0.0
R41 Muut kognit.toim.oireet/l	17	183	29	0.0	69	195	333	39	0	18	200	11	0.0
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	8	-56	75	0.0	47	528	-68	91	1	7	-65	26	0.0

	% /1000			% /1000			% /1000			% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MUITA TEKIJÖITÄ	54	2	74	0.1	33	915	-7	74	2	52	0	16	0.1
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	43	23	79	0.1	36	792	12	74	2	41	24	17	0.1
Z01 Muut terveen erityistutki	23	0	74	0.0	48	130	465	13	0	22	-4	1	0.0
EI TIETOA - VIRH. KOODI	38	-16	66	0.1	41	1450	70	74	3	32	-30	33	0.1
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	3003	3	52	6.3	44	147155	1	53	310	4422	6	30	9.3
Shp:t, Psykiatria	2962	3	52	6.2	44	141785	-0	52	298	4368	5	29	9.2
Terveyskeskussairaalat	7	600	71	0.0	38	41	58	54	0	8	700	5	0.0
Vankisairaalat	31	121	87	0.1	38	1560	116	86	3	34	127	43	0.1
Valtion mielisairaalat	22	57	82	0.0	33	3769	24	79	8	12	140	137	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	2673	4	52	5.6	47	131047	1	53	276	3997	7	29	8.4
- 70F Geriatrinen psykiatria	343	8	39	0.7	73	13236	-2	36	28	480	-2	26	1.0
- 70Z Oikeuspsykiatria	58	21	84	0.1	43	14240	0	81	30	21	5	209	0.0
74 NUORISOPSYKIATRIA	175	11	34	0.4	15	8063	-1	39	17	210	-3	35	0.4
75 LASTENPSYKIATRIA	176	-5	72	0.4	10	8045	-1	74	17	215	-0	39	0.5
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	240	5	63	3.1	11	10772	7	68	137	299	9	36	3.8
15-64 v	2261	2	54	7.1	40	110692	1	56	348	3376	6	27	10.6
65-74 v	246	7	43	5.9	70	12969	-9	42	313	357	-6	32	8.6
75+ v	266	9	32	7.0	80	12722	3	31	336	390	13	42	10.3
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	1569	3	100	6.7	42	78673	-2	100	338	2211	7	29	9.5
Naiset	1434	3	-	5.9	46	68482	5	-	282	2211	5	30	9.1
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D													
1- 9 pv	1175	5	53	2.5	45	7702	10	49	16	1779	10	4	3.7
10- 29 pv	1248	-1	50	2.6	41	26096	0	50	55	1420	2	18	3.0
30- 90 pv	1031	15	51	2.2	44	52082	12	51	110	1030	13	49	2.2
91-179 pv	149	-24	48	0.3	42	17481	-14	50	37	128	-24	122	0.3
180-364 pv	64	-15	56	0.1	43	12545	-21	52	26	43	-12	244	0.1
1-2 vuotta	49	-17	61	0.1	54	16003	-7	60	34	18	-31	594	0.0
3-10 vuotta	28	-28	64	0.1	49	9407	-19	64	20	3	-73	2185	0.0
yli 10 vuotta	16	300	81	0.0	55	5839	362	81	12	1	0	4366	0.0
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
- Ei tietoa	368	85	50	0.8	45	23617	418	46	50	344	58	46	0.7
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	856	-7	53	1.8	47	36290	-12	51	76	916	-7	37	1.9
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	25	-26	92	0.1	34	2343	-68	96	5	19	138	45	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	25	-34	84	0.1	51	6689	-33	94	14	10	-17	50	0.0
4 Muu tulotapa	2163	5	52	4.6	42	78216	-5	52	165	3133	6	25	6.6
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
- Ei tietoa	371	48	51	0.8	45	19802	149	49	42	362	24	48	0.8
1 Ei lääkehoitoa	286	4	57	0.6	28	6599	7	60	14	299	7	21	0.6
2 Neuroleptihoito	1092	-3	54	2.3	46	57345	-15	58	121	1338	-1	36	2.8
3 Antidepressiivihoido	595	4	45	1.3	44	12873	-1	44	27	724	5	17	1.5
4 Neurolepti- ja andidepr.	821	6	47	1.7	45	40524	-2	49	85	1193	9	31	2.5
5 Muu psyk. lääkehoito	457	10	65	1.0	42	10012	2	65	21	506	8	18	1.1
PAKKOTOIMET - TVÄNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	247	-6	62	0.5	42	13888	-2	61	29	269	-4	41	0.6
3 Lepositeen käyttö	27	0	52	0.1	27	2288	3	49	5	33	27	55	0.1
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	96	9	47	0.2	45	6846	1	41	14	100	12	65	0.2
5 Fyysinen kiinnipitäminen	21	17	43	0.0	41	1077	8	60	2	23	44	35	0.0

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	1360	4	47	6.4	41	60324	-4	49	285	1736	5	34	8.2
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	1330	4	48	6.3	41	58978	-4	50	279	1696	5	34	8.0
F00-F03 DEMENTIA	32	-3	31	0.2	75	793	-5	25	4	33	-23	23	0.2
F03 Määrittämätön dementia	12	-29	33	0.1	77	221	-60	56	1	15	-21	15	0.1
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	36	38	44	0.2	58	798	33	32	4	37	19	27	0.2
F05 Sekavuustila, ei aineita	12	-25	50	0.1	60	133	-6	26	1	14	-33	10	0.1
F06 Muut elimelliset aivo-oir	20	122	35	0.1	58	633	40	31	3	19	111	44	0.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	171	10	70	0.8	43	1417	-13	75	7	200	18	7	0.9
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	134	5	73	0.6	46	997	-11	72	5	155	10	7	0.7
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	25	14	56	0.1	32	319	123	81	2	30	36	11	0.1
F20-F29 Skitsofreniat	460	-2	49	2.2	44	35119	-6	56	166	586	4	57	2.8
F20 Skitsofrenia	214	-15	54	1.0	46	21241	-10	62	100	287	-1	74	1.4
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	53	56	19	0.3	63	2465	82	25	12	66	78	33	0.3
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	13	18	38	0.1	36	499	10	47	2	17	89	37	0.1
F25 Skitsoaffectiiviset häiri	71	1	44	0.3	44	5403	-10	39	26	91	-18	39	0.4
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	117	8	55	0.6	33	4935	-6	63	23	118	8	44	0.6
F30-F39 Mielialahäiriöt	404	3	41	1.9	42	11471	-4	39	54	480	-1	23	2.3
F31 Kaksisuuntainen mielialah	122	10	48	0.6	43	4379	25	38	21	148	6	26	0.7
F32 Masennustila	190	9	42	0.9	38	4467	-2	40	21	216	10	22	1.0
F33 Toistuva masennus	91	-19	30	0.4	45	2514	-26	37	12	106	-18	23	0.5
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	125	-4	42	0.6	36	2417	-22	25	11	140	-2	19	0.7
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	78	4	41	0.4	39	1358	-5	19	6	84	5	18	0.4
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	34	-13	47	0.2	31	647	-22	22	3	37	-5	22	0.2
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	16	-24	6	0.1	21	1172	7	0	6	20	-20	56	0.1
F50 Syömishäiriöt	15	-6	-	0.1	20	1168	13	-	6	19	-5	58	0.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	51	16	35	0.2	32	1509	53	42	7	72	14	14	0.3
F60 Persoonallisuushäiriöt	41	14	34	0.2	32	949	14	27	4	58	9	11	0.3
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	96	26	50	0.5	14	3665	-3	46	17	116	29	33	0.5
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	15	-38	67	0.1	14	644	-57	66	3	16	-52	47	0.1
F93 Laps.alkav.tunne-elämän h	65	76	42	0.3	15	2304	49	32	11	76	111	32	0.4
HERMOSTON SAIRAUDET	12	71	8	0.1	66	243	46	5	1	13	44	19	0.1
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	4	33	75	0.0	-	59	-77	92	0	4	100	15	0.0
MUITA TEKIJÖITÄ	18	20	50	0.1	39	622	62	37	3	17	21	44	0.1
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	16	60	44	0.1	40	584	85	33	3	15	67	47	0.1

	% /1000					% /1000					% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.	
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån	
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P														
Yhteensä	1360	4	47	6.4	41	60324	-4	49	285	1736	5	34	8.2	
Shp:t, Psykiatria	1336	5	47	6.3	41	54207	-5	45	256	1717	5	32	8.1	
Vankisairaalat	10	-23	80	0.0	34	432	-23	64	2	12	0	46	0.1	
Valtion mielisairaalat	23	-4	91	0.1	40	5685	14	95	27	7	-22	429	0.0	
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T														
70 PSYKIATRIA	1222	4	47	5.8	44	53634	-2	50	253	1554	5	33	7.3	
- 70F Geriatrinen psykiatria	3	0	33	0.0	65	571	129	15	3	3	-	178	0.0	
- 70Z Oikeuspsykiatria	26	-10	92	0.1	40	6573	10	95	31	9	-25	351	0.0	
74 NUORISOPSYKIATRIA	114	19	39	0.5	15	4680	-7	30	22	138	14	41	0.7	
75 LASTENPSYKIATRIA	38	-17	68	0.2	10	2010	-28	73	9	44	-21	46	0.2	
I K Ä - Å L D E R														
0-14 v	76	0	59	2.3	12	3374	-19	67	100	92	-2	39	2.7	
15-64 v	1130	4	50	8.2	38	51841	-4	51	374	1453	6	34	10.5	
65-74 v	96	5	30	4.5	70	3605	19	26	169	125	1	28	5.9	
75+ v	60	11	18	3.3	80	1504	26	13	83	66	-3	21	3.7	
S U K U P U O L I - K Ö N														
Miehet	644	1	100	6.3	39	29835	-6	100	291	793	0	35	7.7	
Naiset	716	7	-	6.6	42	30489	-1	-	279	943	10	32	8.6	
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D														
1- 9 pv	656	24	52	3.1	40	3421	26	50	16	796	25	4	3.8	
10- 29 pv	482	-2	40	2.3	44	9499	-3	38	45	494	-5	18	2.3	
30- 90 pv	294	-18	39	1.4	43	14533	-18	38	69	300	-11	50	1.4	
91-179 pv	99	-1	52	0.5	33	11762	5	49	56	73	-11	121	0.3	
180-364 pv	69	-5	46	0.3	35	13524	11	49	64	62	5	243	0.3	
1-2 vuotta	17	-23	76	0.1	38	4581	-7	76	22	10	-33	505	0.0	
3-10 vuotta	7	-36	100	0.0	42	2272	-32	100	11	1	-75	2379	0.0	
yli 10 vuotta	2	0	100	0.0	-	732	0	100	3	0	-	-	-	
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS														
- Ei tietoa	1	-50	-	0.0	-	1	-91	-	0	1	-50	1	0.0	
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	328	-3	52	1.5	47	10885	-31	49	51	352	6	32	1.7	
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	13	8	92	0.1	37	2193	39	99	10	7	0	390	0.0	
3 Oikeusturvak määr hoito	4	0	75	0.0	-	786	-19	99	4	1	0	4	0.0	
4 Muu tulotapa	1105	5	45	5.2	39	46459	5	46	220	1375	5	32	6.5	
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING														
- Ei tietoa	1	-50	-	0.0	-	1	-91	-	0	1	-50	1	0.0	
1 Ei lääkehoitoa	168	6	52	0.8	27	3898	2	56	18	181	5	22	0.9	
2 Neuroleptihoito	626	1	48	3.0	44	31921	-6	53	151	729	6	43	3.4	
3 Antidepressiivihoido	264	-12	44	1.2	40	5395	-30	39	25	280	-16	20	1.3	
4 Neurolepti- ja andidepr.	326	16	42	1.5	42	13527	12	47	64	367	17	33	1.7	
5 Muu psyk. lääkehoito	174	23	53	0.8	41	5582	9	40	26	178	24	30	0.8	
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER														
2 Eristys	149	-7	59	0.7	42	9879	-12	46	47	160	1	69	0.8	
3 Lepositeen käyttö	44	19	55	0.2	34	2200	-11	25	10	45	18	56	0.2	
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	16	-24	38	0.1	44	852	-64	26	4	13	8	49	0.1	
5 Fyysinen kiinnipitäminen	18	38	67	0.1	16	1226	-19	73	6	19	111	112	0.1	

	% /1000			% /1000			% /1000			% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	935	2	50	5.2	43	61072	3	56	341	1103	3	60	6.2
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
ENDOKR. RAVITS. JA METAB.	4	33	25	0.0	-	258	-43	25	1	4	33	100	0.0
PSYKIATRIA	894	1	50	5.0	43	59664	3	57	333	1050	3	62	5.9
F00-F03 DEMENTIA	25	-24	32	0.1	76	1500	-23	17	8	23	-36	82	0.1
F00 Alzheim.tauti, dementia	12	-20	25	0.1	77	987	-11	7	6	10	-33	138	0.1
F03 Määrittämätön dementia	13	-7	38	0.1	76	513	-30	35	3	13	-24	39	0.1
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	25	0	60	0.1	62	1072	-25	75	6	27	42	375	0.2
F06 Muut elimelliset aivo-oir	13	-19	69	0.1	60	722	-29	79	4	11	0	888	0.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	80	-22	73	0.4	43	1506	13	64	8	99	-18	13	0.6
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	53	-33	70	0.3	48	1010	-6	58	6	61	-35	12	0.3
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	20	18	85	0.1	36	333	49	98	2	26	37	14	0.1
F20-F29 Skitsofreniat	355	0	56	2.0	45	39326	8	64	220	364	2	95	2.0
F20 Skitsofrenia	192	5	66	1.1	43	25610	-0	77	143	186	10	135	1.0
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	26	-10	50	0.1	66	1638	-8	39	9	27	8	47	0.2
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	39	5	46	0.2	41	1879	68	59	11	38	-3	31	0.2
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	45	-10	36	0.3	48	5002	10	31	28	45	-30	67	0.3
F28 Muu ei-elim.psykoott.häir	19	6	26	0.1	36	1078	4	20	6	27	35	43	0.2
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	45	7	58	0.3	44	4083	115	46	23	40	14	64	0.2
F30-F39 Mielialahäiriöt	246	14	36	1.4	46	9147	10	35	51	298	19	31	1.7
F31 Kaksisuuntainen mielialah	83	41	40	0.5	46	3777	24	38	21	93	29	43	0.5
F32 Masennustila	106	0	37	0.6	42	2817	-22	35	16	123	7	24	0.7
F33 Toistuva masennus	60	25	28	0.3	53	2162	51	23	12	72	31	29	0.4
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	100	19	44	0.6	37	1962	12	35	11	104	12	20	0.6
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	55	15	45	0.3	38	868	-20	41	5	55	-5	16	0.3
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	32	23	44	0.2	38	357	12	55	2	34	31	9	0.2
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	12	0	8	0.1	19	672	-39	1	4	10	-33	57	0.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	30	-32	27	0.2	30	607	-41	17	3	40	-32	17	0.2
F60 Persoonallisuushäiriöt	27	-27	26	0.2	30	536	-37	8	3	36	-29	17	0.2
F70-F79 Älyllinen kehitysvamma	12	100	33	0.1	40	423	241	13	2	16	220	29	0.1
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	52	13	65	0.3	13	2922	-15	73	16	57	10	58	0.3
F90 Hyperkineettiset häiriöt	12	100	92	0.1	10	529	10	94	3	12	71	40	0.1
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	21	31	62	0.1	11	1547	7	71	9	22	16	80	0.1
HERMOSTON SAIRAUDET	19	46	58	0.1	72	471	12	37	3	20	18	24	0.1
G30-G32 Muut herm. rappeutumis	16	78	56	0.1	79	437	45	35	2	16	33	28	0.1
G30 Alzheimerin tauti	13	44	62	0.1	79	352	17	41	2	13	8	28	0.1
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	9	29	44	0.1	47	64	2	33	0	9	29	7	0.1
MUITA TEKIJÖITÄ	18	157	72	0.1	29	376	201	68	2	18	200	21	0.1
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	16	167	75	0.1	30	323	160	66	2	16	220	20	0.1

	Potilaita Patienter Patients	+ -	Mieh. Men Male	% %	/1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ -	Mieh. Men Male	% %	/1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ -	Kesto Längd Durat	% %	/1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P																
Yhteensä	935	2	50	5.2	43	61072	3	56	341	1103	3	60	6.2			
Shp:t, Psykiatria	900	2	49	5.0	43	51320	3	49	287	1074	2	44	6.0			
Terveyskeskussairaalat	4	300	25	0.0	-	18	999	6	0	4	300	5	0.0			
Vankisairaalat	14	17	100	0.1	30	967	114	100	5	19	73	55	0.1			
Valtion mielisairaalat	30	0	93	0.2	39	8767	-3	95	49	6	-25	2975	0.0			
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T																
70 PSYKIATRIA	818	2	50	4.6	47	53525	4	57	299	972	5	61	5.4			
- 70Z Oikeuspsykiatria	31	0	94	0.2	39	8809	-3	95	49	7	-13	2556	0.0			
74 NUORISOPSYKIATRIA	80	0	35	0.4	15	4970	-7	36	28	88	-9	49	0.5			
75 LASTENPSYKIATRIA	41	17	78	0.2	9	2577	3	74	14	43	5	65	0.2			
I K Ä - Å L D E R																
0-14 v	61	-3	64	2.2	11	3811	-13	66	140	64	-18	58	2.4			
15-64 v	713	1	52	6.1	39	49311	4	60	424	864	3	63	7.4			
65-74 v	79	13	34	4.3	70	4400	8	27	239	81	19	55	4.4			
75+ v	84	8	38	4.9	81	3550	11	25	207	94	9	37	5.5			
S U K U P U O L I - K Ö N																
Miehet	470	-1	100	5.3	41	34379	-3	100	391	535	-1	78	6.1			
Naiset	465	6	-	5.1	45	26693	13	-	294	568	8	43	6.2			
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D																
1- 9 pv	318	6	50	1.8	42	1694	6	49	9	383	12	4	2.1			
10- 29 pv	269	-8	46	1.5	45	5590	-2	47	31	293	-1	18	1.6			
30- 90 pv	293	-4	47	1.6	44	15563	-1	46	87	283	-2	51	1.6			
91-179 pv	107	8	50	0.6	42	12516	13	52	70	85	18	124	0.5			
180-364 pv	62	3	55	0.3	39	11458	8	53	64	46	-6	250	0.3			
1-2 vuotta	28	0	64	0.2	41	8643	8	64	48	10	-29	564	0.1			
3-10 vuotta	12	-25	100	0.1	41	4382	-13	100	24	1	-83	2624	0.0			
yli 10 vuotta	5	0	100	0.0	45	1226	-21	100	7	2	100	7255	0.0			
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS																
- Ei tietoa	1	-	-	0.0	-	366	-	-	2	0	-	-	-			
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	349	-4	51	2.0	48	21323	8	49	119	341	-6	59	1.9			
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	10	11	90	0.1	34	2055	34	98	11	4	0	47	0.0			
3 Oikeusturvak määr hoito	9	29	100	0.1	41	2812	10	100	16	4	-	4300	0.0			
4 Muu tulotapa	640	4	49	3.6	41	34516	-2	55	193	754	8	38	4.2			
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING																
- Ei tietoa	1	-	-	0.0	-	366	-	-	2	0	-	-	-			
1 Ei lääkehoitoa	69	-5	65	0.4	25	2208	-6	58	12	70	-11	30	0.4			
2 Neuroleptihoito	438	-0	55	2.4	46	33643	-3	62	188	423	0	79	2.4			
3 Antidepressiivihoido	182	2	37	1.0	40	5562	9	40	31	190	7	26	1.1			
4 Neurolepti- ja andidepr.	279	-0	44	1.6	46	15727	10	51	88	312	1	73	1.7			
5 Muu psyk. lääkehoito	106	25	52	0.6	39	3566	29	54	20	108	35	29	0.6			
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER																
2 Eristys	83	-22	73	0.5	43	9178	-16	73	51	65	-24	143	0.4			
3 Lepositeen käyttö	34	-6	59	0.2	46	2517	14	73	14	28	-7	73	0.2			
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	41	-7	41	0.2	54	4183	-1	42	23	27	-4	63	0.2			
5 Fyysinen kiinnipitäminen	21	17	95	0.1	19	1509	-6	96	8	19	0	76	0.1			

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	985	16	56	7.7	40	36689	9	58	287	1524	17	23	11.9
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	975	19	56	7.6	40	36336	10	58	284	1509	19	23	11.8
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	17	-6	65	0.1	64	607	-17	93	5	19	-10	13	0.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	275	49	79	2.2	44	2963	93	83	23	428	84	6	3.4
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	221	41	81	1.7	48	2199	77	82	17	325	66	7	2.5
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	58	205	81	0.5	31	532	130	89	4	85	254	4	0.7
F20-F29 Skitsofreniat	302	11	53	2.4	45	18539	6	66	145	457	-9	37	3.6
F20 Skitsofrenia	192	7	55	1.5	47	12486	5	66	98	316	-10	37	2.5
F21 Skitsoyyppinen häiriö	12	-33	67	0.1	37	289	-45	67	2	28	-10	12	0.2
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	34	89	44	0.3	58	993	-7	60	8	33	50	62	0.3
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	23	5	52	0.2	35	1017	2	71	8	22	-19	29	0.2
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	25	14	60	0.2	40	2742	58	80	21	24	-17	59	0.2
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	27	42	44	0.2	36	969	15	35	8	30	-14	28	0.2
F30-F39 Mielialahäiriöt	278	22	41	2.2	39	9131	12	41	71	335	17	27	2.6
F31 Kaksisuuntainen mielialah	57	21	47	0.4	43	1940	13	40	15	77	33	29	0.6
F32 Masennustila	153	25	45	1.2	34	4608	11	46	36	166	27	25	1.3
F33 Toistuva masennus	70	-1	30	0.5	45	2129	-3	30	17	81	-14	26	0.6
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	58	14	33	0.5	31	1676	36	41	13	68	15	22	0.5
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	36	29	28	0.3	31	1108	66	45	9	46	48	25	0.4
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	15	-12	33	0.1	37	282	-9	31	2	14	-26	16	0.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	32	14	28	0.3	40	675	46	26	5	47	21	13	0.4
F60 Persoonallisuushäiriöt	24	9	33	0.2	39	484	28	35	4	33	6	12	0.3
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	41	8	66	0.3	11	1388	-12	66	11	99	57	15	0.8
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	17	31	76	0.1	13	451	4	92	4	41	116	11	0.3
MUITA TEKIJÖITÄ	7	-56	57	0.1	22	164	-49	90	1	10	-55	17	0.1

	% /1000			% /1000			% /1000			% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	985	16	56	7.7	40	36689	9	58	287	1524	17	23	11.9
Shp:t, Psykiatria	652	5	51	5.1	37	26601	4	53	208	904	6	30	7.1
Terveyskeskussairaalat	354	52	64	2.8	45	6108	34	59	48	612	39	9	4.8
Vankisairaalat	7	17	100	0.1	35	330	34	100	3	7	17	41	0.1
Valtion mielisairaalat	13	30	92	0.1	39	3650	16	90	29	1	0	1103	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	894	17	56	7.0	44	31875	10	60	250	1336	17	22	10.5
- 70Z Oikeuspsykiatria	14	40	86	0.1	36	3111	24	88	24	2	-33	42	0.0
74 NUORISOPSYKIATRIA	75	39	40	0.6	15	3287	14	38	26	108	29	27	0.8
75 LASTENPSYKIATRIA	37	-8	73	0.3	10	1527	-6	64	12	80	4	21	0.6
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	58	4	57	3.1	11	2660	1	53	140	126	5	20	6.6
15-64 v	809	19	58	9.7	40	30733	9	60	369	1255	20	23	15.1
65-74 v	75	3	47	5.6	69	2085	17	49	155	92	0	21	6.8
75+ v	45	5	24	3.7	79	1211	13	28	100	51	4	27	4.2
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	547	19	100	8.7	40	21328	17	100	338	886	23	22	14.0
Naiset	438	12	-	6.8	41	15361	-0	-	238	638	9	23	9.9
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D													
1- 9 pv	561	24	61	4.4	41	3290	17	62	26	875	23	4	6.9
10- 29 pv	329	22	51	2.6	42	6449	18	51	50	356	17	17	2.8
30- 90 pv	233	1	46	1.8	38	12013	-0	48	94	235	-0	51	1.8
91-179 pv	60	88	62	0.5	33	6747	86	62	53	43	48	116	0.3
180-364 pv	12	-52	42	0.1	32	2207	-45	47	17	8	-64	254	0.1
1-2 vuotta	9	-10	89	0.1	53	2764	-9	91	22	4	33	595	0.0
3-10 vuotta	7	17	86	0.1	37	2121	15	83	17	3	200	1254	0.0
yli 10 vuotta	3	50	67	0.0	-	1098	50	67	9	0	-	-	-
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	264	19	61	2.1	43	9455	27	65	74	311	23	30	2.4
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	5	25	80	0.0	35	607	21	100	5	2	-33	42	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	7	17	86	0.1	49	1510	-18	76	12	4	100	668	0.0
4 Muu tulotapa	800	15	55	6.3	40	25117	6	53	197	1207	15	18	9.4
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
1 Ei lääkehoitoa	95	12	59	0.7	26	1694	-7	41	13	116	7	15	0.9
2 Neuroleptihoito	511	12	52	4.0	42	23487	19	60	184	719	11	32	5.6
3 Antidepressiivihoido	219	24	49	1.7	38	5144	14	42	40	233	19	20	1.8
4 Neurolepti- ja andidepr.	154	-10	51	1.2	41	4404	-26	67	34	185	-23	18	1.4
5 Muu psyk. lääkehoito	208	94	75	1.6	43	1960	33	74	15	271	136	7	2.1
PAKKOTOIMET - TVÄNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	35	-29	63	0.3	41	962	-64	66	8	39	-24	21	0.3
3 Lepositeen käyttö	28	17	79	0.2	37	629	-56	95	5	28	27	17	0.2
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	6	-25	33	0.0	33	429	-73	60	3	5	150	50	0.0
5 Fyysinen kiinnipitäminen	19	36	84	0.1	10	837	-22	81	7	50	138	19	0.4

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	950	4	61	8.8	47	37852	-2	62	352	1295	-1	29	12.1
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	928	4	61	8.6	47	37219	-2	62	346	1268	-2	29	11.8
F00-F03 DEMENTIA	55	90	44	0.5	79	2126	100	54	20	58	32	29	0.5
F00 Alzheim.tauti, dementia	45	73	40	0.4	79	1745	113	52	16	48	26	28	0.4
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	23	77	83	0.2	68	721	6	96	7	23	92	105	0.2
F05 Sekavuustila, ei aineita	16	167	88	0.1	73	190	32	97	2	13	117	11	0.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	354	16	81	3.3	45	4080	6	80	38	526	17	8	4.9
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	307	16	82	2.9	47	3441	10	80	32	453	18	8	4.2
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	38	12	79	0.4	34	433	-28	80	4	50	0	9	0.5
F20-F29 Skitsofreniat	238	-8	55	2.2	47	19620	-9	69	183	282	-16	60	2.6
F20 Skitsofrenia	121	-17	64	1.1	51	13240	-5	72	123	143	-24	64	1.3
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	30	0	43	0.3	52	1430	-17	72	13	32	3	72	0.3
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	22	16	50	0.2	42	689	13	43	6	23	-4	33	0.2
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	39	8	41	0.4	45	2659	-21	60	25	49	-8	61	0.5
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	30	0	57	0.3	30	1450	7	76	13	30	3	53	0.3
F30-F39 Mielialahäiriöt	196	-6	43	1.8	50	6844	-1	41	64	245	-19	28	2.3
F31 Kaksisuuntainen mielialah	71	25	42	0.7	52	2559	30	42	24	80	-2	30	0.7
F32 Masennustila	91	-21	49	0.8	46	2769	-33	46	26	100	-35	28	0.9
F33 Toistuva masennus	30	-23	27	0.3	54	1335	87	31	12	56	12	26	0.5
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	72	14	53	0.7	41	1209	-10	54	11	75	4	18	0.7
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	39	50	44	0.4	42	544	-25	37	5	42	27	16	0.4
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	22	-29	68	0.2	38	359	22	61	3	23	-30	16	0.2
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	21	-13	48	0.2	36	389	-41	26	4	26	-19	24	0.2
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	21	-13	38	0.2	13	1787	13	34	17	25	-14	93	0.2
HERMOSTON SAIRAUDET	7	0	43	0.1	66	210	-32	52	2	7	40	42	0.1
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	4	300	100	0.0	-	74	999	100	1	4	300	19	0.0
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	6	200	17	0.1	36	168	740	2	2	7	600	24	0.1
MUITA TEKIJÖITÄ	7	-13	86	0.1	45	146	66	98	1	5	-38	19	0.0

1	% /1000			Asuk. Invån	Ikä Ålder	% /1000			Asuk. Invån	% /1000			Asuk. Invån
	Potilaita	+	Mieh.			Hoitopäiviä	+	Mieh.		Hoitojaks.	+	Kesto	
	Patienter	-	Men			Vård dagar	-	Men		Vårdperiod.	-	Längd	
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	950	4	61	8.8	47	37852	-2	62	352	1295	-1	29	12.1
Shp:t, Psykiatria	927	5	60	8.6	48	35981	-2	60	335	1271	-0	28	11.8
Terveyskeskussairaalat	13	-52	62	0.1	45	392	-2	41	4	13	-50	35	0.1
Vankisairaalat	6	-14	100	0.1	30	137	-58	100	1	6	-14	48	0.1
Valtion mielisairaalat	11	22	100	0.1	37	1342	-10	100	12	5	67	192	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	888	5	63	8.3	49	33923	-2	64	316	1229	-0	27	11.4
- 70Z Oikeuspsykiatria	11	10	100	0.1	37	1342	-11	100	12	5	25	192	0.0
74 NUORISOPSYKIATRIA	43	-19	28	0.4	15	2840	-20	30	26	40	-33	79	0.4
75 LASTENPSYKIATRIA	20	25	65	0.2	10	1089	92	84	10	26	24	42	0.2
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	34	6	50	2.1	11	2437	33	47	154	42	17	62	2.7
15-64 v	742	-0	65	10.8	43	29231	-7	63	427	1031	-4	28	15.1
65-74 v	86	10	50	7.1	69	3807	14	66	315	122	10	33	10.1
75+ v	90	38	42	8.1	81	2377	15	52	214	100	12	22	9.0
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	579	4	100	11.0	46	23329	0	100	442	800	2	27	15.2
Naiset	371	3	-	6.8	49	14523	-6	-	266	495	-6	32	9.1
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D													
1- 9 pv	480	7	67	4.5	47	2806	4	67	26	646	0	4	6.0
10- 29 pv	340	-6	58	3.2	50	6471	-6	59	60	376	-4	17	3.5
30- 90 pv	194	1	54	1.8	46	9815	-9	55	91	187	-5	52	1.7
91-179 pv	62	-5	53	0.6	41	6217	-13	55	58	58	12	121	0.5
180-364 pv	21	0	48	0.2	37	4133	13	53	38	18	20	236	0.2
1-2 vuotta	15	36	67	0.1	43	4094	35	67	38	8	60	505	0.1
3-10 vuotta	8	-11	100	0.1	54	2852	-4	100	27	2	-33	1742	0.0
yli 10 vuotta	4	-20	75	0.0	-	1464	-9	75	14	0	-	-	-
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	274	31	56	2.6	52	9713	3	56	90	283	28	31	2.6
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	8	33	100	0.1	45	551	-9	100	5	4	33	380	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	12	9	92	0.1	52	3874	5	91	36	6	100	528	0.1
4 Muu tulotapa	722	-4	62	6.7	46	23714	-5	58	221	1002	-8	24	9.3
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
1 Ei lääkkeitä	46	2	61	0.4	30	926	-47	61	9	44	-2	35	0.4
2 Neuroleptihoito	467	5	60	4.3	49	25002	9	64	233	572	-5	38	5.3
3 Antidepressiivihoido	163	-1	53	1.5	47	3200	25	37	30	186	2	18	1.7
4 Neurolepti- ja andidepr.	218	-2	61	2.0	46	6829	-24	63	64	277	-5	33	2.6
5 Muu psyk. lääkkeitä	184	10	77	1.7	50	1895	-24	68	18	216	14	9	2.0
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	73	30	68	0.7	44	7590	36	75	71	65	27	113	0.6
3 Lepositeen käyttö	45	-2	62	0.4	42	3894	37	57	36	41	-5	84	0.4
4 Tahdonvast. injektio-lääkitys	16	33	56	0.1	63	1264	-2	71	12	11	38	53	0.1
5 Fyysinen kiinnipitäminen	2	100	100	0.0	-	184	999	100	2	3	200	61	0.0

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	267	-9	53	5.1	41	17311	-5	63	329	363	-5	43	6.9
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	257	-10	53	4.9	41	17079	-4	63	325	351	-4	43	6.7
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	19	-42	84	0.4	32	193	-39	71	4	25	-34	8	0.5
F20-F29 Skitsofreniat	100	-7	52	1.9	46	11075	-6	74	211	134	3	72	2.5
F20 Skitsofrenia	43	-28	63	0.8	47	5914	-17	78	113	63	-11	105	1.2
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	28	0	32	0.5	44	2588	-20	56	49	40	5	38	0.8
F30-F39 Mielialahäiriöt	76	-20	47	1.4	44	3448	-0	43	66	99	-12	36	1.9
F32 Masennustila	37	-24	51	0.7	42	1463	-9	41	28	51	-7	29	1.0
F33 Toistuva masennus	28	17	46	0.5	44	1312	16	42	25	33	10	43	0.6
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	48	30	52	0.9	35	1144	11	27	22	57	21	12	1.1
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	23	10	48	0.4	35	378	-54	38	7	30	20	10	0.6
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	22	38	50	0.4	35	711	313	18	14	22	22	15	0.4
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	12	9	75	0.2	15	468	-14	83	9	15	15	31	0.3
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	6	-33	50	0.1	43	43	-51	72	1	6	-33	11	0.1
MUITA TEKIJÖITÄ	4	-33	100	0.1	-	38	-83	100	1	4	-33	10	0.1

	% /1000			% /1000			% /1000			% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	267	-9	53	5.1	41	17311	-5	63	329	363	-5	43	6.9
Shp:t, Psykiatria	253	-10	51	4.8	41	13065	-5	57	249	360	-4	33	6.9
Vankisairaalat	2	0	100	0.0	-	93	304	100	2	1	-50	80	0.0
Valtion mielisairaalat	14	-7	86	0.3	43	4153	-6	82	79	2	-50	1785	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	243	-12	52	4.6	44	15960	-8	63	304	327	-8	43	6.2
- 70Z Oikeuspsykiatria	13	-7	85	0.2	42	4069	0	82	77	2	-60	1785	0.0
74 NUORISOPSYKIATRIA	13	18	46	0.2	15	755	27	55	14	17	42	50	0.3
75 LASTENPSYKIATRIA	14	17	79	0.3	11	596	113	83	11	19	12	29	0.4
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	17	42	71	2.4	11	634	100	83	89	23	28	26	3.2
15-64 v	213	-11	56	6.4	39	14917	-7	66	451	294	-4	46	8.9
65-74 v	22	-21	32	3.5	69	1311	24	47	208	28	-26	33	4.5
75+ v	15	-12	13	2.5	79	449	-44	7	74	18	-18	24	3.0
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	141	-5	100	5.5	38	10987	-0	100	428	192	7	53	7.5
Naiset	126	-14	-	4.7	45	6324	-11	-	235	171	-17	31	6.4
H O I T O A I K A - V Å R D T I D													
1- 9 pv	99	-14	58	1.9	40	592	-1	64	11	136	-4	4	2.6
10- 29 pv	89	-9	49	1.7	43	1912	-7	50	36	100	-10	18	1.9
30- 90 pv	97	18	46	1.8	43	5826	28	46	111	105	11	51	2.0
91-179 pv	13	-55	46	0.2	42	1350	-47	47	26	11	-56	118	0.2
180-364 pv	10	0	70	0.2	28	1832	-15	67	35	8	14	254	0.2
1-2 vuotta	7	0	100	0.1	39	2055	9	100	39	2	-33	463	0.0
3-10 vuotta	6	-25	100	0.1	35	1914	-34	100	36	1	-50	3388	0.0
yli 10 vuotta	5	25	60	0.1	52	1830	25	60	35	0	-	-	-
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	69	-5	57	1.3	46	3432	-18	63	65	81	5	45	1.5
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	4	0	100	0.1	-	959	-11	100	18	0	-	-	-
3 Oikeusturvak määr hoito	6	0	100	0.1	45	2112	-3	100	40	0	-	-	-
4 Muu tulotapa	206	-10	50	3.9	40	10808	1	53	206	282	-7	42	5.4
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
1 Ei lääkettä	19	-10	53	0.4	19	777	178	53	15	19	-14	21	0.4
2 Neuroleptihoito	95	-13	51	1.8	45	8599	6	72	164	99	-17	78	1.9
3 Antidepressiivihoido	59	-9	53	1.1	40	1649	-16	48	31	67	-13	22	1.3
4 Neurolepti- ja andidepr.	60	-19	48	1.1	43	3822	-35	60	73	76	-21	43	1.4
5 Muu psyk. lääkettä	77	35	55	1.5	41	2464	28	54	47	102	46	25	1.9
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	32	-6	50	0.6	40	1994	-56	46	38	32	10	155	0.6
3 Lepositeen käyttö	15	15	47	0.3	42	721	-40	31	14	14	8	47	0.3
4 Tahdonvast. injektio-lääkitys	5	-29	60	0.1	42	1364	14	46	26	2	-50	1785	0.0
5 Fyysinen kiinnipitäminen	4	-	50	0.1	26	37	-	30	1	6	-	8	0.1

	Potilaita Patienter Patients	+ -	Mieh. Men Male	% %	/1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ -	Mieh. Men Male	% %	/1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ -	Kesto Längd Durat	% %	/1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Yhteensä	959	-3	51	5.6	41	54820	-2	53	321	1186	-8	47	7.0			
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S																
PSYKIATRIA	934	-3	52	5.5	40	54143	-1	53	317	1148	-8	48	6.7			
F00-F03 DEMENTIA	19	-5	58	0.1	75	1310	12	75	8	19	6	55	0.1			
F00 Alzheim.tauti, dementia	14	8	57	0.1	77	733	-8	68	4	15	25	55	0.1			
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	16	-16	81	0.1	62	497	46	91	3	22	5	25	0.1			
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	82	-32	73	0.5	39	1302	2	80	8	105	-24	11	0.6			
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	47	-49	77	0.3	43	807	-9	86	5	61	-39	11	0.4			
F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt	19	171	68	0.1	34	266	131	69	2	23	188	12	0.1			
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	13	-24	77	0.1	26	155	-32	85	1	15	-38	10	0.1			
F20-F29 Skitsofreniat	372	-9	52	2.2	46	28798	-12	59	169	417	-17	74	2.4			
F20 Skitsofrenia	171	-18	60	1.0	46	17157	-14	69	101	201	-19	82	1.2			
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	20	0	55	0.1	57	841	3	31	5	18	-25	48	0.1			
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	13	160	54	0.1	37	511	813	47	3	14	250	38	0.1			
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	68	-7	35	0.4	47	4196	-31	43	25	82	-29	96	0.5			
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	104	2	47	0.6	42	6072	2	46	36	100	-6	53	0.6			
F30-F39 Mielialahäiriöt	351	21	44	2.1	38	15831	23	37	93	406	8	35	2.4			
F31 Kaksisuuntainen mielialah	117	36	47	0.7	43	5360	46	43	31	133	19	38	0.8			
F32 Masennustila	172	31	44	1.0	32	7297	20	30	43	191	15	32	1.1			
F33 Toistuva masennus	64	-9	36	0.4	42	3025	8	39	18	75	-10	38	0.4			
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	50	14	58	0.3	32	2187	13	57	13	67	20	36	0.4			
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	17	13	76	0.1	28	500	13	87	3	17	-11	25	0.1			
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	14	8	50	0.1	29	237	-29	36	1	16	7	15	0.1			
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	29	-9	48	0.2	40	1309	85	32	8	41	24	34	0.2			
F60 Persoonallisuushäiriöt	20	33	40	0.1	38	999	133	24	6	31	82	31	0.2			
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	36	0	83	0.2	13	2168	-5	88	13	53	-13	47	0.3			
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	14	8	79	0.1	13	1181	37	90	7	23	35	59	0.1			
HERMOSTON SAIRAUDET	13	-19	15	0.1	81	585	-8	23	3	15	-40	40	0.1			
G30-G32 Muut herm. rappeutumis	12	-20	17	0.1	81	509	-8	26	3	14	-42	37	0.1			
G30 Alzheimerin tauti	12	-14	17	0.1	81	509	-4	26	3	14	-39	37	0.1			
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	5	150	-	0.0	58	26	-33	-	0	5	67	5	0.0			
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	4	-20	75	0.0	-	6	-93	50	0	4	-33	2	0.0			
MUITA TEKIJÖITÄ	11	10	36	0.1	28	41	-69	20	0	11	-8	4	0.1			

	% /1000					% /1000					% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.	
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån	
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P														
Yhteensä	959	-3	51	5.6	41	54820	-2	53	321	1186	-8	47	7.0	
Shp:t, Psykiatria	943	1	50	5.5	41	52233	-1	51	306	1154	-5	46	6.8	
Terveyskeskussairaalat	3	-95	67	0.0	-	11	-99	36	0	4	-94	5	0.0	
Vankisairaalat	14	100	93	0.1	36	678	223	99	4	19	171	29	0.1	
Valtion mielisairaalat	14	27	79	0.1	41	1898	3	82	11	9	50	187	0.1	
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T														
70 PSYKIATRIA	849	-5	51	5.0	45	49031	-2	53	287	1034	-10	48	6.1	
- 70Z Oikeuspsykiatria	14	17	79	0.1	41	1898	-2	82	11	9	0	187	0.1	
74 NUORISOPSYKIATRIA	71	25	34	0.4	16	3126	-0	31	18	82	12	40	0.5	
75 LASTENPSYKIATRIA	49	23	73	0.3	10	2663	-3	76	16	70	-5	39	0.4	
I K Ä - Å L D E R														
0-14 v	63	21	63	2.4	11	3718	10	69	142	87	-3	39	3.3	
15-64 v	777	-3	53	7.0	39	43508	-2	55	389	970	-8	45	8.7	
65-74 v	64	-14	39	3.8	69	4376	-16	37	257	68	-16	85	4.0	
75+ v	57	0	30	3.6	80	3218	13	30	205	61	-10	46	3.9	
S U K U P U O L I - K Ö N														
Miehet	490	-2	100	5.8	39	29046	-3	100	342	611	-6	49	7.2	
Naiset	469	-3	-	5.5	42	25774	-0	-	301	575	-11	45	6.7	
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D														
1- 9 pv	260	-23	52	1.5	38	1340	-30	56	8	320	-28	4	1.9	
10- 29 pv	298	-9	52	1.7	40	6362	-6	53	37	323	-7	18	1.9	
30- 90 pv	437	17	48	2.6	42	23947	15	48	140	426	11	52	2.5	
91-179 pv	103	-3	40	0.6	39	10667	-3	38	63	94	0	120	0.6	
180-364 pv	21	-16	52	0.1	48	3981	-10	55	23	15	-12	244	0.1	
1-2 vuotta	8	-50	75	0.0	39	2120	-52	85	12	5	-50	598	0.0	
3-10 vuotta	13	0	77	0.1	51	4465	-3	77	26	2	0	2128	0.0	
yli 10 vuotta	6	20	100	0.0	55	1938	6	100	11	1	-	4042	0.0	
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS														
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	551	-8	53	3.2	45	27413	-8	52	161	603	-10	51	3.5	
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	11	10	73	0.1	45	1259	18	72	7	8	0	128	0.0	
3 Oikeusturvak määr hoito	20	-5	85	0.1	50	6362	-4	86	37	11	267	518	0.1	
4 Muu tulotapa	469	5	47	2.8	36	19786	8	42	116	564	-8	33	3.3	
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING														
1 Ei lääkehoitoa	97	8	61	0.6	31	1985	59	73	12	107	16	21	0.6	
2 Neuroleptihoito	396	-1	57	2.3	44	26096	-1	62	153	430	-5	65	2.5	
3 Antidepressiivihoido	176	-6	45	1.0	36	5523	-9	40	32	191	-16	27	1.1	
4 Neurolepti- ja andidepr.	267	3	47	1.6	42	16056	4	46	94	301	-2	49	1.8	
5 Muu psyk. lääkehoito	136	-19	39	0.8	42	5160	-22	34	30	157	-27	36	0.9	
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER														
2 Eristys	134	-8	65	0.8	41	9898	-7	62	58	134	2	71	0.8	
3 Lepositeen käyttö	50	614	60	0.3	37	2838	630	61	17	53	783	56	0.3	
4 Tahdonvast. injektio-lääkitys	39	95	54	0.2	45	2576	90	56	15	40	100	74	0.2	
5 Fyysinen kiinnipitäminen	20	233	70	0.1	37	1224	170	65	7	24	380	55	0.1	

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	2036	3	52	8.2	41	87035	-2	53	350	2971	6	27	11.9
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA	6	0	33	0.0	37	96	-21	25	0	6	0	16	0.0
PSYKIATRIA	1992	3	52	8.0	41	85939	-1	53	346	2901	6	27	11.7
F00-F03 DEMENTIA	23	-12	43	0.1	75	485	-26	38	2	25	-14	21	0.1
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	33	6	61	0.1	62	1050	-15	78	4	36	9	27	0.1
F05 Sekavuustila, ei aineita	20	54	55	0.1	64	294	42	60	1	22	83	13	0.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	382	15	72	1.5	40	4367	-1	70	18	494	17	9	2.0
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	280	21	76	1.1	45	2258	1	76	9	344	26	7	1.4
F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt	60	-3	58	0.2	28	1402	1	60	6	82	-7	17	0.3
F13 Sedativ.elim. aivo-oir/kä	13	30	54	0.1	36	89	-56	51	0	15	15	6	0.1
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	40	25	68	0.2	31	569	17	73	2	49	17	12	0.2
F20-F29 Skitsofreniat	616	-1	52	2.5	45	42909	-5	62	173	878	6	39	3.5
F20 Skitsofrenia	275	1	59	1.1	47	22777	-7	71	92	395	6	42	1.6
F21 Skitsotyyppinen häiriö	12	0	42	0.0	37	454	43	24	2	15	7	28	0.1
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	83	-7	41	0.3	58	4713	-6	61	19	90	-6	33	0.4
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	29	21	55	0.1	41	714	23	34	3	30	15	24	0.1
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	141	-2	43	0.6	43	10347	-2	49	42	246	19	43	1.0
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	96	-8	54	0.4	37	3626	-8	59	15	100	-7	29	0.4
F30-F39 Mielialahäiriöt	808	-2	44	3.2	40	28449	4	38	114	1129	2	25	4.5
F31 Kaksisuuntainen mielialah	175	-1	49	0.7	43	5784	-11	51	23	270	5	21	1.1
F32 Masennustila	388	-12	45	1.6	35	12086	0	37	49	482	-7	26	1.9
F33 Toistuva masennus	263	23	38	1.1	43	10098	30	30	41	349	25	28	1.4
F34 Pitkäaikaiset mielialahäi	13	0	38	0.1	30	225	39	48	1	14	-18	16	0.1
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	141	27	47	0.6	36	3211	36	50	13	171	40	19	0.7
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	72	29	46	0.3	38	1699	14	42	7	92	39	18	0.4
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	42	11	43	0.2	36	465	10	70	2	45	18	10	0.2
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	25	-4	12	0.1	22	1810	7	7	7	37	-5	63	0.1
F50 Syömishäiriöt	21	0	5	0.1	21	1698	3	6	7	33	-6	66	0.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	32	-22	44	0.1	35	861	-8	39	3	39	-32	25	0.2
F60 Persoonallisuushäiriöt	28	-20	46	0.1	36	811	-1	41	3	35	-10	27	0.1
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	60	-8	72	0.2	13	2338	-26	61	9	77	-5	37	0.3
F90 Hyperkineettiset häiriöt	13	-13	100	0.1	14	579	-35	100	2	16	-16	35	0.1
F91 Käytöshäiriöt	16	-6	81	0.1	14	238	-45	61	1	19	6	13	0.1
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	13	-43	54	0.1	13	438	-61	55	2	17	-35	55	0.1
HERMOSTON SAIRAUDET	10	11	70	0.0	66	316	71	88	1	11	57	31	0.0
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	13	86	23	0.1	39	103	-47	13	0	13	117	9	0.1
T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. m	13	225	23	0.1	39	103	296	13	0	13	333	9	0.1
T36 Lääkkeen aiheuttama myrky	13	225	23	0.1	39	103	296	13	0	13	333	9	0.1
MUITA TEKIJÖITÄ	31	-18	45	0.1	26	462	-48	63	2	31	-21	15	0.1
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	14	-44	57	0.1	27	207	-68	78	1	14	-44	15	0.1
Z55-Z65 Sosioekon/psykosos ter	15	36	33	0.1	27	235	-2	49	1	15	25	16	0.1

	% /1000				% /1000				% /1000				
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	2036	3	52	8.2	41	87035	-2	53	350	2971	6	27	11.9
Shp:t, Psykiatria	1631	1	50	6.6	40	57991	-4	44	233	2361	1	26	9.5
Terveyskeskussairaalat	419	19	56	1.7	45	12919	10	50	52	580	32	22	2.3
Vankisairaalat	15	50	80	0.1	37	566	119	90	2	18	100	31	0.1
Valtion mielisairaalat	54	0	85	0.2	39	15559	-3	87	63	12	-8	455	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	1817	4	53	7.3	44	78002	-1	54	314	2674	8	26	10.8
- 70F Geriatrinen psykiatria	104	-9	34	0.4	73	3778	-7	32	15	111	-11	35	0.4
- 70Z Oikeuspsykiatria	56	2	86	0.2	39	15770	1	87	63	14	0	399	0.1
74 NUORISOPSYKIATRIA	143	-11	32	0.6	16	4793	-12	27	19	192	-13	26	0.8
75 LASTENPSYKIATRIA	84	1	57	0.3	10	4240	-5	54	17	105	4	40	0.4
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	119	-1	48	3.0	11	5566	-6	46	141	152	-2	36	3.8
15-64 v	1716	3	54	10.6	39	74494	-1	55	459	2577	7	26	15.9
65-74 v	127	1	49	5.3	69	4718	-13	49	197	157	0	29	6.6
75+ v	79	4	30	3.5	80	2257	15	19	99	85	5	25	3.7
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	1060	7	100	8.6	42	46094	-3	100	376	1497	7	23	12.2
Naiset	976	-0	-	7.7	40	40941	0	-	325	1474	5	30	11.7
H O I T O A I K A - V Å R D T I D													
1- 9 pv	961	6	54	3.9	41	5504	14	53	22	1276	10	4	5.1
10- 29 pv	807	-2	50	3.2	41	17344	-3	50	70	940	0	18	3.8
30- 90 pv	582	3	46	2.3	41	30194	-4	44	121	607	3	49	2.4
91-179 pv	114	0	41	0.5	37	11867	-7	38	48	110	21	119	0.4
180-364 pv	38	52	50	0.2	36	6225	23	45	25	31	63	242	0.1
1-2 vuotta	15	-32	73	0.1	38	4531	-35	78	18	5	0	551	0.0
3-10 vuotta	23	21	83	0.1	39	8076	28	86	32	2	-33	1917	0.0
yli 10 vuotta	9	-10	100	0.0	54	3294	-6	100	13	0	-	-	-
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
- Ei tietoa	1	-	100	0.0	-	1	-	100	0	1	-	1	0.0
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	653	-3	54	2.6	44	23647	-2	52	95	757	1	32	3.0
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	24	-17	88	0.1	41	6408	1	88	26	7	-42	46	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	6	-25	67	0.0	28	1562	-10	94	6	3	-25	117	0.0
4 Muu tulotapa	1546	6	51	6.2	40	55417	-2	48	223	2203	8	25	8.9
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
- Ei tietoa	2	-	100	0.0	-	41	-	100	0	2	-	21	0.0
1 Ei lääkehoitoa	178	0	52	0.7	26	2958	-28	56	12	187	-7	14	0.8
2 Neuroleptihoito	738	-0	51	3.0	43	36430	-10	56	147	932	0	35	3.7
3 Antidepressiivihoido	507	-7	45	2.0	39	12458	-2	39	50	576	-5	22	2.3
4 Neurolepti- ja andidepr.	608	23	49	2.4	43	27790	23	52	112	814	27	31	3.3
5 Muu psyk. lääkehoito	403	14	62	1.6	39	7358	-12	64	30	460	10	14	1.9
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	177	-4	58	0.7	44	10821	-29	50	44	209	26	65	0.8
3 Lepositeen käyttö	171	7	59	0.7	41	7290	-29	49	29	191	32	48	0.8
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	44	7	55	0.2	44	3746	-33	34	15	40	48	111	0.2
5 Fyysinen kiinnipitäminen	11	10	45	0.0	44	990	-21	34	4	11	22	131	0.0

	% /1000			Asuk. Invån	Ikä Ålder	% /1000			Asuk. Invån	% /1000			Asuk. Invån
	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male			Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male		Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	1222	-9	48	4.5	38	60265	-21	50	222	1844	-5	37	6.8
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	1206	-9	48	4.4	38	59620	-22	50	220	1812	-6	37	6.7
F00-F03 DEMENTIA	20	-9	55	0.1	72	531	1	60	2	24	-17	132	0.1
F00 Alzheim.tauti, dementia	12	33	50	0.0	76	253	7	25	1	16	78	18	0.1
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	17	0	65	0.1	60	312	-68	81	1	22	5	24	0.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	90	-11	77	0.3	35	1107	1	75	4	107	-16	10	0.4
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	55	-15	78	0.2	41	684	8	87	3	63	-21	10	0.2
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	21	-16	67	0.1	27	210	-40	25	1	24	-25	9	0.1
F20-F29 Skitsofreniat	458	-13	49	1.7	43	34531	-27	52	127	656	-10	60	2.4
F20 Skitsofrenia	220	-15	59	0.8	46	21711	-29	63	80	317	-14	90	1.2
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	37	-31	27	0.1	51	1778	-52	25	7	49	-25	33	0.2
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	33	120	48	0.1	41	609	147	56	2	37	164	17	0.1
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	62	-24	34	0.2	43	4663	-15	18	17	80	-31	42	0.3
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	125	-7	44	0.5	34	5446	-20	46	20	164	9	29	0.6
F30-F39 Mielialahäiriöt	468	-10	41	1.7	37	16641	-11	43	61	690	-1	25	2.5
F31 Kaksisuuntainen mielialah	155	1	45	0.6	39	5978	-17	47	22	241	9	27	0.9
F32 Masennustila	165	-23	39	0.6	31	5616	-12	38	21	213	-13	28	0.8
F33 Toistuva masennus	148	-9	37	0.5	42	4626	1	45	17	211	0	22	0.8
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	112	-3	42	0.4	33	2123	-17	38	8	146	3	16	0.5
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	54	-11	39	0.2	37	878	-29	30	3	67	-16	14	0.2
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	39	-3	38	0.1	31	617	-9	26	2	55	28	14	0.2
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	20	18	10	0.1	27	1377	17	18	5	44	29	31	0.2
F50 Syömishäiriöt	20	25	10	0.1	27	1377	18	18	5	44	33	31	0.2
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	26	-16	35	0.1	30	916	-7	32	3	38	-19	25	0.1
F60 Persoonallisuushäiriöt	19	-24	26	0.1	30	533	-38	32	2	30	-25	18	0.1
F80-F89 Psyykkisen kehityksen	13	63	77	0.0	13	209	-36	92	1	14	27	15	0.1
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	50	-11	66	0.2	12	1369	-37	62	5	60	-28	22	0.2
F91 Käytöshäiriöt	13	18	77	0.0	11	345	-1	77	1	13	-19	22	0.0
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	18	-18	56	0.1	12	554	-20	53	2	22	-33	24	0.1
HERMOSTON SAIRAUDET	5	-17	40	0.0	64	79	-37	73	0	6	-14	13	0.0
MUITA TEKIJOITA	17	240	47	0.1	17	555	999	71	2	23	360	24	0.1
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	16	999	44	0.1	17	552	999	71	2	22	999	25	0.1

	% /1000				% /1000				% /1000				
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	1222	-9	48	4.5	38	60265	-21	50	222	1844	-5	37	6.8
Shp:t, Psykiatria	1188	-9	47	4.4	38	53870	-23	48	199	1822	-5	34	6.7
Terveyskeskussairaalat	4	33	75	0.0	-	4	-50	75	0	4	33	1	0.0
Vankisairaalat	13	18	92	0.0	32	456	38	88	2	12	-20	25	0.0
Valtion mielisairaalat	22	5	73	0.1	39	5935	-7	63	22	6	20	1158	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	1077	-11	47	4.0	41	54210	-22	50	200	1637	-6	38	6.0
- 70F Geriatrinen psykiatria	1	0	-	0.0	-	103	348	-	0	2	100	52	0.0
- 70Z Oikeuspsykiatria	20	11	80	0.1	39	4862	-9	77	18	7	40	996	0.0
74 NUORISOPSYKIATRIA	99	0	42	0.4	15	4205	-2	34	16	131	10	32	0.5
75 LASTENPSYKIATRIA	48	12	71	0.2	10	1850	-25	71	7	76	6	24	0.3
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	81	9	60	1.8	11	2955	-26	58	65	112	-2	26	2.5
15-64 v	1049	-9	48	5.9	37	53312	-20	51	299	1601	-4	39	9.0
65-74 v	69	-8	38	2.8	68	3201	-24	39	129	95	-14	32	3.8
75+ v	30	-30	27	1.3	80	797	-49	21	36	36	-31	23	1.6
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	585	-6	100	4.4	38	30061	-21	100	225	863	-2	44	6.5
Naiset	637	-11	-	4.6	38	30204	-21	-	220	981	-7	31	7.1
H O I T O A I K A - V Å R D T I D													
1- 9 pv	509	-2	49	1.9	36	2907	-3	47	11	663	-1	4	2.4
10- 29 pv	511	-11	47	1.9	39	11178	-4	47	41	587	-5	18	2.2
30- 90 pv	435	-3	48	1.6	40	24240	1	49	89	482	2	49	1.8
91-179 pv	84	-38	42	0.3	36	8771	-40	45	32	75	-38	120	0.3
180-364 pv	38	-14	50	0.1	44	6919	-9	55	26	27	-7	252	0.1
1-2 vuotta	10	-72	50	0.0	38	2237	-76	45	8	5	-75	614	0.0
3-10 vuotta	11	-39	73	0.0	41	2915	-44	73	11	5	-38	2429	0.0
yli 10 vuotta	3	0	67	0.0	-	1098	90	67	4	0	-	-	-
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
- Ei tietoa	4	-50	-	0.0	-	5	-38	-	0	4	-50	1	0.0
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	343	-14	52	1.3	42	11411	-13	51	42	383	-17	38	1.4
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	10	25	80	0.0	38	2072	0	81	8	5	67	726	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	7	-46	100	0.0	55	1725	-45	100	6	7	-22	739	0.0
4 Muu tulotapa	989	-6	47	3.6	37	45052	-22	46	166	1445	-1	31	5.3
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
- Ei tietoa	6	-40	17	0.0	37	7	-89	14	0	6	-40	1	0.0
1 Ei lääkehoitoa	105	24	60	0.4	19	2662	47	58	10	130	30	21	0.5
2 Neuroleptihoito	593	-1	51	2.2	42	36122	-15	54	133	787	2	52	2.9
3 Antidepressiivihoido	229	-21	41	0.8	34	5287	-30	40	19	274	-20	20	1.0
4 Neurolepti- ja andidepr.	379	-16	42	1.4	37	14498	-34	42	53	539	-9	33	2.0
5 Muu psyk. lääkehoito	105	-11	50	0.4	41	1689	-28	50	6	108	-17	15	0.4
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	70	-22	59	0.3	41	4980	-29	51	18	68	-24	48	0.3
3 Lepositeen käyttö	58	-3	60	0.2	33	2955	-2	46	11	68	17	54	0.3
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	33	-38	42	0.1	40	3119	-34	44	11	28	-35	87	0.1
5 Fyysinen kiinnipitäminen	35	9	49	0.1	27	2761	-26	31	10	36	50	122	0.1

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	1182	4	51	6.1	46	62497	-5	52	322	1715	1	38	8.8
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	1144	4	50	5.9	45	61349	-5	52	316	1647	-0	38	8.5
F00-F03 DEMENTIA	67	31	45	0.3	77	1905	19	53	10	70	8	21	0.4
F00 Alzheim.tauti, dementia	47	15	43	0.2	77	922	-31	40	5	47	-8	20	0.2
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	21	31	76	0.1	59	1210	24	92	6	22	29	20	0.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	98	0	85	0.5	47	2122	4	74	11	115	-5	17	0.6
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	81	-6	83	0.4	48	1868	2	71	10	98	-7	18	0.5
F20-F29 Skitsofreniat	405	-7	48	2.1	49	34497	-10	54	178	626	-7	60	3.2
F20 Skitsofrenia	247	-8	54	1.3	49	25462	-9	57	131	394	-13	74	2.0
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	56	-5	38	0.3	58	2547	-29	51	13	78	4	34	0.4
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	31	3	45	0.2	40	900	8	45	5	35	21	29	0.2
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	51	-11	45	0.3	50	3948	-11	49	20	83	-2	41	0.4
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	26	53	31	0.1	31	1386	11	40	7	33	83	43	0.2
F30-F39 Mielialahäiriöt	366	10	45	1.9	45	12662	6	39	65	476	2	25	2.4
F31 Kaksisuuntainen mielialah	101	17	50	0.5	47	3639	-7	53	19	127	-7	26	0.7
F32 Masennustila	181	11	46	0.9	41	5703	13	36	29	210	11	26	1.1
F33 Toistuva masennus	89	2	37	0.5	49	3094	18	27	16	125	-2	23	0.6
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	98	36	48	0.5	41	2053	-5	54	11	108	33	24	0.6
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	59	69	46	0.3	43	943	9	54	5	59	55	16	0.3
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	24	-4	42	0.1	33	569	38	55	3	27	8	22	0.1
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	22	38	5	0.1	19	1121	-10	1	6	42	68	27	0.2
F50 Syömishäiriöt	15	7	-	0.1	16	1018	-17	-	5	35	52	29	0.2
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	39	-37	33	0.2	41	1298	-39	19	7	68	-36	21	0.3
F60 Persoonallisuushäiriöt	32	-29	28	0.2	41	1073	-44	14	6	56	-30	21	0.3
F70-F79 Älyllinen kehitysvamma	13	63	69	0.1	36	415	118	56	2	17	55	24	0.1
F80-F89 Psyykkisen kehityksen	17	113	76	0.1	13	1563	135	85	8	24	167	65	0.1
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	51	-18	63	0.3	13	2503	-26	57	13	79	-1	35	0.4
F91 Käytöshäiriöt	12	50	83	0.1	12	558	99	96	3	15	114	43	0.1
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	12	-33	67	0.1	13	334	-65	61	2	20	-9	17	0.1
F93 Laps.alkav.tunne-elämän h	21	-13	48	0.1	14	1190	-19	41	6	35	0	38	0.2
HERMOSTON SAIRAUDET	26	117	54	0.1	72	583	40	58	3	32	100	18	0.2
G30-G32 Muut herm. rappeutumis	18	125	50	0.1	74	433	19	48	2	23	109	19	0.1
G30 Alzheimerin tauti	18	157	50	0.1	74	433	29	48	2	23	130	19	0.1
VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET	4	300	100	0.0	-	167	999	100	1	4	300	42	0.0
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	5	-	40	0.0	54	114	-	24	1	6	-	19	0.0
MUITA TEKIJÖITÄ	18	-14	78	0.1	18	158	-67	76	1	21	-9	7	0.1
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	14	-7	79	0.1	16	131	-2	82	1	13	-24	10	0.1

	% /1000				% /1000				% /1000				
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	1182	4	51	6.1	46	62497	-5	52	322	1715	1	38	8.8
Shp:t, Psykiatria	1034	2	49	5.3	44	45636	-7	50	235	1391	1	37	7.2
Terveyskeskussairaalat	178	13	60	0.9	53	14929	1	55	77	315	2	34	1.6
Vankisairaalat	4	33	100	0.0	32	217	84	100	1	5	25	43	0.0
Valtion mielisairaalat	9	0	78	0.0	31	1715	-3	82	9	4	-20	493	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	1063	4	51	5.5	49	55549	-5	52	286	1514	-2	38	7.8
- 70Z Oikeuspsykiatria	6	-14	83	0.0	33	1019	-23	94	5	3	-25	632	0.0
74 NUORISOPSYKIATRIA	82	24	38	0.4	15	3626	7	28	19	142	61	27	0.7
75 LASTENPSYKIATRIA	46	-15	76	0.2	9	3322	-8	82	17	59	-12	56	0.3
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	67	-17	64	2.0	11	4511	-12	65	133	97	-6	47	2.9
15-64 v	881	1	53	7.1	41	48249	-6	52	391	1321	-2	39	10.7
65-74 v	114	24	43	6.3	70	5720	10	49	316	143	14	32	7.9
75+ v	122	30	37	6.5	81	4017	1	37	213	154	18	25	8.2
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	601	7	100	6.2	45	32480	-2	100	337	855	1	39	8.9
Naiset	581	1	-	5.9	46	30017	-8	-	307	860	1	36	8.8
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D													
1- 9 pv	433	16	56	2.2	43	2618	-3	55	13	527	-0	5	2.7
10- 29 pv	555	2	47	2.9	50	12086	-4	46	62	691	1	17	3.6
30- 90 pv	377	4	46	1.9	42	19381	6	46	100	395	9	47	2.0
91-179 pv	73	-17	55	0.4	38	8026	-19	57	41	68	-15	125	0.3
180-364 pv	28	-13	54	0.1	42	5850	-11	56	30	17	-29	249	0.1
1-2 vuotta	30	-6	60	0.2	50	8695	-3	64	45	14	-18	592	0.1
3-10 vuotta	14	-13	57	0.1	55	4772	-15	54	25	1	-67	1540	0.0
yli 10 vuotta	4	33	50	0.0	-	1069	-2	51	6	2	-	4397	0.0
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
- Ei tietoa	1	-	-	0.0	-	4	-	-	0	0	-	-	-
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	276	-2	58	1.4	49	10860	-22	53	56	267	-3	43	1.4
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	4	-43	75	0.0	-	644	-38	91	3	3	-25	632	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	5	25	100	0.0	53	1098	26	100	6	2	0	193	0.0
4 Muu tulotapa	977	4	49	5.0	45	49891	-0	50	257	1443	2	35	7.4
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
- Ei tietoa	1	-	-	0.0	-	4	-	-	0	0	-	-	-
1 Ei lääkehoitoa	91	-24	58	0.5	21	3542	-4	54	18	117	-7	31	0.6
2 Neuroleptihoito	499	9	53	2.6	52	30818	1	55	159	631	10	44	3.2
3 Antidepressiivihoido	219	-8	43	1.1	42	5660	7	41	29	261	-7	21	1.3
4 Neurolepti- ja andidepr.	399	15	47	2.1	45	16376	-8	45	84	518	1	31	2.7
5 Muu psyk. lääkehoito	159	-6	61	0.8	43	6097	-28	66	31	188	-7	60	1.0
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	80	-1	60	0.4	46	6665	-9	55	34	80	14	148	0.4
3 Lepositeen käyttö	14	-26	64	0.1	44	364	-66	35	2	15	-21	24	0.1
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	18	-31	50	0.1	51	1397	-41	44	7	18	-25	130	0.1
5 Fyysinen kiinnipitäminen	25	9	72	0.1	23	2258	46	61	12	28	17	96	0.1

	Potilaita Patienter Patients	+ -	Mieh. Men Male	% %	/1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ -	Mieh. Men Male	% %	/1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ -	Kesto Längd Durat	% %	/1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Yhteensä	813	4	52	4.8	45	46796	-2	51	278	1090	2	51	6.5			
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S																
PSYKIATRIA	790	4	52	4.7	45	46009	-3	51	274	1058	2	52	6.3			
F00-F03 DEMENTIA	30	-36	37	0.2	79	1176	-45	32	7	35	-44	36	0.2			
F00 Alzheim.tauti, dementia	21	-19	24	0.1	79	842	-20	17	5	26	-21	35	0.2			
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	106	4	86	0.6	41	1790	-11	81	11	132	0	12	0.8			
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	81	1	86	0.5	45	1368	-11	84	8	98	-5	11	0.6			
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	17	89	82	0.1	27	244	124	61	1	25	127	10	0.1			
F20-F29 Skitsofreniat	310	11	50	1.8	50	28621	1	55	170	397	2	94	2.4			
F20 Skitsofrenia	177	-2	53	1.1	49	20259	-3	57	121	241	-7	126	1.4			
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	24	118	58	0.1	67	1370	32	66	8	28	300	59	0.2			
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	20	25	35	0.1	38	591	-15	38	4	20	43	26	0.1			
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	60	22	35	0.4	51	4828	9	47	29	77	-9	40	0.5			
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	31	24	61	0.2	46	1419	25	44	8	27	35	53	0.2			
F30-F39 Mielialahäiriöt	221	3	38	1.3	48	8966	-0	30	53	296	12	33	1.8			
F31 Kaksisuuntainen mielialah	52	21	52	0.3	52	2223	35	38	13	72	53	35	0.4			
F32 Masennustila	109	16	39	0.6	41	3131	0	36	19	120	14	26	0.7			
F33 Toistuva masennus	61	-16	23	0.4	54	3395	-5	18	20	97	-9	40	0.6			
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	54	32	44	0.3	35	1151	-3	41	7	59	16	16	0.4			
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	25	25	48	0.1	38	545	-6	57	3	26	4	21	0.2			
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	21	75	48	0.1	30	499	56	32	3	22	47	12	0.1			
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	18	-25	56	0.1	42	459	-27	51	3	24	-29	19	0.1			
F60 Persoonallisuushäiriöt	13	-28	46	0.1	39	424	-13	49	3	19	-30	22	0.1			
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	58	-8	66	0.3	12	2844	-14	62	17	78	4	35	0.5			
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	30	0	67	0.2	13	1367	-10	68	8	43	26	31	0.3			
HERMOSTON SAIRAUDET	5	0	-	0.0	52	189	66	-	1	5	0	62	0.0			
MUITA TEKIJÖITÄ	19	46	47	0.1	26	91	18	73	1	18	29	4	0.1			

	% /1000					% /1000					% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä +	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.	
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån	
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P														
Yhteensä	813	4	52	4.8	45	46796	-2	51	278	1090	2	51	6.5	
Shp:t, Psykiatria	788	4	51	4.7	45	41208	-3	45	245	1073	2	51	6.4	
Terveyskeskussairaalat	11	-21	91	0.1	53	648	48	88	4	11	-31	46	0.1	
Vankisairaalat	3	200	100	0.0	-	105	81	100	1	3	200	30	0.0	
Valtion mielisairaalat	16	7	94	0.1	44	4835	4	92	29	3	50	224	0.0	
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T														
70 PSYKIATRIA	728	4	51	4.3	48	42405	-1	50	252	979	2	53	5.8	
- 70Z Oikeuspsykiatria	13	18	100	0.1	47	3737	1	100	22	3	200	224	0.0	
74 NUORISOPSYKIATRIA	53	8	45	0.3	15	2126	-25	36	13	58	-2	31	0.3	
75 LASTENPSYKIATRIA	44	0	75	0.3	9	2265	10	74	13	53	4	41	0.3	
I K Ä - Å L D E R														
0-14 v	62	-5	71	2.1	10	2995	-12	68	103	74	-10	37	2.5	
15-64 v	621	6	53	5.8	42	35551	-3	52	329	838	3	54	7.8	
65-74 v	75	10	47	4.9	70	5478	32	47	357	102	32	47	6.6	
75+ v	59	-12	27	3.8	81	2772	-24	18	177	76	-20	40	4.9	
S U K U P U O L I - K Ö N														
Miehet	421	2	100	5.0	43	23759	-7	100	283	543	-5	53	6.5	
Naiset	392	6	-	4.7	47	23037	4	-	274	547	10	49	6.5	
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D														
1- 9 pv	293	10	59	1.7	43	1686	1	58	10	400	3	4	2.4	
10- 29 pv	274	0	50	1.6	47	5788	-2	45	34	296	-1	19	1.8	
30- 90 pv	288	1	47	1.7	45	15338	-1	47	91	309	9	50	1.8	
91-179 pv	78	13	44	0.5	48	9511	25	45	57	62	5	123	0.4	
180-364 pv	22	-29	50	0.1	43	3909	-33	48	23	12	-56	232	0.1	
1-2 vuotta	16	-24	56	0.1	52	4600	-19	51	27	7	-22	595	0.0	
3-10 vuotta	10	11	80	0.1	41	3454	28	85	21	1	-67	1161	0.0	
yli 10 vuotta	8	0	63	0.0	52	2510	-14	62	15	3	-	5754	0.0	
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS														
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	332	5	54	2.0	47	17846	5	50	106	378	8	91	2.2	
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	7	17	100	0.0	42	1632	-13	100	10	3	200	224	0.0	
3 Oikeusturvak määr hoito	5	25	100	0.0	51	1472	1	100	9	1	-	8	0.0	
4 Muu tulotapa	529	4	49	3.1	44	25846	-5	45	154	708	-2	29	4.2	
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING														
1 Ei lääkkeitä	102	19	63	0.6	21	3582	-5	56	21	121	22	28	0.7	
2 Neuroleptihoito	262	-15	54	1.6	47	17562	-20	57	104	326	-20	79	1.9	
3 Antidepressiivihoido	159	23	49	0.9	42	3931	2	43	23	176	15	24	1.0	
4 Neurolepti- ja andidepr.	273	1	40	1.6	50	18076	10	45	108	332	-1	57	2.0	
5 Muu psyk. lääkahoito	112	81	64	0.7	48	3645	124	50	22	135	85	28	0.8	
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER														
2 Eristys	55	10	62	0.3	39	5613	3	59	33	50	47	266	0.3	
3 Lepositeen käyttö	11	120	45	0.1	38	602	11	44	4	10	100	171	0.1	
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	33	32	39	0.2	47	2312	-12	40	14	31	94	50	0.2	
5 Fyysinen kiinnipitäminen	17	70	88	0.1	29	1182	11	77	7	15	50	36	0.1	

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	492	14	49	6.3	40	23257	3	47	299	741	18	36	9.5
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	468	13	49	6.0	40	22406	1	46	288	704	17	36	9.1
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	47	-18	79	0.6	39	503	-17	86	6	56	-21	10	0.7
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	42	-19	76	0.5	41	434	-11	84	6	49	-25	10	0.6
F20-F29 Skitsofreniat	181	6	45	2.3	44	12259	-7	48	158	295	10	57	3.8
F20 Skitsofrenia	81	4	53	1.0	45	6933	-4	56	89	143	14	50	1.8
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	20	-20	55	0.3	51	1442	-4	71	19	33	14	182	0.4
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	25	79	32	0.3	35	647	61	23	8	27	50	25	0.3
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	31	0	29	0.4	53	2014	-29	18	26	51	0	33	0.7
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	19	19	37	0.2	27	640	7	14	8	22	-4	31	0.3
F30-F39 Mielialahäiriöt	156	32	44	2.0	42	5152	16	36	66	205	34	20	2.6
F31 Kaksisuuntainen mielialah	41	52	56	0.5	47	1739	57	44	22	58	49	15	0.7
F32 Masennustila	90	25	46	1.2	36	2423	18	35	31	110	38	21	1.4
F33 Toistuva masennus	25	9	32	0.3	46	859	-29	29	11	33	14	26	0.4
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	60	62	50	0.8	30	1472	-6	51	19	68	33	20	0.9
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	26	86	58	0.3	31	796	-17	46	10	29	32	26	0.4
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	24	33	38	0.3	24	406	57	45	5	27	35	14	0.3
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	12	20	42	0.2	35	155	-38	46	2	20	11	8	0.3
F60 Persoonallisuushäiriöt	12	50	42	0.2	35	155	-27	46	2	20	25	8	0.3
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	21	17	67	0.3	13	1249	17	70	16	36	89	37	0.5
HERMOSTON SAIRAUDET	5	-29	60	0.1	55	121	-26	69	2	4	-50	28	0.1
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	10	-	40	0.1	47	175	-	59	2	10	-	18	0.1
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.	6	-45	33	0.1	28	133	-8	38	2	6	-57	22	0.1
MUITA TEKIJOITA	11	175	73	0.1	31	277	560	88	4	11	175	25	0.1

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	492	14	49	6.3	40	23257	3	47	299	741	18	36	9.5
Shp:t, Psykiatria	485	15	48	6.2	40	20884	7	43	269	735	18	25	9.5
Vankisairaalat	2	-	100	0.0	-	104	-	100	1	2	-	52	0.0
Valtion mielisairaalat	8	-27	75	0.1	42	1903	-27	77	24	4	0	1957	0.1
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	430	14	49	5.5	44	18891	1	49	243	635	15	35	8.2
- 70Z Oikeuspsykiatria	7	17	86	0.1	42	1537	26	95	20	4	33	1957	0.1
74 NUORISOPSYKIATRIA	39	5	26	0.5	15	2541	24	9	33	69	25	36	0.9
75 LASTENPSYKIATRIA	28	56	79	0.4	10	1825	1	81	23	37	68	49	0.5
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	35	9	66	2.4	11	2209	-13	69	151	55	45	38	3.8
15-64 v	403	13	49	8.1	39	18662	4	45	376	615	15	37	12.4
65-74 v	38	41	50	5.5	68	1933	11	40	279	52	33	25	7.5
75+ v	16	7	19	2.4	79	453	43	28	69	19	12	24	2.9
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	241	13	100	6.3	39	10909	-1	100	284	378	20	35	9.8
Naiset	251	16	-	6.4	40	12348	7	-	315	363	16	36	9.2
H O I T O A I K A - V Å R D T I D													
1- 9 pv	247	15	55	3.2	40	1578	24	56	20	363	19	4	4.7
10- 29 pv	160	6	41	2.1	41	3429	12	42	44	180	8	18	2.3
30- 90 pv	152	39	43	2.0	39	8229	40	41	106	160	45	49	2.1
91-179 pv	27	-29	41	0.3	33	3088	-37	43	40	22	-27	119	0.3
180-364 pv	14	-26	29	0.2	34	2169	-35	29	28	12	-20	224	0.2
1-2 vuotta	10	67	60	0.1	50	3650	183	60	47	1	-75	644	0.0
3-10 vuotta	5	-38	80	0.1	49	1114	-59	93	14	3	200	2590	0.0
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	136	5	51	1.8	47	4723	-2	46	61	138	1	37	1.8
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	5	0	80	0.1	42	283	-67	73	4	5	67	863	0.1
3 Oikeusturvak määr hoito	3	200	67	0.0	54	753	999	61	10	4	33	13	0.1
4 Muu tulotapa	391	17	48	5.0	38	17498	4	46	225	594	22	29	7.6
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
1 Ei lääkehoitoa	78	-22	67	1.0	27	2018	-7	78	26	95	-13	21	1.2
2 Neuroleptihoito	243	23	45	3.1	44	12757	-12	50	164	324	9	33	4.2
3 Antidepressiivihoido	88	49	50	1.1	37	1979	38	32	25	101	53	23	1.3
4 Neurolepti- ja andidepr.	140	61	42	1.8	41	5784	50	32	74	184	59	59	2.4
5 Muu psyk. lääkehoito	37	-8	70	0.5	39	719	51	70	9	37	-14	15	0.5
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	28	115	46	0.4	45	2620	16	63	34	22	144	132	0.3
3 Lepositeen käyttö	21	-22	52	0.3	31	1048	-18	46	13	25	-7	40	0.3
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	4	300	-	0.1	29	288	68	-	4	6	500	62	0.1
5 Fyysinen kiinnipitäminen	7	0	43	0.1	21	966	37	46	12	12	71	57	0.2

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% Asuk. Invån Inhab	/1000 Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% Asuk. Invån Inhab	/1000 Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	2437	2	53	6.3	41	123669	2	56	318	3711	4	29	9.6
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	2393	2	53	6.2	41	122228	1	56	315	3638	4	29	9.4
F00-F03 DEMENTIA	58	4	36	0.1	72	2114	-13	23	5	62	-6	32	0.2
F00 Alzheim.tauti, dementia	28	-7	25	0.1	76	949	-34	15	2	27	-21	31	0.1
F03 Määrittämätön dementia	21	11	52	0.1	70	813	25	35	2	25	14	32	0.1
F04-F09 Muut elimelliset aivo-	32	0	59	0.1	56	1108	12	50	3	45	10	26	0.1
F05 Sekavuustila, ei aineita	17	6	65	0.0	63	321	-29	51	1	18	13	22	0.0
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	333	14	77	0.9	41	3264	8	78	8	424	17	8	1.1
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	277	16	81	0.7	43	2075	29	82	5	342	16	6	0.9
F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt	34	21	68	0.1	27	829	0	84	2	52	58	25	0.1
F20-F29 Skitsofreniat	855	-2	57	2.2	44	71209	3	65	183	1393	5	38	3.6
F20 Skitsofrenia	449	-7	63	1.2	45	43528	-4	72	112	778	9	37	2.0
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	73	-22	45	0.2	50	4821	-2	51	12	91	-25	64	0.2
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	41	5	51	0.1	36	1309	46	52	3	41	0	28	0.1
F25 Skitsoaffectiiviset häiri	146	-7	45	0.4	47	11886	-1	48	31	266	-8	32	0.7
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	163	38	58	0.4	40	8515	79	60	22	189	43	43	0.5
F30-F39 Mielialahäiriöt	800	2	42	2.1	41	28282	-4	35	73	1105	-1	26	2.8
F30 Mania	18	125	72	0.0	49	503	148	66	1	20	122	24	0.1
F31 Kaksisuuntainen mielialah	153	-20	49	0.4	42	6352	-14	48	16	237	-20	25	0.6
F32 Masennustila	491	19	41	1.3	38	15472	7	32	40	610	16	27	1.6
F33 Toistuva masennus	154	-17	37	0.4	49	5580	-20	29	14	215	-19	24	0.6
F34 Pitkäaikaiset mielialahäi	13	30	38	0.0	41	281	0	39	1	16	23	18	0.0
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	220	18	50	0.6	33	6688	12	46	17	260	12	25	0.7
F40 Foobiset.ahdistuneis.häir	16	60	56	0.0	37	460	70	70	1	17	70	16	0.0
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	86	56	44	0.2	35	2132	26	36	5	98	34	23	0.3
F42 Pakko-oireinen häiriö	21	17	43	0.1	28	2263	121	44	6	27	59	80	0.1
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	88	-3	57	0.2	30	1440	-40	63	4	98	-9	14	0.3
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oi	35	40	14	0.1	24	1989	83	9	5	42	35	43	0.1
F50 Syömishäiriöt	22	16	9	0.1	18	1684	63	7	4	25	0	64	0.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	96	14	42	0.2	35	2140	20	41	6	145	25	15	0.4
F60 Persoonallisuushäiriöt	78	11	35	0.2	36	1880	17	36	5	118	19	17	0.3
F61 Sekamuot/muut persoonall.	16	23	63	0.0	34	192	14	77	0	24	60	8	0.1
F80-F89 Psyykkisen kehityksen	14	0	64	0.0	15	573	-44	65	1	14	-39	41	0.0
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	101	-9	71	0.3	12	4534	-8	81	12	131	-14	35	0.3
F90 Hyperkineettiset häiriöt	16	23	94	0.0	13	985	159	98	3	19	46	58	0.0
F91 Käytöshäiriöt	24	26	58	0.1	14	766	40	61	2	29	26	24	0.1
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	40	-33	78	0.1	12	1657	-41	85	4	51	-42	32	0.1
F93 Laps.alkav.tunne-elämän h	17	6	71	0.0	11	831	16	84	2	22	16	35	0.1
HERMOSTON SAIRAUDET	13	8	62	0.0	63	622	175	78	2	19	27	33	0.0
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET	5	25	40	0.0	56	120	253	53	0	5	25	24	0.0
MUITA TEKIJÖITÄ	36	3	50	0.1	40	459	-5	29	1	39	11	12	0.1
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia v	26	-10	54	0.1	46	132	-65	45	0	26	-7	5	0.1
Z03 Epäilt.sairauks.tarkk/arv	20	0	55	0.1	43	59	-20	47	0	20	5	3	0.1

	% /1000					% /1000					% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.	
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån	
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P														
Yhteensä	2437	2	53	6.3	41	123669	2	56	318	3711	4	29	9.6	
Shp:t, Psykiatria	1624	0	54	4.2	40	73200	2	51	189	2352	1	27	6.1	
Terveyskeskussairaalat	855	1	51	2.2	43	35402	2	52	91	1319	10	25	3.4	
Vankisairaalat	25	14	92	0.1	32	953	4	98	2	31	24	33	0.1	
Valtion mielisairaalat	45	-4	84	0.1	41	14114	-1	86	36	9	0	942	0.0	
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T														
70 PSYKIATRIA	2337	2	52	6.0	42	117020	2	54	301	3554	5	28	9.2	
- 70Z Oikeuspsykiatria	39	-7	85	0.1	41	11918	-3	87	31	9	0	942	0.0	
74 NUORISOPSYKIATRIA	5	-55	60	0.0	14	549	73	86	1	2	-83	38	0.0	
75 LASTENPSYKIATRIA	102	1	73	0.3	10	6100	-10	80	16	155	-11	39	0.4	
I K Ä - Å L D E R														
0-14 v	158	14	61	2.0	11	7625	-6	75	96	222	3	33	2.8	
15-64 v	2009	2	55	7.9	39	103919	4	56	410	3080	4	28	12.1	
65-74 v	167	-6	44	5.6	69	8272	-7	48	278	260	4	29	8.7	
75+ v	111	9	25	4.4	80	3853	-17	20	154	149	-4	25	6.0	
S U K U P U O L I - K Ö N														
Miehet	1296	2	100	6.6	40	69111	1	100	353	1979	6	28	10.1	
Naiset	1141	2	-	5.9	42	54558	2	-	283	1732	2	30	9.0	
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D														
1- 9 pv	1271	8	57	3.3	42	7971	4	56	21	1920	9	4	4.9	
10- 29 pv	718	-3	52	1.8	42	14424	-6	54	37	807	-2	17	2.1	
30- 90 pv	707	-6	47	1.8	41	40533	-4	46	104	759	-2	51	2.0	
91-179 pv	175	4	47	0.5	37	20655	-4	49	53	152	4	124	0.4	
180-364 pv	78	32	58	0.2	36	15734	32	59	41	61	69	250	0.2	
1-2 vuotta	42	8	69	0.1	39	14163	31	70	36	8	-56	548	0.0	
3-10 vuotta	20	-31	80	0.1	40	6895	-26	81	18	4	-33	1788	0.0	
yli 10 vuotta	9	0	100	0.0	55	3294	23	100	8	0	-	-	-	
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS														
- Ei tietoa	1	0	100	0.0	-	69	999	100	0	0	-	-	-	
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	780	2	57	2.0	44	26908	-7	52	69	865	3	28	2.2	
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	19	-32	79	0.0	42	4662	-12	85	12	9	-40	574	0.0	
3 Oikeusturvak määr hoito	21	-22	81	0.1	47	5590	-13	85	14	10	-58	342	0.0	
4 Muu tulotapa	1831	4	51	4.7	40	86440	7	54	223	2827	5	26	7.3	
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING														
- Ei tietoa	2	-60	100	0.0	-	86	-20	100	0	1	-75	17	0.0	
1 Ei lääkehoitoa	329	-8	57	0.8	24	8014	-4	61	21	371	-10	20	1.0	
2 Neuroleptihoito	1073	-8	56	2.8	44	63553	-4	63	164	1576	-3	33	4.1	
3 Antidepressiivihoido	425	-8	42	1.1	42	11103	-11	37	29	479	-14	23	1.2	
4 Neurolepti- ja andidepr.	679	18	45	1.7	43	34740	12	47	89	911	22	33	2.3	
5 Muu psyk. lääkehoito	319	51	69	0.8	41	6173	74	61	16	373	66	15	1.0	
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER														
2 Eristys	62	-11	61	0.2	41	7479	-15	75	19	48	-8	103	0.1	
3 Lepositeen käyttö	87	4	64	0.2	42	5587	-17	42	14	81	13	70	0.2	
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	39	3	49	0.1	48	4986	26	65	13	21	-22	175	0.1	
5 Fyysinen kiinnipitäminen	32	-20	75	0.1	23	3659	1	60	9	29	-19	64	0.1	

	Potilaita	+	Mieh.	/1000		Hoitopäiviä	+	Mieh.	/1000				/1000
	Patienter	-	Men	Asuk.	Ikä	Vård dagar	-	Men	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Längd	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	516	7	57	6.5	34	34432	5	55	431	1158	10	40	14.5
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	502	5	57	6.3	34	33954	4	55	425	1112	8	41	13.9
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	58	-13	71	0.7	39	914	33	46	11	88	-1	11	1.1
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	50	-11	76	0.6	41	750	46	53	9	71	0	11	0.9
F20-F29 Skitsofreniat	213	3	58	2.7	43	22504	1	57	281	400	1	86	5.0
F20 Skitsofrenia	115	0	66	1.4	48	13980	11	65	175	216	-3	53	2.7
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	23	10	39	0.3	58	1309	-17	42	16	28	22	51	0.4
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	23	-8	22	0.3	50	3192	-10	36	40	42	27	358	0.5
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	50	-2	66	0.6	27	3551	-12	54	44	108	-4	37	1.4
F30-F39 Mielialahäiriöt	141	17	50	1.8	41	5226	0	45	65	211	10	26	2.6
F31 Kaksisuuntainen mielialah	43	10	53	0.5	41	1564	-10	39	20	68	11	23	0.9
F32 Masennustila	68	11	54	0.9	40	2237	-10	54	28	80	7	35	1.0
F33 Toistuva masennus	34	70	38	0.4	43	1322	59	36	17	61	20	15	0.8
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	40	14	48	0.5	35	1206	41	42	15	56	12	18	0.7
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	23	53	57	0.3	38	622	219	66	8	32	113	14	0.4
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	12	20	17	0.2	25	368	36	17	5	15	-12	25	0.2
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	25	19	52	0.3	40	1227	92	51	15	63	37	20	0.8
F60 Persoonallisuushäiriöt	24	20	50	0.3	40	1223	94	51	15	62	38	20	0.8
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	33	6	70	0.4	9	1454	11	69	18	211	41	7	2.6
F92 Samanaik.käytös- ja tunne	21	11	62	0.3	9	757	41	57	9	150	29	5	1.9
HERMOSTON SAIRAUDET	4	33	100	0.1	47	153	-25	100	2	5	25	33	0.1
MUITA TEKIJÖITÄ	12	9	50	0.2	20	276	123	70	3	31	82	9	0.4

	% /1000			% /1000			% /1000			% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invä	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invä	Vårdperiod.	-	Längd	Invä
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	516	7	57	6.5	34	34432	5	55	431	1158	10	40	14.5
Shp:t, Psykiatria	499	7	57	6.2	34	28972	5	53	362	1150	10	26	14.4
Vankisairaalat	6	50	83	0.1	41	238	79	76	3	6	50	40	0.1
Valtion mielisairaalat	16	0	69	0.2	42	5222	-0	65	65	2	0	7898	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	454	6	58	5.7	45	30922	6	55	387	780	10	54	9.8
- 70Z Oikeuspsykiatria	16	0	69	0.2	42	5222	-0	65	65	2	0	7898	0.0
74 NUORISOPSYKIATRIA	50	28	48	0.6	15	2385	-12	55	30	61	17	43	0.8
75 LASTENPSYKIATRIA	19	-14	58	0.2	9	1125	7	54	14	317	9	4	4.0
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	38	0	68	3.1	9	2533	6	71	207	340	9	6	27.8
15-64 v	429	8	58	8.3	41	27394	6	57	530	746	9	52	14.4
65-74 v	40	8	43	4.8	69	3841	3	29	457	63	43	72	7.5
75+ v	9	-18	33	1.2	79	664	-29	62	87	9	-18	24	1.2
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	296	13	100	7.4	34	19023	4	100	476	617	-7	45	15.4
Naiset	220	0	-	5.5	34	15409	5	-	385	541	39	33	13.5
H O I T O A I K A - V Å R D T I D													
1- 9 pv	267	4	57	3.3	29	2825	4	55	35	770	8	4	9.6
10- 29 pv	159	9	57	2.0	43	3164	5	57	40	179	10	17	2.2
30- 90 pv	137	18	49	1.7	41	6892	7	46	86	137	15	50	1.7
91-179 pv	45	-2	56	0.6	39	5213	-2	51	65	37	9	116	0.5
180-364 pv	30	67	53	0.4	41	5615	58	58	70	23	92	243	0.3
1-2 vuotta	12	-37	58	0.2	57	3092	-32	65	39	8	-38	550	0.1
3-10 vuotta	15	15	53	0.2	48	5057	7	54	63	3	-	1781	0.0
yli 10 vuotta	8	0	75	0.1	48	2574	-1	72	32	1	0	13674	0.0
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	123	18	59	1.5	43	5495	-5	60	69	125	24	46	1.6
2 Oikeusturvak määr mielenl.tu	4	-20	75	0.1	-	768	-27	54	10	3	0	724	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	10	0	80	0.1	52	3306	-3	78	41	1	-	13674	0.0
4 Muu tulotapa	419	7	57	5.2	32	24863	10	51	311	1029	8	24	12.9
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
1 Ei lääkkeitä	61	33	54	0.8	15	1432	9	54	18	158	36	8	2.0
2 Neuroleptihoito	233	-8	60	2.9	32	18689	3	57	234	536	-1	52	6.7
3 Antidepressiivihoido	69	-8	55	0.9	38	1931	21	52	24	81	-10	29	1.0
4 Neurolepti- ja andidepr.	194	37	52	2.4	42	11694	10	52	146	328	44	41	4.1
5 Muu psyk. lääkkeitä	53	0	66	0.7	44	686	-47	68	9	55	-29	20	0.7
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	14	-18	50	0.2	41	1815	-22	65	23	13	8	38	0.2
3 Lepositeen käyttö	21	50	57	0.3	34	1603	33	48	20	19	111	46	0.2
4 Tahdonvast. injektio-lääkitys	6	-54	50	0.1	45	1293	-23	58	16	3	-63	76	0.0
5 Fyysinen kiinnipitäminen	2	-60	100	0.0	11	115	77	100	1	6	-67	19	0.1

	Potilaita	+	Mieh.	% /1000	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	% /1000	Hoitojaks.	+	Kesto	% /1000
	Patienter	-	Men	Asuk.	Ålder	Vård dagar	-	Men	Asuk.	Vårdperiod.	-	Längd	Asuk.
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	402	7	54	6.1	47	22098	-7	64	336	728	1	40	11.1
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	358	2	58	5.4	47	20906	-7	65	318	552	-2	50	8.4
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	69	-4	75	1.1	44	653	70	67	10	94	-8	6	1.4
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	61	2	77	0.9	45	598	71	67	9	81	-10	7	1.2
F20-F29 Skitsofreniat	152	-10	54	2.3	48	15452	-13	66	235	255	-9	88	3.9
F20 Skitsofrenia	109	-7	53	1.7	48	12294	-11	67	187	190	-10	102	2.9
F21 Skitsotyyppinen häiriö	13	8	46	0.2	49	701	18	71	11	22	-4	15	0.3
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	12	0	83	0.2	50	577	-51	80	9	20	67	48	0.3
F30-F39 Mielialahäiriöt	90	18	43	1.4	48	2443	-6	57	37	117	-3	17	1.8
F31 Kaksisuuntainen mielialah	14	17	50	0.2	56	617	-24	75	9	16	-11	22	0.2
F32 Masennustila	50	-4	46	0.8	43	886	-43	41	13	64	-22	14	1.0
F33 Toistuva masennus	25	127	28	0.4	56	693	277	49	11	35	133	19	0.5
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	23	92	43	0.4	36	253	-13	53	4	25	56	9	0.4
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	15	50	53	0.2	52	348	13	41	5	24	71	16	0.4
F60 Persoonallisuushäiriöt	15	67	53	0.2	52	348	158	41	5	24	167	16	0.4
MUITA TEKIJOITÄ	69	41	26	1.1	50	680	16	38	10	162	15	4	2.5
Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter	67	46	24	1.0	50	620	21	32	9	161	18	4	2.5
Z50 Kuntoutushoito	67	46	24	1.0	50	620	21	32	9	161	18	4	2.5

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	402	7	54	6.1	47	22098	-7	64	336	728	1	40	11.1
Shp:t, Psykiatria	391	6	53	6.0	48	18342	-11	59	279	723	1	33	11.0
Vankisairaalat	2	100	100	0.0	-	73	999	100	1	3	200	24	0.0
Valtion mielisairaalat	13	18	92	0.2	43	3683	13	90	56	2	100	2683	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	393	6	54	6.0	48	21578	-8	64	328	717	1	40	10.9
- 70Z Oikeuspsykiatria	12	20	100	0.2	43	3317	6	100	50	2	100	2683	0.0
74 NUORISOPSYKIATRIA	2	-60	-	0.0	-	50	-81	-	1	3	-40	38	0.0
75 LASTENPSYKIATRIA	7	133	100	0.1	9	470	158	100	7	8	300	85	0.1
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	7	40	100	0.6	9	470	93	100	43	8	33	85	0.7
15-64 v	356	13	54	8.3	45	19668	-7	64	459	644	5	42	15.0
65-74 v	28	-18	46	4.5	68	1663	10	48	266	61	-18	22	9.8
75+ v	13	-41	77	2.3	77	297	-67	88	52	15	-48	12	2.6
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	219	9	100	6.7	47	14196	-3	100	432	387	5	52	11.8
Naiset	183	5	-	5.6	48	7902	-15	-	240	341	-3	26	10.4
H O I T O A I K A - V Å R D T I D													
1- 9 pv	267	18	53	4.1	48	1880	4	50	29	479	6	4	7.3
10- 29 pv	114	-5	51	1.7	48	2309	-10	49	35	135	-9	16	2.1
30- 90 pv	73	-3	58	1.1	44	3924	1	59	60	78	3	50	1.2
91-179 pv	22	-21	77	0.3	47	2074	-34	84	32	18	-22	112	0.3
180-364 pv	12	0	75	0.2	44	2687	-20	73	41	7	17	262	0.1
1-2 vuotta	16	-11	63	0.2	52	5194	12	59	79	4	-56	478	0.1
3-10 vuotta	12	0	75	0.2	45	3377	-16	71	51	6	200	1934	0.1
yli 10 vuotta	2	0	100	0.0	-	653	59	100	10	1	0	3820	0.0
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	138	-9	62	2.1	48	4963	-25	53	76	183	-5	27	2.8
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	5	-17	100	0.1	42	791	-33	100	12	3	-40	1005	0.0
3 Oikeusturvak määr hoito	7	-13	100	0.1	37	1654	-24	100	25	5	25	547	0.1
4 Muu tulotapa	296	10	50	4.5	47	14690	6	62	224	537	3	35	8.2
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
1 Ei lääkettä	54	135	54	0.8	35	808	226	82	12	54	116	11	0.8
2 Neuroleptihoito	161	-4	61	2.5	49	11796	7	65	180	245	3	56	3.7
3 Antidepressiivihoido	88	13	36	1.3	48	1743	19	55	27	114	0	10	1.7
4 Neurolepti- ja andidepr.	131	-15	53	2.0	50	7232	-29	64	110	234	-15	56	3.6
5 Muu psyk. lääkettä	69	21	67	1.1	44	519	-45	56	8	81	21	9	1.2
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	11	10	55	0.2	39	1780	28	56	27	11	83	485	0.2
3 Lepsiteen käyttö	17	6	82	0.3	39	1633	69	69	25	24	71	125	0.4
4 Tahdonvast. injektio-lääkitys	10	-17	50	0.2	38	1278	79	58	19	11	0	140	0.2
5 Fyysinen kiinnipitäminen	7	75	43	0.1	34	1882	159	42	29	7	-	200	0.1

1	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	697	-10	52	5.9	42	40594	-5	51	343	947	-6	36	8.0
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
PSYKIATRIA	690	-9	52	5.8	42	40344	-5	51	341	937	-6	36	7.9
F00-F03 DEMENTIA	21	-34	52	0.2	69	915	-2	50	8	23	-41	35	0.2
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oi	88	-12	76	0.7	46	1030	-23	73	9	118	-12	9	1.0
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	79	-5	76	0.7	48	801	-16	71	7	100	-11	7	0.8
F20-F29 Skitsofreniat	254	-9	50	2.1	45	22738	-8	55	192	332	-8	48	2.8
F20 Skitsofrenia	154	-7	52	1.3	47	15560	-7	58	131	194	-10	55	1.6
F22 Kroon. harhaluuloisuushäi	16	-6	63	0.1	54	458	-5	61	4	18	13	25	0.2
F23 Äkill/väliaik.psykoottise	14	-7	21	0.1	41	476	-14	19	4	16	23	32	0.1
F25 Skitsoaffektiiviset häiri	41	-9	46	0.3	43	4695	6	47	40	64	-3	42	0.5
F29 Ei-elimell.psykoott.häiri	24	-35	42	0.2	32	895	-43	40	8	26	-35	34	0.2
F30-F39 Mielialahäiriöt	226	-7	43	1.9	42	10618	0	38	90	283	-6	37	2.4
F31 Kaksisuuntainen mielialah	82	-4	59	0.7	48	3758	4	55	32	100	-9	33	0.8
F32 Masennustila	96	-10	35	0.8	33	3912	-14	33	33	105	-11	39	0.9
F33 Toistuva masennus	50	2	34	0.4	45	2682	40	20	23	67	20	41	0.6
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	59	31	49	0.5	34	1537	23	60	13	72	36	21	0.6
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	19	36	47	0.2	36	633	142	54	5	24	41	23	0.2
F43 Vakav.stressireakt/sopeut	33	22	45	0.3	34	559	-22	44	5	37	23	17	0.3
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt	17	6	41	0.1	37	331	-42	58	3	32	45	13	0.3
F60 Persoonallisuushäiriöt	12	0	25	0.1	34	269	-50	54	2	25	79	13	0.2
F90-F98 Laps./nuor. alkavat ps	28	-10	86	0.2	12	1357	-5	88	11	35	9	58	0.3
MUITA TEKIJÖITÄ	5	-55	100	0.0	43	113	-69	100	1	6	-54	19	0.1

	% /1000					% /1000					% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.	
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån	
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P														
Yhteensä	697	-10	52	5.9	42	40594	-5	51	343	947	-6	36	8.0	
Shp:t, Psykiatria	682	-9	52	5.8	41	35911	-7	48	303	935	-4	36	7.9	
Terveyskeskussairaalat	7	-46	29	0.1	52	131	-26	66	1	8	-65	6	0.1	
Vankisairaalat	2	-50	100	0.0	-	65	-78	100	1	2	-67	33	0.0	
Valtion mielisairaalat	15	-6	80	0.1	45	4487	16	76	38	2	-60	177	0.0	
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T														
70 PSYKIATRIA	638	-10	51	5.4	45	35992	-7	52	304	849	-8	34	7.2	
- 70Z Oikeuspsykiatria	16	-6	81	0.1	47	4850	23	77	41	3	-50	136	0.0	
74 NUORISOPSYKIATRIA	43	2	37	0.4	15	2662	5	28	22	47	-8	68	0.4	
75 LASTENPSYKIATRIA	37	9	73	0.3	10	1940	24	71	16	51	31	42	0.4	
I K Ä - Å L D E R														
0-14 v	54	6	63	2.9	11	2683	5	63	146	71	6	42	3.9	
15-64 v	577	-9	53	7.3	41	34423	-5	52	438	786	-5	36	10.0	
65-74 v	45	-21	36	3.7	69	2758	-9	41	228	61	-22	30	5.0	
75+ v	23	-28	35	2.4	78	730	-22	19	78	29	-29	27	3.1	
S U K U P U O L I - K Ö N														
Miehet	365	-11	100	6.1	41	20837	0	100	351	471	-11	33	7.9	
Naiset	332	-9	-	5.6	42	19757	-10	-	335	476	-1	39	8.1	
H O I T O A I K A - V Ä R D T I D														
1- 9 pv	254	-12	55	2.1	41	1489	-9	54	13	328	-13	4	2.8	
10- 29 pv	226	-12	48	1.9	44	4621	-7	47	39	247	-6	18	2.1	
30- 90 pv	290	4	46	2.4	41	15218	2	46	128	293	4	50	2.5	
91-179 pv	71	-5	46	0.6	38	7502	-7	49	63	59	-6	121	0.5	
180-364 pv	22	5	55	0.2	36	3712	-6	56	31	17	6	252	0.1	
1-2 vuotta	10	-44	60	0.1	42	3050	-41	61	26	2	-75	466	0.0	
3-10 vuotta	11	10	55	0.1	45	3904	31	56	33	1	-67	1278	0.0	
yli 10 vuotta	3	0	100	0.0	-	1098	0	100	9	0	-	-	-	
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS														
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	359	-13	54	3.0	44	14807	-22	53	125	408	-14	34	3.4	
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	6	20	83	0.1	44	953	15	62	8	4	33	55	0.0	
3 Oikeusturvak määr hoito	4	-33	100	0.0	-	1155	14	100	10	0	-	-	-	
4 Muu tulotapa	420	-3	48	3.5	39	23679	8	47	200	535	1	37	4.5	
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING														
1 Ei lääkehoitoa	67	-16	60	0.6	17	2164	-24	57	18	76	-15	40	0.6	
2 Neuroleptihoito	349	-8	52	2.9	44	23712	-12	52	200	446	-10	42	3.8	
3 Antidepressiivihoido	135	-4	39	1.1	41	4498	-1	30	38	158	3	30	1.3	
4 Neurolepti- ja andidepr.	159	7	45	1.3	45	8305	17	52	70	174	3	37	1.5	
5 Muu psyk. lääkehoito	86	-12	71	0.7	43	1915	60	82	16	93	-12	12	0.8	
PAKKOTOIMET - TVÄNGSÅTGÄRDER														
2 Eristys	47	-19	55	0.4	45	3906	-39	54	33	44	-23	76	0.4	
3 Lepositeen käyttö	27	-21	74	0.2	42	1040	-56	48	9	26	-19	40	0.2	
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	5	25	80	0.0	38	1249	23	71	11	2	100	153	0.0	
5 Fyysinen kiinnipitäminen	10	-23	40	0.1	10	799	21	30	7	11	-8	80	0.1	

1	% /1000					% /1000					% /1000		
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Yhteensä	168	14	54	6.2	48	6353	31	46	233	409	-23	10	15.0

P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S

PSYKIATRIA	164	13	54	6.0	47	5973	24	43	219	406	-23	10	14.9
F10-F19 Lääkk. ja päiht.aivo-oi	59	-13	75	2.2	45	621	-33	81	23	95	-25	7	3.5
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt	42	-5	76	1.5	51	384	-41	79	14	74	-14	5	2.7
F20-F29 Skitsofreniat	34	26	41	1.2	41	3395	70	42	124	109	-36	19	4.0
F20 Skitsofrenia	18	-5	50	0.7	41	2215	47	45	81	90	-38	12	3.3
F30-F39 Mielialahäiriöt	42	50	48	1.5	58	1075	12	52	39	136	30	7	5.0
F31 Kaksisuuntainen mielialah	15	25	47	0.5	58	413	49	44	15	57	97	7	2.1
F32 Masennustila	18	80	39	0.7	37	386	190	43	14	21	91	14	0.8
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	26	37	31	1.0	41	327	31	12	12	35	-53	8	1.3
F41 Muut ahdistuneisuushäiriö	15	15	7	0.5	44	215	7	1	8	23	-55	9	0.8

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Yhteensä	168	14	54	6.2	48	6353	31	46	233	409	-23	10	15.0
Shp:t, Psykiatria	165	12	54	6.0	48	5803	25	41	213	406	-23	10	14.9
Valtion mielisairaalat	2	100	100	0.1	-	408	398	100	15	1	-	42	0.0
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA	165	12	55	6.0	48	6272	32	47	230	407	-23	10	14.9
- 70Z Oikeuspsykiatria	2	100	100	0.1	-	408	398	100	15	1	-	42	0.0
74 NUORISOPSYKIATRIA	2	0	50	0.1	-	71	-4	20	3	1	-50	14	0.0
75 LASTENPSYKIATRIA	1	-	-	0.0	-	10	-	-	0	1	-	10	0.0
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v	3	200	33	0.6	-	81	17	17	18	2	0	12	0.4
15-64 v	138	9	56	7.7	40	5100	30	44	284	290	-33	12	16.2
65-74 v	18	38	44	7.3	67	979	33	62	398	101	22	6	41.1
75+ v	9	29	56	4.0	81	193	82	49	85	16	100	12	7.0
S U K U P U O L I - K Ö N													
Miehet	91	-4	100	6.7	51	2945	24	100	217	269	-27	7	19.9
Naiset	77	45	-	5.6	41	3408	38	-	248	140	-11	17	10.2
H O I T O A I K A - V Å R D T I D													
1- 9 pv	108	-1	57	4.0	49	786	-24	66	29	301	-31	3	11.0
10- 29 pv	67	34	48	2.5	44	1391	41	45	51	85	35	16	3.1
30- 90 pv	20	11	45	0.7	41	1022	2	43	37	17	-15	48	0.6
91-179 pv	3	50	67	0.1	-	432	88	65	16	3	200	152	0.1
180-364 pv	4	-20	25	0.1	-	892	-23	39	33	3	0	259	0.1
1-2 vuotta	5	67	40	0.2	50	1830	372	40	67	0	-	-	-
TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS													
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	37	28	27	1.4	47	1330	177	10	49	48	37	27	1.8
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	3	200	67	0.1	-	449	448	91	16	2	-	42	0.1
3 Oikeusturvak määr hoito	1	-	100	0.0	-	15	-	100	1	1	-	15	0.0
4 Muu tulotapa	139	6	58	5.1	48	4559	7	52	167	358	-28	8	13.1
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING													
- Ei tietoa	10	43	50	0.4	40	2029	145	42	74	8	-47	1	0.3
1 Ei lääkehoitoa	11	-8	55	0.4	42	365	529	14	13	12	9	31	0.4
2 Neuroleptihoito	40	8	55	1.5	49	1332	-3	59	49	141	-37	8	5.2
3 Antidepressiivihoido	24	-4	25	0.9	54	271	-52	43	10	79	-21	3	2.9
4 Neurolepti- ja andidepr.	35	9	46	1.3	45	1343	5	51	49	61	-26	24	2.2
5 Muu psyk. lääkehoito	72	13	61	2.6	45	1013	38	44	37	108	10	9	4.0
PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER													
2 Eristys	6	0	33	0.2	31	364	214	13	13	12	100	30	0.4
3 Lepositeen käyttö	3	200	33	0.1	34	70	11	21	3	5	400	14	0.2
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	6	500	17	0.2	32	355	999	4	13	9	800	39	0.3
5 Fyysinen kiinnipitäminen	3	50	-	0.1	36	108	46	-	4	8	300	14	0.3

	% /1000					% /1000					% /1000		
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
	-----				---	-----				-----			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Yhteensä	165	40	73	-	37	2954	35	70	-	163	39	17	-

P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S

PSYKIATRIA	159	38	73	-	38	2811	29	70	-	157	38	16	-
F10-F19 Lääkk. ja päiht.aivo-oi	16	129	88	-	50	81	406	94	-	18	157	5	-
F20-F29 Skitsofreniat	70	40	66	-	39	1471	20	58	-	68	48	24	-
F30-F39 Mielialahäiriöt	37	19	68	-	38	699	-1	80	-	33	6	10	-
F40-F48 Neuroosit ja psykosom.	27	17	81	-	26	300	56	74	-	26	4	11	-
MUITA TEKIJÖITÄ	4	100	75	-	-	135	999	73	-	4	100	34	-

S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P

Yhteensä	165	40	73	-	37	2954	35	70	-	163	39	17	-
Shp:t, Psykiatria	115	42	70	-	38	2242	15	63	-	113	41	20	-
Terveyskeskussairaalat	39	26	72	-	38	181	26	74	-	40	29	5	-
Vankisairaalat	11	83	100	-	32	531	465	100	-	10	67	22	-

E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T

70 PSYKIATRIA	161	38	72	-	38	2698	24	67	-	158	36	16	-
- 70F Geriatrinen psykiatria	2	-	-	-	-	63	-	-	-	2	-	32	-
- 70Z Oikeuspsykiatria	3	-	100	-	-	119	-	100	-	3	-	40	-
75 LASTENPSYKIATRIA	4	-	100	-	12	256	-	100	-	5	-	51	-

I K Ä - Ä L D E R

0-14 v	4	-	100	-	12	256	-	100	-	5	-	51	-
15-64 v	148	31	74	-	35	2515	26	70	-	145	29	16	-
65-74 v	9	125	56	-	68	108	-40	51	-	9	125	12	-
75+ v	4	300	50	-	-	75	999	16	-	4	300	19	-

S U K U P U O L I - K Ö N

Miehet	120	74	100	-	36	2075	110	100	-	119	75	15	-
Naiset	45	-8	-	-	40	879	-26	-	-	44	-10	22	-

H O I T O A I K A - V Å R D T I D

1- 9 pv	99	46	74	-	38	353	71	74	-	99	41	3	-
10- 29 pv	37	16	70	-	38	656	25	70	-	37	19	17	-
30- 90 pv	26	117	69	-	35	1064	85	67	-	23	109	43	-
91-179 pv	3	-25	67	-	-	362	-11	54	-	2	-50	98	-
180-364 pv	2	0	100	-	-	448	-4	100	-	1	0	183	-
1-2 vuotta	1	-	-	-	-	71	-	-	-	1	-	377	-

TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS

- Ei tietoa	1	-	-	-	-	19	-	-	-	1	-	19	-
1 Lähetteellä tahdosta r:ttä	86	28	66	-	39	1425	-1	55	-	85	31	19	-
2 Oikeusturvak määr mielent.tu	3	-	100	-	-	133	-	100	-	3	-	44	-
3 Oikeusturvak määr hoito	1	-	100	-	-	23	-	100	-	1	-	23	-
4 Muu tulotapa	75	44	79	-	35	1354	82	84	-	73	40	13	-

LÄÄKEHOITO - MEDICINERING

- Ei tietoa	1	0	-	-	-	19	999	-	-	1	0	19	-
1 Ei lääkehoitoa	15	150	80	-	32	64	137	92	-	15	150	4	-
2 Neuroleptihoito	82	34	72	-	38	1623	35	65	-	81	37	22	-
3 Antidepressiivihoido	17	42	53	-	33	497	620	82	-	14	17	11	-
4 Neurolepti- ja andidepr.	25	-4	76	-	38	429	-47	73	-	22	-15	17	-
5 Muu psyk. lääkehoito	27	108	81	-	39	322	308	78	-	30	131	11	-

PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER

2 Eristys	22	5	77	-	39	243	-49	79	-	19	-14	11	-
3 Lepositeen käyttö	8	-38	75	-	50	202	55	89	-	7	-46	33	-
4 Tahdonvast. injektiolääkitys	6	-14	67	-	44	152	245	46	-	4	-43	15	-
5 Fyysinen kiinnipitäminen	1	-	-	-	-	21	-	-	-	1	-	21	-

	% /1000					% /1000					% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.	
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån	
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
P O T I L A A N S A I R A A N H O I T O P I I R I - P A T I E N T E N S S J U K V Å R D S D I S T R I K T														
Koko maa	32140	1	51	6.0	42	1644608	-4	53	310	46865	-1	34	8.8	
HUS Uusimaa ilman Hkiä	4339	0	49	4.7	39	229068	-11	53	251	6045	-14	32	6.6	
HUS Helsinki	3930	-2	46	6.9	41	227583	-4	52	398	5789	0	38	10.1	
Varsinais-Suomen shp	2816	-3	50	6.1	44	135814	-1	49	292	4242	-2	34	9.1	
Satakunnan shp	1564	2	50	6.9	45	73973	0	48	327	2044	2	35	9.0	
Kanta-Hämeen shp	1072	-3	49	6.2	44	52426	-14	47	304	1638	-7	30	9.5	
Pirkanmaan shp	3003	3	52	6.3	44	147155	1	53	310	4422	6	30	9.3	
Päijät-Hämeen shp	1360	4	47	6.4	41	60324	-4	49	285	1736	5	34	8.2	
Kymenlaakson shp	935	2	50	5.2	43	61072	3	56	341	1103	3	60	6.2	
Etelä-Karjalan shp	985	16	56	7.7	40	36689	9	58	287	1524	17	23	11.9	
Etelä-Savon shp	950	4	61	8.8	47	37852	-2	62	352	1295	-1	29	12.1	
Itä-Savon shp	267	-9	53	5.1	41	17311	-5	63	329	363	-5	43	6.9	
Pohjois-Karjalan shp	959	-3	51	5.6	41	54820	-2	53	321	1186	-8	47	7.0	
Pohjois-Savon shp	2036	3	52	8.2	41	87035	-2	53	350	2971	6	27	11.9	
Keski-Suomen shp	1222	-9	48	4.5	38	60265	-21	50	222	1844	-5	37	6.8	
Etelä-Pohjanmaan shp	1182	4	51	6.1	46	62497	-5	52	322	1715	1	38	8.8	
Vaasan shp	813	4	52	4.8	45	46796	-2	51	278	1090	2	51	6.5	
Keski-Pohjanmaan shp	492	14	49	6.3	40	23257	3	47	299	741	18	36	9.5	
Pohj-Pohjanmaan shp	2437	2	53	6.3	41	123669	2	56	318	3711	4	29	9.6	
Kainuun shp	516	7	57	6.5	34	34432	5	55	431	1158	10	40	14.5	
Länsi-Pohjan shp	402	7	54	6.1	47	22098	-7	64	336	728	1	40	11.1	
Lapin shp	697	-10	52	5.9	42	40594	-5	51	343	947	-6	36	8.0	
Ahvenanmaa-Åland	168	14	54	6.2	48	6353	31	46	233	409	-23	10	15.0	
Ulkomaalaisia	165	40	73	-	37	2954	35	70	-	163	39	17	-	
Kotikunta tuntematon	7	-65	100	-	27	571	3	100	-	1	-94	123	-	

	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HUS UUSIMAA ILMAN HKIÄ	4339	0	49	4.7	39	229068	-11	53	251	6045	-14	32	6.6
Askola	15	25	53	3.2	43	596	111	35	126	33	50	18	7.0
Espoo	979	-4	46	4.1	37	57772	-2	52	241	1352	-4	42	5.6
Hanko	106	1	51	10.9	47	4024	-35	57	416	122	-32	28	12.6
Vantaa	979	-2	47	5.0	36	56256	-13	49	290	1522	-13	34	7.8
Hyvinkää	256	1	45	5.7	40	12439	-7	41	278	229	-38	37	5.1
Inkoo	29	-17	66	5.3	49	1268	-37	54	230	35	-33	35	6.3
Järvenpää	177	-19	47	4.6	40	8820	-26	48	231	162	-51	31	4.2
Karjaa	56	-2	48	6.2	46	1855	-35	47	204	59	-43	25	6.5
Karjalohja	9	-40	33	6.1	53	410	-41	48	278	14	-52	29	9.5
Karkkila	59	-8	47	6.5	47	2341	-22	49	259	128	-8	15	14.2
Kauniainen	21	-9	43	2.5	36	1137	47	60	133	34	-19	33	4.0
Kerava	174	8	44	5.2	38	10068	-16	59	302	214	-20	32	6.4
Kirkkonummi	138	14	53	3.9	35	6738	17	47	189	187	16	31	5.3
Lapinjärvi	6	-14	50	2.0	38	129	-10	9	44	10	11	13	3.4
Liljendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loviisa	37	9	49	5.0	41	1640	47	65	222	64	68	25	8.7
Lohja	249	5	54	6.6	40	13348	-10	61	355	469	-4	20	12.5
Mäntsälä	89	16	62	4.6	33	4548	-25	58	237	83	-22	37	4.3
Nummi-Pusula	30	-14	43	5.0	40	1338	-10	61	222	74	-5	17	12.3
Nurmijärvi	150	2	47	3.9	37	8953	-14	58	231	130	-35	67	3.3
Pernaja	14	-22	36	3.5	45	935	-46	46	235	15	-63	37	3.8
Pohja	25	-14	48	5.1	50	946	-49	72	192	27	-52	19	5.5
Pornainen	14	0	57	2.8	31	348	-58	60	70	20	-5	17	4.0
Porvoo	196	4	52	4.1	42	7573	3	49	158	360	9	19	7.5
Sammatti	10	11	70	7.4	40	741	6	94	549	13	-24	29	9.6
Sipoo	60	-17	60	3.0	43	2916	-20	74	148	103	-20	20	5.2
Siuntio	24	14	54	4.1	38	1323	-26	52	227	28	12	46	4.8
Tammisaari	116	29	56	7.9	45	3782	-21	50	256	143	-13	22	9.7
Tuusula	185	22	56	5.1	38	9914	-7	66	274	170	-24	36	4.7
Vihti	151	20	52	5.5	41	6881	12	49	252	241	8	23	8.8
HUS HELSINKI	3930	-2	46	6.9	41	227583	-4	52	398	5789	0	38	10.1
Helsinki	3930	-2	46	6.9	41	227583	-4	52	398	5789	0	38	10.1

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VARSINAIS-SUOMEN SHP	2816	-3	50	6.1	44	135814	-1	49	292	4242	-2	34	9.1
Alastaro	22	29	68	7.5	47	929	-20	54	318	37	6	27	12.7
Askainen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aura	17	6	35	4.4	37	697	34	27	182	31	19	21	8.1
Dragsfjärd	22	-27	55	6.7	51	688	-24	54	208	43	-36	16	13.0
Halikko	63	-23	43	6.4	46	2573	-19	31	263	118	-33	21	12.1
Houtskari	8	167	50	12.8	48	134	163	47	214	11	450	16	17.5
Kaarina	134	11	51	5.9	40	4972	10	51	220	189	-8	23	8.3
Kemiö	20	-5	55	6.2	51	581	-17	72	179	32	-20	17	9.9
Kiikala	14	-26	79	7.7	49	432	-34	65	238	41	-7	11	22.6
Kisko	12	-14	33	6.5	44	443	-44	12	241	26	-47	12	14.1
Korppoo	7	17	86	8.2	44	223	56	91	262	14	56	16	16.4
Koski Tl	15	-25	53	6.1	39	254	-65	51	103	19	-44	13	7.7
Kustavi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuusjoki	8	-33	25	4.6	54	199	-68	17	115	17	-11	11	9.8
Laitila	42	-36	55	5.0	42	2217	-29	56	262	45	-38	77	5.3
Lemu	6	50	50	3.4	46	107	51	71	60	7	75	15	3.9
Lieto	56	22	45	3.6	44	2464	30	46	157	85	35	27	5.4
Loimaa	99	-5	55	7.6	45	6140	3	49	471	158	5	36	12.1
Marttila	6	-14	33	3.0	21	157	-13	10	77	7	-30	22	3.4
Masku	12	-14	50	1.9	29	820	57	28	127	14	8	51	2.2
Mellilä	7	-13	43	5.9	65	250	2	60	212	9	-36	30	7.6
Merimasku	5	-55	60	3.1	34	147	-75	77	90	8	-33	23	4.9
Muurla	12	9	67	7.7	49	532	-11	83	342	21	5	40	13.5
Mynämäki	36	-3	50	4.5	42	1376	-14	53	171	39	-5	29	4.9
Naantali	71	3	51	5.0	39	4352	20	64	306	78	-8	38	5.5
Nauvo	10	0	60	6.9	58	172	-33	58	119	13	0	10	9.0
Nousiainen	22	-37	45	4.6	36	594	-70	42	124	28	-36	45	5.9
Oripää	7	-13	57	5.1	45	266	35	75	193	9	0	30	6.5
Parainen	93	1	59	7.6	48	3809	21	50	312	170	17	22	13.9
Paimio	60	-10	50	6.0	44	2881	-18	33	286	128	-4	15	12.7
Perniö	41	-18	56	6.9	51	1310	-42	47	221	62	-16	25	10.5
Pertteli	24	-17	67	6.0	41	1057	15	76	264	45	-24	22	11.2
Piikkiö	37	-21	46	4.9	47	1156	-39	43	154	77	-5	15	10.3
Punkalaidun	26	53	54	7.7	57	1252	29	65	369	41	28	35	12.1
Pyhäranta	9	-44	56	4.0	47	394	1	82	177	13	-28	31	5.8
Pöytyä	43	16	65	6.8	41	2876	53	71	457	66	16	40	10.5
Raisio	97	-15	48	4.0	44	5064	4	37	210	117	-12	40	4.9
Rusko	12	20	25	3.1	44	651	74	18	169	12	33	48	3.1
Rymättylä	5	0	-	2.3	46	148	72	-	69	5	0	30	2.3
Salo	246	-1	52	9.5	48	9562	-9	54	369	451	-5	27	17.4
Sauvo	18	0	61	6.0	48	686	-24	61	230	36	33	20	12.0
Somero	70	4	60	7.4	48	2736	18	57	289	117	34	26	12.3
Suomusjärvi	12	50	42	9.1	36	351	32	47	267	13	0	22	9.9
Särkisalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taivassalo	6	50	33	3.5	58	281	196	46	163	6	50	47	3.5
Tarvasjoki	9	-18	56	4.6	47	190	-57	40	98	9	-31	21	4.6
Turku	1186	6	47	6.8	42	63770	7	48	363	1596	10	43	9.1
Uusikaupunki	78	-27	54	4.9	44	4500	-13	58	283	103	-25	46	6.5
Vahto	6	-45	33	3.2	22	172	-50	38	91	6	-54	32	3.2
Vampula	8	-27	25	4.8	35	384	103	36	229	21	31	18	12.5
Vehmaa	6	-63	50	2.5	31	214	-79	49	87	16	-36	9	6.5
Velkua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Västanfjärd	6	20	67	7.5	62	128	-46	38	161	8	0	21	10.1
Yläne	6	-40	83	2.8	41	144	-76	97	68	6	-57	24	2.8

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SATAKUNNAN SHP	1564	2	50	6.9	45	73973	0	48	327	2044	2	35	9.0
Eura	54	0	46	5.8	44	2864	21	30	308	75	-3	32	8.1
Eurajoki	33	6	52	5.6	46	1229	-8	44	210	38	-10	22	6.5
Harjavalta	79	22	53	10.4	40	4153	36	52	546	97	33	43	12.7
Honkajoki	14	40	50	7.3	54	277	-19	43	144	12	0	21	6.2
Huittinen	41	-11	44	4.5	47	1688	-11	34	187	49	-27	26	5.4
Jämijärvi	9	13	33	4.2	37	203	-1	15	95	8	14	22	3.8
Kankaanpää	86	-2	51	7.0	47	4779	-9	41	387	114	3	47	9.2
Karvia	12	-25	58	4.4	50	581	-34	44	211	19	-27	32	6.9
Kiikoinen	6	-50	50	4.6	61	475	54	88	366	5	-64	22	3.9
Kiukainen	22	-31	36	6.6	49	794	-54	33	240	34	-21	31	10.3
Kokemäki	74	9	59	9.0	43	2440	-22	71	298	93	-9	22	11.4
Köyliö	16	-33	50	5.6	41	893	-11	56	310	35	-8	24	12.1
Lappi Tl	22	38	50	6.7	46	748	85	51	229	25	67	35	7.7
Lavia	29	93	34	13.8	48	963	40	42	459	35	67	29	16.7
Luvia	18	-5	61	5.4	52	654	-22	69	197	25	9	21	7.5
Merikarvia	17	-6	65	4.9	50	994	-22	37	288	18	-14	44	5.2
Nakkila	45	32	60	7.8	46	1871	45	51	324	50	16	31	8.7
Noormarkku	39	18	62	6.4	43	2033	14	58	331	47	2	37	7.7
Pomarkku	16	-6	50	6.3	54	764	-29	58	303	16	-20	21	6.3
Pori	593	2	48	7.8	44	29168	1	48	382	788	9	37	10.3
Rauma	248	3	52	6.8	43	11777	5	48	321	328	2	38	9.0
Siikainen	10	-17	70	5.8	60	672	-14	89	393	13	0	79	7.6
Säkylä	26	4	50	5.4	49	1274	34	48	267	35	6	35	7.3
Ulvila	65	-6	43	4.7	43	2679	-14	39	195	85	-16	27	6.2
KANTA-HÄMEEN SHP	1072	-3	49	6.2	44	52426	-14	47	304	1638	-7	30	9.5
Forssa	176	1	52	9.9	46	11424	4	49	640	386	-2	28	21.6
Hattula	41	14	44	4.3	51	2118	13	43	222	56	22	36	5.9
Hauho	19	-41	63	4.8	50	995	-17	60	252	24	-54	38	6.1
Hausjärvi	28	-20	50	3.3	42	910	-44	48	106	31	-28	38	3.6
Humppila	14	-7	57	5.5	40	282	-35	63	111	27	-23	10	10.6
Hämeenlinna	333	-4	47	6.8	43	13733	-21	46	282	443	-9	29	9.1
Janakkala	72	-21	50	4.4	51	2771	-26	44	168	100	-14	28	6.1
Jokioinen	31	-14	42	5.4	40	1474	3	41	256	48	-20	33	8.3
Kalvola	16	7	50	4.5	40	663	-8	36	186	26	37	26	7.3
Lammi	25	19	48	4.5	49	1165	71	54	211	43	0	27	7.8
Loppi	36	-23	50	4.4	43	2727	-27	41	335	45	-27	49	5.5
Renko	11	-15	55	4.6	55	482	37	76	203	10	-29	51	4.2
Riihimäki	212	8	47	7.5	40	10967	-23	47	388	275	0	35	9.7
Tammela	38	19	47	5.7	42	1678	37	38	253	75	-4	20	11.3
Tuulos	9	80	44	5.5	29	359	-24	40	220	9	125	58	5.5
Ypäjä	15	-12	53	5.7	49	678	3	43	257	40	18	22	15.2

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PIRKANMAAN SHP	3003	3	52	6.3	44	147155	1	53	310	4422	6	30	9.3
Akaa	106	10	42	7.5	55	3919	2	31	277	157	15	25	11.1
Hämeenkyrö	67	-4	49	6.5	47	3518	-6	32	342	120	-9	24	11.6
Ikaalinen	43	-2	42	5.8	39	2019	7	33	270	81	-8	24	10.8
Juupajoki	11	-45	27	5.0	53	578	-55	8	264	10	-55	43	4.6
Kangasala	209	-3	54	7.5	47	11920	-5	52	426	309	8	53	11.0
Kihniö	19	27	42	8.4	50	790	45	31	351	35	46	20	15.5
Kuhmalhti	6	-33	83	5.6	57	541	-35	97	507	8	-11	24	7.5
Kuru	18	-10	61	6.5	48	582	-47	50	211	26	-19	25	9.4
Kylmäkoski	23	130	57	8.8	44	686	105	59	262	28	133	25	10.7
Lempäälä	103	0	51	5.3	39	6072	3	56	311	164	14	27	8.4
Mouhijärvi	22	22	64	7.1	46	1058	-9	74	344	40	48	18	13.0
Mänttä	57	16	70	8.9	44	3131	46	80	491	84	35	41	13.2
Nokia	145	7	59	4.7	43	6680	-8	55	217	208	12	26	6.8
Orivesi	61	-14	39	6.4	45	2520	-9	30	263	98	4	22	10.2
Parkano	39	11	56	5.5	49	1790	31	70	251	60	-6	24	8.4
Pirkkala	51	2	53	3.2	38	2537	6	73	159	54	-35	28	3.4
Pälkäne	58	21	53	8.3	52	3384	25	65	485	88	35	27	12.6
Ruovesi	25	-32	60	4.8	51	1379	-15	47	267	30	-36	25	5.8
Tampere	1433	6	50	6.9	42	69972	2	53	335	2002	6	29	9.6
Urjala	38	-3	66	7.0	48	2132	31	84	391	62	-14	28	11.4
Valkeakoski	135	-4	57	6.6	46	8003	5	60	391	206	8	39	10.1
Vammala	126	-14	48	7.6	45	6032	-11	44	362	239	-6	22	14.3
Vesilahti	14	-13	50	3.4	43	649	-11	59	156	20	-23	28	4.8
Vilppula	43	59	56	8.1	40	1496	12	73	281	61	85	37	11.4
Virrat	16	-45	75	2.1	42	1208	20	58	158	23	-32	45	3.0
Ylöjärvi	103	16	55	3.9	36	2450	-7	54	92	137	26	20	5.1
Äetsä	45	13	67	9.3	51	2109	-11	61	438	72	36	28	15.0
PÄIJÄT-HÄMEEN SHP	1360	4	47	6.4	41	60324	-4	49	285	1736	5	34	8.2
Artjärvi	7	40	57	4.7	36	164	-52	39	111	8	-20	21	5.4
Asikkala	44	33	45	5.1	45	1891	32	35	219	52	33	33	6.0
Hartola	12	50	50	3.4	48	673	2	8	191	11	22	62	3.1
Hollola	131	9	52	6.1	38	5253	-9	62	243	169	13	26	7.8
Heinola	125	4	44	6.1	40	5399	7	44	262	150	-1	31	7.3
Iitti	27	-7	59	3.8	45	1307	25	43	183	37	3	39	5.2
Hämeenkoski	12	0	50	5.6	44	517	67	39	242	19	36	19	8.9
Kärkölä	28	22	54	5.7	37	1557	7	64	316	35	0	35	7.1
Lahti	768	4	46	7.7	41	34853	-3	51	350	988	4	35	9.9
Myrskylä	7	0	71	3.5	33	392	-59	47	194	7	0	151	3.5
Nastola	88	10	51	5.9	36	3201	-20	43	213	110	24	31	7.3
Orimattila	72	-14	44	4.9	41	2732	-18	46	185	93	-11	25	6.3
Padasjoki	13	-28	54	3.7	62	220	-69	42	62	16	-30	20	4.5
Pukkila	5	-17	40	2.5	37	59	-90	27	29	5	-17	62	2.5
Sysmä	28	4	43	6.2	45	2106	138	49	464	36	13	43	7.9

	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KYMENLAAKSON SHP	935	2	50	5.2	43	61072	3	56	341	1103	3	60	6.2
Elimäki	47	31	51	5.7	38	2723	19	42	331	58	49	58	7.0
Hamina	101	3	52	4.7	41	6863	-8	64	317	142	12	75	6.6
Jaala	5	-58	40	2.7	57	155	-73	58	84	7	-53	22	3.8
Kotka	328	16	48	6.0	43	17883	4	55	327	400	18	38	7.3
Kouvola	184	-2	52	6.0	43	16429	23	59	536	198	5	76	6.5
Kuusankoski	108	2	54	5.5	44	6413	-10	56	324	120	-4	39	6.1
Miehikkälä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyhtää	22	10	41	4.3	50	1815	19	66	354	24	-14	48	4.7
Ruotsinpyhtää	9	-25	67	3.1	38	512	-32	70	176	11	-31	43	3.8
Anjalankoski	78	-10	46	4.7	44	5708	13	52	346	83	-14	160	5.0
Valkeala	45	-21	56	3.9	42	2121	-34	46	183	44	-32	42	3.8
Virolahti	14	-13	50	3.9	47	334	-32	64	93	13	-43	18	3.6
ETELÄ-KARJALAN SHP	985	16	56	7.7	40	36689	9	58	287	1524	17	23	11.9
Imatra	336	40	61	11.6	43	7609	19	64	262	609	26	11	21.0
Joutseno	64	39	53	6.0	40	2335	-10	37	218	85	39	22	7.9
Lappeenranta	435	6	51	7.3	38	21118	13	58	355	612	10	33	10.3
Lemi	14	-30	57	4.6	47	547	-56	79	179	15	-44	117	4.9
Luumäki	34	0	47	6.6	46	1436	6	52	277	45	15	31	8.7
Rautjärvi	31	41	71	7.5	40	1277	67	75	309	46	35	17	11.1
Ruokolahti	34	3	62	5.9	40	818	-12	57	143	58	21	14	10.1
Savitaipale	21	17	62	5.2	49	873	18	52	216	23	15	24	5.7
Taipalsaari	17	-15	53	3.4	36	452	-21	50	92	24	-8	19	4.9
Ylämaa	7	-22	43	4.9	44	224	15	9	156	7	-22	32	4.9
ETELÄ-SAVON SHP	950	4	61	8.8	47	37852	-2	62	352	1295	-1	29	12.1
Hirvensalmi	21	-22	57	8.4	56	342	-54	55	137	26	-26	14	10.4
Joroinen	40	25	55	7.3	53	1271	-5	52	232	54	23	26	9.8
Juva	48	9	63	6.7	47	1321	-7	65	184	61	-10	23	8.5
Kangasniemi	50	0	54	8.2	58	1244	-40	58	204	55	-15	36	9.0
Mikkeli	489	1	61	10.0	46	22863	8	64	469	698	-3	25	14.3
Mäntyharju	60	9	58	9.1	46	2095	-18	71	317	84	0	50	12.7
Pertunmaa	13	-7	31	6.5	51	719	-30	14	360	17	13	28	8.5
Pieksämäki	154	1	63	7.6	46	5675	-13	60	278	192	1	41	9.4
Puumala	34	55	74	12.7	50	952	70	59	355	48	55	18	17.9
Ristiina	38	0	74	7.6	46	1309	6	44	263	55	2	27	11.1
Suomenniemi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	% /1000			% /1000			% /1000			% /1000			% /1000		
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.		
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån		
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ITÄ-SAVON SHP	267	-9	53	5.1	41	17311	-5	63	329	363	-5	43	6.9		
Enonkoski	9	50	89	5.4	41	193	50	86	116	10	25	19	6.0		
Kerimäki	22	-15	73	3.8	43	1739	2	89	303	28	-7	35	4.9		
Parikkala	21	-28	52	3.5	41	2269	-22	69	376	21	-48	35	3.5		
Punkaharju	10	-47	50	2.5	47	500	-47	54	127	12	-54	69	3.0		
Rantasalmi	12	-25	50	2.9	52	684	14	42	163	25	14	33	5.9		
Savonlinna	174	-5	51	6.5	40	11409	2	62	427	246	6	46	9.2		
Savonranta	5	-29	40	4.2	55	75	-18	71	64	5	-38	15	4.2		
Sulkava	14	8	36	4.6	45	442	-21	17	144	16	-6	24	5.2		
POHJOIS-KARJALAN SHP	959	-3	51	5.6	41	54820	-2	53	321	1186	-8	47	7.0		
Eno	51	38	49	7.8	47	2807	66	46	427	60	67	74	9.1		
Heinävesi	27	8	52	6.6	46	662	-48	54	161	28	-28	19	6.8		
Ilomantsi	37	3	49	6.0	44	1653	-19	58	270	37	-14	31	6.0		
Joensuu	350	-8	49	6.0	40	19520	-5	48	337	444	-8	44	7.7		
Juuka	34	-3	53	5.9	45	1693	8	54	292	45	2	40	7.8		
Kesälahti	18	80	67	7.0	37	654	183	40	255	20	100	30	7.8		
Kitee	43	-7	42	4.5	40	2950	10	42	309	57	-3	47	6.0		
Kontiolahti	58	2	55	4.3	38	2580	-11	63	192	67	-28	33	5.0		
Outokumpu	63	13	48	8.3	40	3853	-1	58	506	77	-4	94	10.1		
Lieksa	83	9	52	6.4	42	4666	-8	50	358	107	10	41	8.2		
Liperi	64	16	50	5.3	36	3622	12	45	302	82	4	42	6.8		
Nurmes	38	-24	61	4.3	41	2647	-28	82	303	40	-38	90	4.6		
Polvijärvi	24	-23	54	4.9	48	1281	-31	71	262	21	-42	34	4.3		
Pyhäselkä	28	-36	50	3.6	36	1942	4	56	249	42	-34	36	5.4		
Rääkkylä	18	13	56	6.7	46	1414	29	71	523	15	-12	46	5.5		
Tohmajärvi	33	22	55	6.3	48	1169	36	41	225	36	9	29	6.9		
Valtimo	13	-19	69	5.1	52	1707	39	77	676	8	-50	52	3.2		

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	% /1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	% /1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POHJOIS-SAVON SHP	2036	3	52	8.2	41	87035	-2	53	350	2971	6	27	11.9
Iisalmi	198	16	51	8.9	40	6830	0	54	306	277	11	24	12.4
Juankoski	40	-26	63	7.4	42	1564	-12	49	289	61	-14	28	11.3
Kaavi	36	24	50	10.4	45	2115	86	59	609	58	53	32	16.7
Karttula	25	19	48	7.1	44	583	11	46	166	30	36	16	8.5
Keitele	11	22	73	4.2	35	205	-41	48	78	17	31	13	6.5
Kiuruvesi	85	33	61	9.0	45	3165	8	48	335	121	36	26	12.8
Kuopio	803	-3	49	8.8	39	40037	-2	52	437	1143	-2	29	12.5
Lapinlahti	66	25	41	8.8	40	2532	24	44	336	96	14	25	12.7
Leppävirta	68	26	62	6.3	40	3512	8	66	325	108	50	26	10.0
Maaninka	26	8	62	6.7	37	848	-10	54	219	39	-13	21	10.1
Nilsia	34	-17	59	5.2	42	1560	-35	66	239	43	-22	21	6.6
Pielavesi	30	-6	43	5.7	45	652	17	45	124	39	-7	16	7.4
Rautalampi	37	-10	43	10.4	41	1189	45	29	334	56	12	30	15.7
Rautavaara	12	-8	58	6.1	42	964	48	44	490	21	11	30	10.7
Siilinjärvi	142	2	47	6.8	40	4992	-12	47	240	215	-12	21	10.4
Sonkajärvi	33	-13	55	6.9	45	796	-48	57	167	48	-14	20	10.1
Suonenjoki	66	-3	64	8.6	45	1817	-24	47	238	94	3	21	12.3
Tervo	17	42	59	9.6	41	661	34	41	373	30	114	23	16.9
Tuusniemi	23	53	65	7.9	47	621	35	59	214	43	139	15	14.8
Varkaus	229	13	53	9.8	43	9751	-2	61	419	334	25	31	14.3
Varpaisjärvi	25	-19	76	8.3	45	895	-14	81	297	38	-10	25	12.6
Vesanto	19	27	63	7.7	46	982	6	57	400	25	56	61	10.2
Vieremä	22	-12	45	5.4	41	764	-25	26	188	35	-13	20	8.6
KESKI-SUOMEN SHP	1222	-9	48	4.5	38	60265	-21	50	222	1844	-5	37	6.8
Hankasalmi	24	-4	46	4.4	41	1134	-23	43	206	43	8	31	7.8
Joutsa	15	-21	47	2.9	40	1405	-16	49	273	22	-15	205	4.3
Jyväskylä	491	-12	47	5.7	36	23755	-18	44	276	767	-5	40	8.9
Jyväskylän mlk	149	8	46	4.1	37	6283	-23	52	173	220	18	36	6.1
Jämsä	71	-20	54	4.5	43	3842	-12	56	241	104	-13	36	6.5
Jämsänkoski	35	9	40	4.7	40	1246	-30	45	169	59	20	25	8.0
Kannonkoski	7	-22	43	4.3	47	135	-63	43	84	8	-33	17	5.0
Karstula	17	-6	41	3.7	40	559	15	36	120	23	0	25	4.9
Keuruu	58	41	50	5.3	41	3405	20	63	312	78	28	37	7.2
Kinnula	6	50	33	3.2	30	172	-46	56	93	7	-13	25	3.8
Kivijärvi	6	50	33	4.3	35	88	-38	48	64	6	-14	15	4.3
Konnevesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korpilahti	19	-34	58	3.8	41	759	-68	63	150	28	-30	27	5.5
Kuhmoinen	16	45	31	6.0	49	685	33	26	256	22	29	28	8.2
Kyyjärvi	6	100	83	3.8	34	208	124	93	133	9	200	20	5.7
Laukaa	53	8	51	3.0	37	2626	-24	54	148	73	-13	31	4.1
Luhanka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multia	5	67	80	2.6	45	195	875	98	100	4	33	4	2.0
Muurame	25	-53	40	2.8	35	831	-66	32	91	40	-49	27	4.4
Petäjävesi	15	-17	67	3.9	50	1236	-2	89	319	18	-31	61	4.6
Pihtipudas	29	12	48	6.1	49	1117	-44	63	236	39	26	20	8.2
Pylkönmäki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarijärvi	29	-33	62	3.0	47	1677	-17	70	171	34	-29	39	3.5
Toivakka	9	80	56	3.8	35	472	284	35	200	14	133	36	5.9
Uurainen	13	63	54	3.9	42	435	58	59	132	19	58	21	5.8
Viitasaari	37	-8	41	5.0	39	1800	-28	40	244	56	6	26	7.6
Äänekoski	93	-19	52	4.6	37	5734	-25	52	282	136	-23	31	6.7

	% /1000			% /1000			% /1000			% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ETELÄ-POHJANMAAN SHP	1182	4	51	6.1	46	62497	-5	52	322	1715	1	38	8.8
Alahärmä	29	-9	45	6.2	43	1104	-28	43	235	35	-17	39	7.5
Alajärvi	83	19	51	9.4	42	5627	-3	49	640	138	4	24	15.7
Alavus	73	28	63	7.7	48	2909	14	54	306	140	31	19	14.7
Evijärvi	20	-23	50	7.1	38	1283	-37	69	458	30	-6	64	10.7
Ilmajoki	63	50	59	5.4	46	3668	27	65	315	79	36	29	6.8
Isojoki	16	7	50	6.4	50	542	-27	45	218	21	0	20	8.4
Isokyrö	29	-19	38	5.8	44	1548	-27	29	309	30	-33	30	6.0
Jalasjärvi	51	6	53	6.1	52	1871	-21	65	222	65	-12	23	7.7
Karjajoki	9	-25	56	5.7	34	281	-7	58	178	14	-7	20	8.9
Kauhajoki	95	32	60	6.6	44	4401	21	57	306	121	19	37	8.4
Kauhava	37	-3	46	4.7	45	2029	-10	60	255	55	4	32	6.9
Kortesjärvi	14	40	29	6.1	41	807	2	17	352	27	50	34	11.8
Kuortane	25	-14	44	6.2	50	1614	-22	40	399	47	-11	128	11.6
Kurikka	47	-19	47	4.5	46	2379	-11	52	226	58	-16	47	5.5
Lappajärvi	25	47	32	7.1	49	1775	70	55	501	41	46	75	11.6
Lapua	65	-8	46	4.6	49	3932	6	63	277	72	-21	40	5.1
Lehtimäki	11	83	27	5.9	58	352	23	12	188	19	6	19	10.1
Nurmo	58	-3	38	4.6	45	2577	-3	44	205	84	9	35	6.7
Seinäjäoki	271	-0	51	7.2	43	14317	-11	51	380	359	-6	43	9.5
Soini	15	-6	60	6.0	48	906	-0	85	364	31	11	17	12.4
Teuva	28	-7	54	4.6	50	1408	-17	50	230	42	-5	46	6.9
Töysä	20	-26	85	6.2	47	1041	-16	85	321	36	-46	32	11.1
Vimpeli	23	-8	57	6.9	46	1726	-16	26	520	34	6	41	10.3
Ylihärmä	16	14	38	5.4	36	655	-38	30	223	24	60	27	8.2
Ylistaro	31	-14	45	5.6	53	1850	18	57	333	46	15	28	8.3
Ähtäri	41	32	54	6.1	50	1895	5	32	283	67	18	32	10.0
VAASAN SHP	813	4	52	4.8	45	46796	-2	51	278	1090	2	51	6.5
Jurva	24	26	46	5.5	50	752	-8	58	174	31	35	20	7.2
Kaskinen	6	-45	83	4.0	52	629	-5	73	425	11	-8	24	7.4
Korsnäs	9	50	67	4.0	45	250	-27	84	112	10	11	25	4.5
Kristiinankaupunki	46	21	59	6.3	51	3032	-5	73	414	56	22	41	7.6
Laihia	31	-9	52	4.0	54	1826	2	32	238	45	-2	46	5.9
Luoto	8	100	63	1.7	30	421	18	65	91	10	150	51	2.2
Maalahti	31	-11	55	5.6	46	1418	-23	72	256	40	-13	27	7.2
Mustasaari	60	11	50	3.3	45	3954	12	48	219	82	-7	37	4.5
Närpiö	36	13	53	3.8	48	1820	31	52	192	44	7	27	4.6
Oravainen	7	-36	57	3.2	36	638	-28	66	293	8	-47	29	3.7
Pietarsaari	102	3	56	5.2	44	5721	-13	61	292	118	1	88	6.0
Pedersöre	17	-15	35	1.6	54	1005	-13	19	94	17	-23	49	1.6
Uusikaarlepyy	17	113	59	2.3	46	609	-16	53	82	23	92	19	3.1
Vaasa	390	2	50	6.7	43	23413	2	47	402	540	1	58	9.3
Vähäkyrö	21	0	33	4.5	37	788	-23	14	167	36	16	20	7.6
Vöyri-Maksamaa	14	8	43	3.1	46	520	2	45	116	19	-10	24	4.2

	Potilaita Patienter Patients	+ - %	Mieh. Men Male	/1000 Asuk. Invån Inhab	Ikä Ålder Age	Hoitopäiviä + Vård dagar Hosp.days	+ - %	Mieh. Men Male	/1000 Asuk. Invån Inhab	Hoitojaks. Vårdperiod. Discharges	+ - %	Kesto Längd Durat	/1000 Asuk. Invån Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KESKI-POHJANMAAN SHP	492	14	49	6.3	40	23257	3	47	299	741	18	36	9.5
Halsua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Himanka	26	63	50	8.5	44	854	41	48	280	43	87	20	14.1
Kannus	25	-19	52	4.3	36	1321	12	28	228	46	-12	29	7.9
Kaustinen	26	37	50	6.0	40	1205	-3	45	280	38	81	40	8.8
Kokkola	295	17	49	7.9	40	14543	2	47	392	423	17	42	11.4
Kruunupyö	22	16	64	3.3	52	1205	11	70	179	41	32	27	6.1
Kälviä	25	14	40	5.5	37	748	19	35	164	37	9	19	8.1
Lestijärvi	6	-25	83	6.7	42	255	15	87	286	10	-23	26	11.2
Lohtaja	20	25	35	7.1	35	1100	-8	50	392	30	36	33	10.7
Perho	16	7	63	5.3	37	503	-17	70	167	21	-16	19	7.0
Toholampi	9	50	44	2.5	43	303	20	52	85	10	43	27	2.8
Ullava	7	-22	57	7.0	34	281	12	72	279	19	73	18	18.9
Veteli	13	-7	15	3.7	27	572	7	17	163	22	-8	28	6.3
POHJ-POHJANMAAN SHP	2437	2	53	6.3	41	123669	2	56	318	3711	4	29	9.6
Alavieska	14	-26	43	5.0	54	1086	19	43	390	22	-27	14	7.9
Haapajärvi	66	14	47	8.5	44	3317	21	69	425	101	11	21	12.9
Haapavesi	57	12	53	7.6	40	2535	-13	54	338	93	19	25	12.4
Hailuoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haukipudas	107	45	52	5.9	38	5801	21	53	318	162	49	27	8.9
Ii	60	-3	53	6.6	43	2956	-7	53	324	102	13	29	11.2
Kalajoki	57	68	44	6.0	46	2492	55	51	263	76	58	26	8.0
Kempele	89	35	48	5.8	32	4320	26	42	283	115	39	32	7.5
Kestilä	6	-40	33	3.8	45	579	127	5	365	7	-42	52	4.4
Kiiminki	60	-3	53	4.8	37	3961	3	47	314	101	11	39	8.0
Kuusamo	151	-10	60	9.0	48	6122	1	61	364	374	7	11	22.2
Kärsämäki	20	0	60	6.7	50	873	18	52	293	45	25	19	15.1
Liminka	27	-13	48	3.2	36	817	-10	56	96	30	-23	21	3.5
Lumijoki	12	50	58	6.3	41	1417	65	71	739	17	31	55	8.9
Merijärvi	10	67	60	8.2	40	899	42	63	741	7	0	30	5.8
Muhos	61	11	59	7.0	40	3422	8	71	393	81	-16	20	9.3
Nivala	71	8	55	6.5	41	2923	3	52	266	107	6	18	9.7
Oulainen	64	5	47	8.0	43	2227	-15	43	278	90	-8	19	11.2
Oulu	809	-4	50	6.1	39	43569	-3	57	329	1058	-6	38	8.0
Oulunsalo	47	27	66	5.0	32	2568	21	61	271	62	38	36	6.5
Piippola	9	-25	56	7.2	36	345	-52	77	275	17	-23	14	13.5
Pudasjärvi	64	2	63	7.0	41	4498	0	58	495	77	0	37	8.5
Pulkkila	11	22	55	6.9	42	558	46	37	351	15	7	29	9.4
Pyhäjoki	23	77	26	6.8	43	778	53	14	230	50	67	17	14.8
Pyhäsalmi	46	-16	61	7.5	43	1843	-44	62	302	69	-3	37	11.3
Pyhäntä	8	-27	50	4.6	47	612	-3	45	353	18	-14	39	10.4
Raahe	179	7	58	8.0	42	7674	3	57	341	328	23	28	14.6
Rantsila	8	-33	63	4.0	44	112	-53	76	55	8	-47	20	4.0
Reisjärvi	23	21	65	7.6	44	1236	2	74	410	31	7	26	10.3
Sievi	33	0	64	6.2	41	1835	10	57	347	59	4	20	11.2
Siikajoki	34	-21	53	5.9	46	1720	-20	49	297	53	-18	25	9.2
Vaala	32	52	53	9.1	41	1776	52	49	505	54	80	29	15.4
Taivalkoski	26	18	73	5.7	39	799	-42	96	174	34	-21	21	7.4
Tyrnävä	25	14	52	4.1	29	927	66	51	152	29	4	31	4.7
Utajärvi	17	-32	29	5.5	46	552	-45	18	179	24	-40	22	7.8
Vihanti	17	-19	65	5.2	43	1022	-5	47	315	20	-33	31	6.2
Yli-Ii	14	40	71	6.3	51	712	29	87	322	14	40	25	6.3
Ylikkiiminki	17	0	59	4.9	41	695	-1	60	199	18	-28	31	5.2
Ylivieska	79	-5	51	5.8	45	4002	-1	57	292	140	-8	25	10.2

	% /1000			% /1000			% /1000			% /1000			
	Potilaita	+	Mieh.	Asuk.	Ikä	Hoitopäiviä	+	Mieh.	Asuk.	Hoitojaks.	+	Kesto	Asuk.
	Patienter	-	Men	Invån	Ålder	Vård dagar	-	Men	Invån	Vårdperiod.	-	Längd	Invån
	Patients	%	Male	Inhab	Age	Hosp.days	%	Male	Inhab	Discharges	%	Durat	Inhab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KAINUUN SHP	516	7	57	6.5	34	34432	5	55	431	1158	10	40	14.5
Hyrnsalmi	15	-21	73	5.1	25	860	-29	79	294	65	18	13	22.2
Kajaani	302	11	58	7.9	33	19734	13	54	518	744	11	28	19.5
Kuhmo	51	11	57	5.2	33	3137	2	61	318	97	49	20	9.8
Paltamo	34	6	56	8.4	40	3273	-0	63	811	44	-29	73	10.9
Puolanka	20	-17	55	6.2	40	1862	-7	29	581	31	0	38	9.7
Ristijärvi	12	140	67	7.7	50	727	241	53	466	21	-30	34	13.4
Sotkamo	38	-16	61	3.5	38	1857	-19	47	173	59	-20	25	5.5
Suomussalmi	51	24	49	5.3	37	2982	-13	61	313	97	47	166	10.2
LÄNSI-POHJAN SHP	402	7	54	6.1	47	22098	-7	64	336	728	1	40	11.1
Kemi	155	-1	56	6.8	45	7170	-22	71	317	241	-9	43	10.6
Keminmaa	33	14	55	3.8	50	850	-36	79	98	50	-15	11	5.8
Simo	14	27	64	3.9	40	895	6	90	251	25	56	144	7.0
Tervola	22	5	45	6.3	50	2261	32	36	644	53	23	64	15.1
Tornio	147	9	51	6.6	49	9361	-3	63	417	301	9	29	13.4
Ylitornio	34	42	59	6.9	49	1561	51	58	319	58	-3	42	11.8
LAPIN SHP	697	-10	52	5.9	42	40594	-5	51	343	947	-6	36	8.0
Enontekiö	12	-8	33	6.2	45	765	0	53	394	16	-6	32	8.2
Inari	38	12	53	5.5	41	1992	32	60	288	48	26	32	6.9
Kittilä	21	-5	57	3.5	48	1733	10	64	289	24	-23	39	4.0
Kolari	19	-37	53	5.0	33	843	-20	49	220	33	-13	28	8.6
Kemijärvi	42	-7	71	4.8	41	2604	-9	85	297	52	-9	37	5.9
Muonio	10	-33	60	4.2	42	1039	-27	57	440	18	20	100	7.6
Pelkosenniemi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Posio	34	-26	47	8.4	47	1458	-24	41	360	51	-36	27	12.6
Ranua	23	53	61	5.1	32	1097	3	53	245	38	138	46	8.5
Rovaniemi	379	-11	49	6.4	41	22044	-10	43	373	504	-11	35	8.5
Salla	41	5	68	9.5	47	2613	19	80	603	53	23	34	12.2
Savukoski	5	-17	20	4.1	40	481	225	4	391	8	33	58	6.5
Sodankylä	44	-2	55	4.9	44	2383	7	69	267	55	-5	26	6.2
Pello	18	-14	39	4.3	41	992	3	32	238	28	12	42	6.7
Utsjoki	10	-23	60	7.5	35	471	-11	31	355	17	-11	28	12.8
AHVENANMAA-ÅLAND	168	14	54	6.2	48	6353	31	46	233	409	-23	10	15.0
Brändö	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eckerö	5	67	60	5.4	26	331	330	3	359	15	36	22	16.3
Finström	22	29	55	8.9	42	629	-32	25	255	87	-44	3	35.2
Föglö	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hammarland	10	233	60	7.0	50	318	413	93	223	15	200	21	10.5
Jomala	14	0	57	3.6	55	503	388	29	131	46	44	10	12.0
Kumlinge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kökar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemland	6	-33	67	3.4	37	770	35	52	433	4	-69	13	2.2
Lumparland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mariehamn	87	13	53	7.9	46	3124	29	54	285	141	-27	15	12.9
Saltvik	11	83	45	6.3	43	266	26	26	153	15	88	15	8.6
Sund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vårdö	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	
	Patienter	Invån	Men	Vårddagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Yhteensä													
1996	31593	6.2	54	2280974	445	55	46474	9.1	67	43	63613	41	52
1997	31220	6.1	54	2137080	416	55	46420	9.0	51	42	59706	41	52
1998	31658	6.1	54	2049911	398	55	48232	9.4	47	43	87112	41	52
1999	31901	6.2	53	2000439	387	54	48745	9.4	46	42	98870	41	52
2000	32501	6.3	53	1947311	376	54	52064	10.1	40	42	90907	41	51
2001	32268	6.2	52	1913278	369	54	51713	10.0	40	42	118636	41	51
2002	32502	6.2	53	1919458	369	54	51698	9.9	39	42	116786	41	51
2003	31653	6.1	51	1867792	358	53	50212	9.6	37	42	129712	40	50
2004	32247	6.2	51	1845669	353	53	48159	9.2	38	42	127772	40	51
2005	32095	6.1	50	1788446	341	52	47293	9.0	40	43	136695	39	51
2006	32081	6.1	50	1774304	337	52	47837	9.1	36	43	149797	39	50
2007	31805	6.0	50	1707574	323	53	47190	8.9	36	42	136295	39	50
2008	32140	6.0	51	1644608	310	53	46865	8.8	34	42	123645	38	50
Miehet													
1996	17179	6.9	100	1243295	498	100	25643	10.3	66	40	31650	41	52
1997	16944	6.8	100	1173818	469	100	25070	10.0	52	40	29384	41	52
1998	17055	6.8	100	1121064	446	100	26012	10.4	48	40	41101	41	51
1999	16925	6.7	100	1084895	431	100	25843	10.3	45	40	47831	41	52
2000	17100	6.8	100	1051520	416	100	27188	10.8	42	40	44525	41	51
2001	16794	6.6	100	1028591	406	100	26782	10.6	41	40	57336	41	50
2002	17119	6.7	100	1043795	411	100	27004	10.6	40	40	55606	41	50
2003	16261	6.4	100	991174	389	100	25257	9.9	38	40	60053	40	50
2004	16541	6.5	100	970597	380	100	24331	9.5	41	41	59376	40	50
2005	16193	6.3	100	932319	363	100	23595	9.2	41	41	65776	39	50
2006	15992	6.2	100	923485	358	100	23530	9.1	36	41	70457	39	49
2007	15997	6.2	100	904427	349	100	23461	9.1	39	41	64658	38	50
2008	16289	6.3	100	866487	333	100	23372	9.0	36	41	58500	38	50
Naiset													
1996	14414	5.5	-	1037679	395	-	20831	7.9	68	46	31963	40	52
1997	14276	5.4	-	963262	366	-	21350	8.1	51	45	30322	41	52
1998	14603	5.5	-	928847	352	-	22220	8.4	45	45	46011	40	52
1999	14976	5.7	-	915544	346	-	22902	8.7	46	45	51039	41	52
2000	15401	5.8	-	895791	338	-	24876	9.4	38	44	46382	40	51
2001	15474	5.8	-	884687	333	-	24931	9.4	39	44	61300	41	51
2002	15383	5.8	-	875663	329	-	24694	9.3	38	44	61180	41	51
2003	15392	5.8	-	876618	329	-	24955	9.4	36	44	69659	40	51
2004	15706	5.9	-	875072	328	-	23828	8.9	36	44	68396	40	52
2005	15902	5.9	-	856127	320	-	23698	8.8	39	44	70919	40	51
2006	16089	6.0	-	850819	316	-	24307	9.0	35	44	79340	39	51
2007	15808	5.9	-	803147	298	-	23729	8.8	33	43	71637	39	51
2008	15851	5.9	-	778121	287	-	23493	8.7	32	43	65145	38	51

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S													
F20 Skitsofrenia													
1996	7880	1.5	55	1099876	215	59	11027	2.2	168	44	22744	37	46
1997	7661	1.5	56	1021895	199	60	11267	2.2	109	44	21645	38	46
1998	7622	1.5	56	947896	184	61	11556	2.2	96	44	31359	38	47
1999	7306	1.4	55	890243	172	60	11251	2.2	96	44	32745	39	47
2000	7273	1.4	56	832782	161	61	11965	2.3	81	44	28673	39	47
2001	6957	1.3	56	797839	154	61	11780	2.3	78	44	38411	39	46
2002	6990	1.3	57	789623	152	63	11539	2.2	76	44	34783	39	46
2003	6892	1.3	56	755082	145	62	11194	2.1	66	44	41938	38	46
2004	6591	1.3	57	717357	137	62	10322	2.0	73	45	38969	38	46
2005	6455	1.2	57	670541	128	63	9927	1.9	75	45	36184	37	46
2006	6429	1.2	56	674145	128	63	10132	1.9	63	46	39949	37	46
2007	6056	1.1	56	637281	120	64	9316	1.8	72	46	38058	37	46
2008	5692	1.1	57	587374	111	64	8462	1.6	65	46	32240	36	45
F25 Skitsoaffektiiviset häiriöt													
1996	1223	0.2	45	106214	21	48	1838	0.4	60	44	3881	38	53
1997	1238	0.2	44	108422	21	46	1991	0.4	50	44	3699	39	52
1998	1308	0.3	43	116006	23	44	2191	0.4	53	44	5895	39	51
1999	1391	0.3	42	120564	23	45	2364	0.5	48	44	7536	40	51
2000	1428	0.3	44	126506	24	47	2481	0.5	51	45	6465	39	50
2001	1545	0.3	43	126364	24	45	2781	0.5	56	44	9474	40	50
2002	1584	0.3	43	127857	25	44	2700	0.5	46	44	8201	39	49
2003	1595	0.3	42	137096	26	42	2866	0.5	47	44	10360	39	49
2004	1655	0.3	41	139162	27	40	2793	0.5	51	44	9478	39	50
2005	1657	0.3	39	129924	25	37	2746	0.5	46	44	7544	38	49
2006	1658	0.3	39	137970	26	41	2766	0.5	47	45	9694	37	49
2007	1639	0.3	41	132405	25	45	2623	0.5	46	45	9166	38	49
2008	1614	0.3	39	129311	24	45	2530	0.5	49	45	7957	37	49
F31 Kaksisuuntainen mielialahäiriö													
1996	1226	0.2	44	63766	12	45	1771	0.3	36	47	3418	40	57
1997	1364	0.3	45	71022	14	45	1968	0.4	35	47	3645	40	57
1998	1499	0.3	46	75887	15	44	2121	0.4	35	47	5929	40	56
1999	1621	0.3	45	80008	15	44	2331	0.5	34	46	6201	40	56
2000	1759	0.3	45	83506	16	46	2693	0.5	32	46	5427	41	55
2001	1974	0.4	45	88670	17	44	3026	0.6	29	45	7780	41	54
2002	2171	0.4	47	96326	19	48	3396	0.7	29	46	9807	41	54
2003	2277	0.4	46	99786	19	44	3653	0.7	27	45	10130	41	54
2004	2469	0.5	45	102948	20	45	3620	0.7	28	45	10574	41	55
2005	2589	0.5	45	111667	21	45	3833	0.7	28	46	10817	41	55
2006	2664	0.5	43	113642	22	41	3820	0.7	30	45	12305	40	55
2007	2698	0.5	44	109203	21	42	3925	0.7	28	45	11450	39	54
2008	2808	0.5	45	107656	20	43	3913	0.7	26	45	10480	38	54
F32 Masennustila													
1996	5544	1.1	48	213036	42	44	7155	1.4	29	45	10786	43	57
1997	5480	1.1	45	214726	42	40	6883	1.3	31	45	9561	43	57
1998	5493	1.1	44	207857	40	38	7083	1.4	28	45	13337	43	56
1999	5678	1.1	43	218162	42	38	7194	1.4	29	44	15949	43	56
2000	6027	1.2	43	217296	42	39	7831	1.5	27	42	15144	43	54
2001	5867	1.1	41	213837	41	37	7476	1.4	29	41	18675	43	55
2002	5768	1.1	42	208939	40	38	7461	1.4	28	40	19472	43	54
2003	5426	1.0	40	195904	38	38	6949	1.3	28	41	18394	42	54
2004	5123	1.0	41	181424	35	36	6238	1.2	28	41	17030	42	55
2005	5053	1.0	39	181506	35	35	6075	1.2	29	40	18719	41	54
2006	4664	0.9	40	163969	31	37	5652	1.1	29	40	21095	41	53
2007	4833	0.9	39	162412	31	36	5857	1.1	27	39	18486	40	54
2008	4953	0.9	41	159797	30	35	5940	1.1	26	38	17572	40	54
F33 Toistuva masennus													
1996	1300	0.3	39	52722	10	37	1771	0.3	28	48	2463	43	57
1997	1582	0.3	41	61452	12	35	2152	0.4	27	49	2506	44	56
1998	1708	0.3	38	66819	13	32	2420	0.5	28	50	4041	43	55
1999	1826	0.4	39	69312	13	35	2656	0.5	26	49	4351	44	56
2000	2093	0.4	38	80563	16	33	3062	0.6	25	49	5405	43	54
2001	2394	0.5	36	82014	16	30	3372	0.6	24	48	6392	43	55
2002	2475	0.5	37	90114	17	33	3484	0.7	26	48	7211	43	54
2003	2587	0.5	35	94226	18	31	3659	0.7	26	48	9132	43	54
2004	2796	0.5	35	107784	21	31	3985	0.8	27	49	9082	43	55
2005	2646	0.5	34	97767	19	32	3713	0.7	26	48	9110	43	55
2006	2610	0.5	32	97572	19	30	3716	0.7	26	48	10064	42	54
2007	2562	0.5	33	88654	17	29	3670	0.7	24	48	9336	42	54
2008	2636	0.5	34	91224	17	32	3767	0.7	23	48	9146	41	53

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
P O T I L A A N S A I R A A N H O I T O P I I R I - P A T I E N T E N S S J U K V Å R D S D I S T R I K T													
HUS Uusimaa ilman Hkiä													
1996	4226	5.4	55	312910	399	55	7174	9.2	51	40	2513	44	54
1997	4134	5.2	54	300411	379	56	6768	8.5	49	41	6113	43	53
1998	4362	5.4	54	299223	372	56	7507	9.3	42	40	7101	42	51
1999	4476	5.5	53	304447	373	55	7696	9.4	50	40	8140	42	52
2000	4423	5.4	52	304009	368	53	7576	9.2	48	40	4792	42	51
2001	4415	5.3	52	287997	344	54	7436	8.9	46	40	16729	42	52
2002	4385	5.2	53	293527	346	55	7699	9.1	38	40	18116	42	50
2003	4358	5.1	52	277151	323	54	7406	8.6	29	40	19158	41	50
2004	4291	4.9	50	279522	322	53	7082	8.2	32	40	14104	40	50
2005	4121	4.7	49	270476	308	52	6600	7.5	32	40	25398	38	48
2006	4357	4.9	47	273044	307	52	7009	7.9	32	40	24690	38	49
2007	4325	4.8	49	256193	284	53	6996	7.8	29	40	16292	38	50
2008	4339	4.7	49	229068	251	53	6045	6.6	32	39	5787	36	49
HUS Helsinki													
1996	4465	8.4	53	253820	480	53	6514	12.3	106	41	13706	37	54
1997	4445	8.3	52	257936	481	53	6635	12.4	28	41	14631	36	51
1998	4568	8.4	52	244177	450	53	6856	12.6	40	42	25830	36	51
1999	4592	8.4	51	259163	472	53	6958	12.7	33	42	27885	37	52
2000	4737	8.6	51	267999	484	53	9606	17.4	24	42	20586	38	48
2001	4545	8.2	50	256113	459	52	9119	16.4	29	41	26899	37	47
2002	4469	8.0	51	266045	475	54	8495	15.2	32	40	26216	38	47
2003	4248	7.6	48	259952	465	51	7924	14.2	29	41	31474	37	46
2004	4137	7.4	47	245158	438	50	5922	10.6	42	41	26771	37	50
2005	4010	7.2	47	227767	407	52	5686	10.2	44	41	30687	36	50
2006	4013	7.1	46	233335	415	52	5727	10.2	39	41	38060	36	50
2007	4003	7.1	47	236036	417	53	5780	10.2	39	41	35721	36	50
2008	3930	6.9	46	227583	398	52	5789	10.1	38	41	32192	36	51
Varsinais-Suomen shp													
1996	2234	5.1	50	164394	372	51	3010	6.8	68	45	2294	40	52
1997	2426	5.5	52	163357	368	51	3420	7.7	56	45	2705	40	51
1998	2510	5.6	51	160210	358	49	3615	8.1	66	45	2302	40	50
1999	2626	5.8	50	157162	349	49	3913	8.7	52	44	2280	40	50
2000	2813	6.2	51	158181	350	48	4114	9.1	37	43	2264	40	50
2001	2842	6.3	51	162564	358	50	4205	9.3	45	43	2887	39	49
2002	2813	6.2	52	155729	342	51	4242	9.3	40	42	2731	40	50
2003	2756	6.0	51	151850	332	50	4167	9.1	38	43	2861	40	50
2004	2922	6.4	52	150070	327	48	4430	9.7	32	44	6699	40	50
2005	2958	6.4	51	148656	323	49	4400	9.6	38	44	1304	40	50
2006	2889	6.3	49	151007	327	47	4429	9.6	33	45	8068	38	48
2007	2903	6.3	49	137021	296	48	4311	9.3	33	44	6513	38	49
2008	2816	6.1	50	135814	292	49	4242	9.1	34	44	6852	37	49
Satakunnan shp													
1996	1375	5.8	52	95270	400	55	1883	7.9	56	46	4477	45	54
1997	1383	5.8	52	93381	394	53	1874	7.9	47	45	4694	44	54
1998	1299	5.5	51	91685	389	50	1675	7.1	63	46	4655	42	52
1999	1321	5.6	52	82693	353	53	1771	7.6	63	45	4251	41	53
2000	1271	5.5	53	71769	308	53	1632	7.0	57	43	4269	42	54
2001	1221	5.3	51	72299	312	51	1627	7.0	43	43	5053	43	55
2002	1336	5.8	51	74762	324	50	1728	7.5	48	45	5121	42	54
2003	1362	5.9	51	75647	329	51	1808	7.9	48	45	5677	41	55
2004	1469	6.4	52	76900	335	52	1937	8.5	39	45	5960	42	56
2005	1405	6.1	52	77110	337	50	1849	8.1	46	46	6269	42	57
2006	1439	6.3	49	73288	321	50	1867	8.2	43	47	5868	39	54
2007	1526	6.7	50	73850	325	51	1996	8.8	38	45	6111	39	53
2008	1564	6.9	50	73973	327	48	2044	9.0	35	45	6221	41	55

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	Anko/Utskr
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	In /Out	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kanta-Hämeen shp													
1996	1098	6.7	51	64790	393	49	1713	10.4	42	44	4054	38	49
1997	1036	6.3	50	62024	376	52	1756	10.6	44	45	1547	38	48
1998	1130	6.8	53	56630	343	54	1914	11.6	30	46	2936	41	53
1999	1156	7.0	49	60858	369	52	1940	11.8	30	45	8565	42	53
2000	1167	7.1	49	59302	359	52	2005	12.1	29	45	8745	43	53
2001	1149	6.9	48	60921	368	51	2013	12.2	29	46	10655	44	54
2002	1168	7.0	49	62183	375	50	2091	12.6	32	46	11221	45	54
2003	1200	7.2	47	62450	376	49	2068	12.4	29	46	12579	45	55
2004	1208	7.2	50	60207	360	53	2159	12.9	28	47	11158	46	54
2005	1180	7.0	49	61531	366	50	1954	11.6	31	45	10983	46	56
2006	1113	6.6	46	58910	348	49	1895	11.2	31	45	9284	46	55
2007	1107	6.5	47	60854	356	47	1761	10.3	36	45	12509	45	54
2008	1072	6.2	49	52426	304	47	1638	9.5	30	44	9587	44	53
Pirkanmaan shp													
1996	3028	7.0	49	304909	703	45	3900	9.0	84	49	8393	35	45
1997	2680	6.1	51	207534	476	49	3610	8.3	91	48	7444	36	47
1998	2736	6.2	51	206806	472	52	3581	8.2	48	47	7873	37	48
1999	2722	6.2	51	186251	422	52	3559	8.1	45	47	7193	38	49
2000	2773	6.2	50	169722	382	52	3709	8.4	40	47	6898	39	51
2001	2810	6.3	51	160140	358	51	3831	8.6	38	46	8535	41	52
2002	2851	6.3	52	160437	356	52	3887	8.6	46	45	8291	43	54
2003	2816	6.2	51	153670	339	50	3918	8.6	40	45	9037	41	52
2004	2870	6.3	51	153450	335	51	3886	8.5	38	45	10074	42	52
2005	2984	6.5	50	149738	324	51	4166	9.0	36	44	10907	42	52
2006	2835	6.1	50	146520	314	51	3990	8.6	37	45	9551	44	55
2007	2906	6.2	52	145986	310	55	4171	8.9	36	44	115	43	55
2008	3003	6.3	52	147155	310	53	4422	9.3	30	44	79	42	53
Päijät-Hämeen shp													
1996	1303	6.2	52	68803	328	58	1843	8.8	54	42	2840	40	55
1997	1297	6.2	53	68346	327	57	1860	8.9	36	41	448	42	55
1998	1339	6.4	50	65703	314	56	1846	8.8	32	42	2267	42	54
1999	1395	6.7	53	62539	299	55	1960	9.4	36	40	3371	42	55
2000	1360	6.5	52	65888	315	55	1859	8.9	36	40	4211	41	55
2001	1355	6.5	50	67328	322	53	1817	8.7	37	40	4889	39	52
2002	1401	6.7	52	71430	341	54	1845	8.8	39	40	4620	38	52
2003	1354	6.5	49	71843	343	53	1752	8.4	47	41	4688	37	51
2004	1225	5.8	52	64548	308	54	1483	7.1	41	41	5696	38	53
2005	1231	5.9	51	66513	316	55	1512	7.2	41	41	5113	37	53
2006	1227	5.8	50	65199	310	49	1508	7.2	41	41	5799	38	51
2007	1306	6.2	49	62556	297	51	1652	7.8	41	41	5368	38	50
2008	1360	6.4	47	60324	285	49	1736	8.2	34	41	4521	38	50
Kymenlaakson shp													
1996	1090	5.8	59	84110	449	66	1479	7.9	48	42	1387	39	51
1997	1141	6.1	57	86816	465	63	1669	8.9	51	42	1640	41	51
1998	1126	6.1	58	86333	465	62	1654	8.9	55	42	2322	39	50
1999	1149	6.2	55	84965	460	60	1600	8.7	48	42	1714	40	52
2000	1197	6.5	54	80741	440	60	1632	8.9	53	42	1230	40	53
2001	1178	6.5	55	81216	445	58	1736	9.5	44	42	1143	40	50
2002	1112	6.1	56	74324	408	59	1592	8.7	60	41	1114	38	49
2003	1004	5.5	53	62235	343	60	1364	7.5	66	40	613	36	47
2004	927	5.1	59	54390	300	63	1094	6.0	59	41	29	35	48
2005	927	5.1	56	57128	316	59	1077	6.0	45	42	12	35	49
2006	987	5.5	53	58330	323	59	1148	6.4	49	42	3303	35	47
2007	915	5.1	52	59184	330	60	1068	5.9	63	42	6237	35	47
2008	935	5.2	50	61072	341	56	1103	6.2	60	43	6039	34	46
Etelä-Karjalan shp													
1996	814	6.2	58	62631	477	52	1005	7.7	229	45	0	38	50
1997	807	6.2	55	61068	466	55	1087	8.3	56	43	4	42	52
1998	784	6.0	58	55083	422	53	1119	8.6	82	43	12	41	51
1999	776	6.0	55	47169	363	48	1406	10.8	53	38	32	42	51
2000	835	6.4	53	40142	310	50	1435	11.1	80	36	15	40	51
2001	821	6.3	54	41060	317	50	1395	10.8	46	37	87	38	49
2002	861	6.6	53	41609	321	51	1266	9.8	35	42	40	40	52
2003	823	6.4	54	39590	306	53	1228	9.5	34	42	82	40	52
2004	894	6.9	54	39494	306	52	1343	10.4	27	43	137	41	54
2005	816	6.3	54	34972	272	51	1195	9.3	126	43	151	41	51
2006	822	6.4	54	33671	262	53	1166	9.1	25	43	227	39	49
2007	849	6.6	54	33554	262	54	1304	10.2	25	41	3891	37	48
2008	985	7.7	56	36689	287	58	1524	11.9	23	40	3815	37	48

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	14
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Etelä-Savon shp													
1996	846	7.3	54	58365	504	50	1129	9.8	53	47	0	42	54
1997	871	7.6	52	61620	535	50	1191	10.3	44	46	0	42	54
1998	870	7.6	55	61466	537	53	1154	10.1	56	45	3721	42	52
1999	875	7.7	54	61070	538	55	1238	10.9	80	46	3791	41	50
2000	957	8.5	55	52204	463	54	1398	12.4	46	45	4199	44	54
2001	915	8.2	54	48713	434	55	1295	11.5	39	45	3754	45	54
2002	920	8.3	54	50108	450	55	1303	11.7	39	44	12	44	55
2003	892	8.1	54	50775	459	54	1295	11.7	35	44	3950	41	51
2004	938	8.5	57	48413	440	54	1317	12.0	55	45	411	42	52
2005	865	7.9	52	39275	359	53	1225	11.2	32	46	280	41	50
2006	905	8.3	57	37517	344	58	1281	11.8	24	47	177	42	49
2007	916	8.5	61	38775	358	60	1311	12.1	32	47	3407	41	51
2008	950	8.8	61	37852	352	62	1295	12.1	29	47	3697	41	52
Itä-Savon shp													
1996	345	5.8	57	20747	351	57	447	7.6	31	44	7	39	54
1997	278	4.7	58	18425	314	61	343	5.9	44	44	0	41	54
1998	258	4.4	58	17620	304	64	356	6.1	100	44	338	40	52
1999	297	5.2	52	18505	323	57	405	7.1	54	45	305	41	54
2000	313	5.5	54	17449	309	59	421	7.4	35	44	541	39	54
2001	261	4.7	55	16197	290	67	333	6.0	27	44	92	39	52
2002	305	5.5	50	18471	333	62	458	8.3	57	45	15	41	53
2003	292	5.3	52	18161	330	63	371	6.8	47	43	56	41	53
2004	311	5.7	48	19951	366	58	410	7.5	44	43	127	42	52
2005	343	6.3	48	20174	372	53	474	8.8	49	44	2248	39	50
2006	319	5.9	54	21169	394	58	470	8.7	33	43	2000	38	49
2007	295	5.5	50	18159	341	61	384	7.2	45	44	1829	39	51
2008	267	5.1	53	17311	329	63	363	6.9	43	41	1832	42	54
Pohjois-Karjalan shp													
1996	1042	5.7	59	63696	350	63	1799	9.9	52	41	2375	50	54
1997	1057	5.9	57	59886	332	60	1772	9.8	44	41	2263	55	55
1998	1063	5.9	55	58245	325	58	1749	9.8	30	41	2098	54	55
1999	1010	5.7	54	56578	318	55	1615	9.1	34	42	2015	56	55
2000	1015	5.7	55	55449	314	55	1522	8.6	33	42	2715	54	56
2001	966	5.5	55	58319	332	54	1457	8.3	35	42	3506	56	55
2002	998	5.7	55	56534	323	59	1477	8.5	43	42	3161	41	51
2003	1020	5.9	53	57290	329	57	1577	9.1	36	41	2423	38	51
2004	1101	6.4	52	61217	353	54	1629	9.4	36	41	3833	36	49
2005	1046	6.1	54	57676	334	55	1459	8.4	34	41	4175	35	48
2006	1085	6.3	51	57475	334	56	1572	9.1	35	42	5044	34	47
2007	984	5.7	51	55772	326	54	1296	7.6	41	41	3893	31	44
2008	959	5.6	51	54820	321	53	1186	7.0	47	41	4261	31	45
Pohjois-Savon shp													
1996	2033	7.8	58	122159	470	58	2929	11.3	45	42	4033	40	52
1997	2022	7.8	58	114535	442	57	2863	11.1	42	42	4057	40	52
1998	1969	7.6	56	107024	415	56	3079	11.9	40	41	4554	40	51
1999	1909	7.5	56	94909	370	55	2801	10.9	36	41	4527	38	49
2000	2058	8.1	54	96550	379	55	3081	12.1	28	41	4921	36	47
2001	1983	7.8	53	93079	367	55	2799	11.1	33	41	5288	34	46
2002	1932	7.7	54	91553	363	55	2731	10.8	29	41	6308	33	45
2003	1856	7.4	51	93742	372	52	2733	10.9	36	41	6438	34	44
2004	1970	7.8	50	91637	365	53	2741	10.9	30	42	6594	34	44
2005	2095	8.4	52	95793	382	53	3004	12.0	29	41	6737	33	44
2006	2074	8.3	51	93452	374	52	2964	11.9	29	42	6684	32	44
2007	1975	7.9	50	88575	355	54	2802	11.2	30	40	6169	33	44
2008	2036	8.2	52	87035	350	53	2971	11.9	27	41	5983	33	44
Keski-Suomen shp													
1996	1538	5.8	54	120057	456	57	2354	8.9	48	41	1132	40	52
1997	1492	5.6	54	118304	448	55	2220	8.4	66	40	1283	41	52
1998	1552	5.9	55	112468	425	53	2389	9.0	52	41	890	41	52
1999	1494	5.6	54	107947	407	51	2163	8.2	47	41	1023	41	52
2000	1482	5.6	54	105601	398	54	2193	8.3	53	41	1099	40	52
2001	1492	5.6	54	101593	382	56	2228	8.4	54	40	3992	41	52
2002	1524	5.7	53	97909	367	56	2222	8.3	49	40	3945	41	53
2003	1506	5.6	54	97345	364	55	2071	7.7	51	41	4119	39	51
2004	1534	5.7	52	95628	356	54	2348	8.7	44	41	4490	39	51
2005	1520	5.6	50	94477	351	51	2157	8.0	52	41	4448	38	50
2006	1445	5.4	48	88730	329	48	2131	7.9	49	41	4007	38	49
2007	1338	4.9	47	76270	282	50	1941	7.2	49	39	3311	36	48
2008	1222	4.5	48	60265	222	50	1844	6.8	37	38	3960	34	46

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	In /Out
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Etelä-Pohjanmaan shp													
1996	1061	5.3	58	89935	448	59	1479	7.4	69	44	1885	39	50
1997	1058	5.3	58	84817	425	58	1469	7.4	79	44	373	43	53
1998	1114	5.6	59	81682	412	58	1728	8.7	63	44	3010	41	51
1999	1153	5.8	56	74448	377	57	1711	8.7	56	43	3197	41	51
2000	1131	5.8	55	73801	375	56	1767	9.0	38	44	2708	40	50
2001	1204	6.2	56	74244	380	56	1957	10.0	48	44	3129	40	50
2002	1192	6.1	55	69616	357	57	1864	9.6	34	45	2679	40	49
2003	1194	6.1	53	71136	366	55	1907	9.8	33	46	3093	40	49
2004	1220	6.3	53	70926	365	52	1923	9.9	43	45	3435	40	50
2005	1226	6.3	50	70860	364	51	1905	9.8	35	46	3211	40	50
2006	1173	6.0	51	68297	352	53	1765	9.1	40	46	3126	40	50
2007	1137	5.9	49	65756	338	50	1700	8.7	38	46	3340	41	50
2008	1182	6.1	51	62497	322	52	1715	8.8	38	46	2917	41	50
Vaasan shp													
1996	902	5.4	55	94829	568	56	1014	6.1	87	47	2554	42	56
1997	891	5.3	56	87659	525	57	1062	6.4	96	48	2155	42	55
1998	845	5.1	56	77752	466	57	1049	6.3	74	47	1575	43	55
1999	845	5.1	53	74881	450	56	1061	6.4	100	47	3166	44	55
2000	791	4.8	53	65818	396	59	1012	6.1	72	46	2822	44	57
2001	740	4.5	52	61426	370	60	933	5.6	61	47	2893	43	55
2002	747	4.5	54	60244	363	60	935	5.6	70	46	2985	43	55
2003	687	4.1	53	60128	363	56	909	5.5	59	47	3153	41	54
2004	764	4.6	52	61153	368	55	1033	6.2	80	48	3211	41	55
2005	767	4.6	51	53308	321	53	985	5.9	74	47	3084	43	58
2006	749	4.5	53	50170	301	54	1055	6.3	55	48	188	43	57
2007	782	4.7	53	47680	285	54	1070	6.4	43	45	184	43	57
2008	813	4.8	52	46796	278	51	1090	6.5	51	45	223	43	58
Keski-Pohjanmaan shp													
1996	481	6.0	52	30743	385	57	713	8.9	41	42	118	38	50
1997	445	5.6	58	28723	362	59	679	8.5	62	42	63	40	51
1998	479	6.1	55	27264	345	52	814	10.3	26	38	80	42	53
1999	423	5.4	57	24800	315	53	731	9.3	33	39	339	42	51
2000	402	5.1	57	23464	300	51	616	7.9	35	37	22	42	51
2001	411	5.3	50	26134	336	52	687	8.8	75	38	106	42	50
2002	398	5.1	52	25621	330	49	662	8.5	30	39	188	40	48
2003	411	5.3	53	23836	308	53	631	8.1	42	38	86	40	50
2004	399	5.2	52	24713	320	50	592	7.7	46	39	847	39	49
2005	407	5.3	55	23656	306	49	642	8.3	34	40	1280	38	49
2006	427	5.5	51	22960	297	50	607	7.8	44	42	1378	39	50
2007	430	5.5	50	22495	290	49	630	8.1	36	41	1205	41	51
2008	492	6.3	49	23257	299	47	741	9.5	36	40	1622	40	50
Pohj-Pohjanmaan shp													
1996	2207	6.1	58	146519	405	57	3413	9.4	40	42	8953	45	54
1997	2213	6.1	57	137522	378	58	3502	9.6	42	41	9532	45	54
1998	2201	6.0	54	128736	353	56	3512	9.6	36	41	12634	45	53
1999	2216	6.1	55	133411	365	58	3654	10.0	34	41	14102	44	53
2000	2325	6.3	55	133709	363	58	3917	10.6	35	41	14819	44	52
2001	2447	6.6	53	134254	362	56	3994	10.8	33	41	14465	42	51
2002	2448	6.6	54	133051	357	55	3838	10.3	35	41	13943	42	51
2003	2338	6.2	53	130461	348	56	3615	9.6	38	42	14610	42	51
2004	2365	6.3	51	131482	349	54	3545	9.4	46	42	14506	41	50
2005	2401	6.3	53	125151	329	55	3460	9.1	36	42	11999	41	50
2006	2403	6.3	53	128454	335	57	3527	9.2	35	42	14413	40	51
2007	2387	6.2	53	121685	316	56	3569	9.3	40	41	12249	40	51
2008	2437	6.3	53	123669	318	56	3711	9.6	29	41	15690	41	51
Kainuun shp													
1996	449	5.0	64	42802	473	64	707	7.8	62	35	38	41	52
1997	472	5.3	62	44483	497	59	688	7.7	62	38	19	40	51
1998	434	4.9	61	42463	481	58	699	7.9	55	37	210	41	51
1999	489	5.6	57	44812	513	59	824	9.4	65	39	47	43	52
2000	541	6.3	58	42575	493	58	928	10.7	88	38	82	42	52
2001	511	6.0	53	41800	491	59	911	10.7	60	36	37	43	53
2002	496	5.9	54	38181	455	55	1000	11.9	38	35	26	44	52
2003	481	5.8	59	36568	440	55	948	11.4	36	34	58	44	52
2004	481	5.8	53	38421	466	54	918	11.1	34	34	4608	44	52
2005	508	6.2	51	36097	441	50	987	12.1	28	34	3493	43	51
2006	490	6.0	53	33407	412	53	1157	14.3	22	31	3144	42	49
2007	483	6.0	54	32920	409	56	1054	13.1	30	34	3166	43	51
2008	516	6.5	57	34432	431	55	1158	14.5	40	34	3456	44	52

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	
	Patienter	Invån	Men	Vårddagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Länsi-Pohjan shp													
1996	381	5.3	61	21705	304	55	700	9.8	31	42	1440	42	52
1997	376	5.3	59	20664	291	57	694	9.8	33	43	245	43	54
1998	371	5.3	57	19854	282	57	749	10.6	23	42	909	45	55
1999	392	5.6	60	21140	304	62	692	9.9	23	43	1510	46	56
2000	394	5.7	56	23453	340	61	680	9.9	25	44	2064	44	53
2001	390	5.7	58	22184	325	60	768	11.3	26	45	1616	44	54
2002	403	6.0	55	23026	341	59	709	10.5	42	44	2098	44	54
2003	366	5.5	54	19772	295	58	690	10.3	30	47	1643	44	53
2004	417	6.2	54	22230	333	56	770	11.5	16	46	1519	44	54
2005	437	6.6	53	24303	365	59	833	12.5	26	48	1156	43	53
2006	425	6.4	54	24472	369	59	714	10.8	34	49	1191	43	52
2007	375	5.7	54	23862	361	61	720	10.9	35	49	1480	43	51
2008	402	6.1	54	22098	336	64	728	11.1	40	47	1269	43	51
Lapin shp													
1996	643	5.0	57	47907	370	63	911	7.0	88	39	1383	45	57
1997	655	5.1	57	48045	373	62	897	7.0	82	38	341	43	55
1998	629	4.9	59	39247	308	60	843	6.6	61	40	1761	44	57
1999	579	4.6	57	35136	279	58	707	5.6	63	39	1382	42	53
2000	638	5.1	54	38644	311	56	880	7.1	44	39	1866	44	56
2001	718	5.9	54	39876	326	53	1086	8.9	45	40	2273	46	55
2002	717	5.9	55	42846	354	58	1067	8.8	45	41	2280	48	57
2003	651	5.4	53	42596	354	54	936	7.8	42	40	2444	47	57
2004	734	6.1	54	43718	365	57	1001	8.3	40	42	2888	42	56
2005	727	6.1	51	42947	359	51	905	7.6	48	43	2944	41	54
2006	796	6.7	53	45257	380	49	1066	9.0	38	43	3043	39	53
2007	772	6.5	53	42822	361	49	1011	8.5	41	42	2862	40	54
2008	697	5.9	52	40594	343	51	947	8.0	36	42	3049	41	56
Ahvenanmaa-Åland													
1996	145	5.7	57	9076	360	49	279	11.1	59	49	0	49	62
1997	153	6.0	48	9758	385	40	280	11.1	52	51	63	48	59
1998	148	5.8	43	9236	362	45	263	10.3	29	50	-	48	58
1999	147	5.7	54	6895	269	48	275	10.7	39	49	13	50	58
2000	4	0.2	75	68	3	37	4	0.2	17	-	4	-	-
2001	34	1.3	44	3972	153	27	4	0.2	5	49	546	-	-
2002	170	6.5	52	10220	391	44	475	18.2	21	44	1607	52	58
2003	155	5.9	52	9701	369	48	788	30.0	19	45	1405	48	56
2004	145	5.5	47	8543	323	42	440	16.6	24	52	440	47	59
2005	171	6.4	51	7551	283	50	693	26.0	11	49	647	48	57
2006	154	5.7	52	5601	209	42	638	23.8	12	46	335	47	54
2007	148	5.5	64	4835	179	49	529	19.6	13	45	308	50	58
2008	168	6.2	54	6353	233	46	409	15.0	10	48	457	49	59
Ulkomaalaisia													
1996	66	-	56	775	-	52	72	-	11	37	31	40	56
1997	69	-	64	1279	-	54	69	-	15	34	86	38	54
1998	77	-	61	1004	-	65	81	-	14	40	34	36	51
1999	57	-	60	655	-	66	64	-	10	44	22	37	50
2000	68	-	62	773	-	65	77	-	10	37	35	41	55
2001	64	-	66	1536	-	49	70	-	17	39	62	41	52
2002	89	-	56	1868	-	69	96	-	15	37	69	38	51
2003	102	-	56	1800	-	66	102	-	13	39	65	36	47
2004	111	-	61	3004	-	58	121	-	18	36	198	38	51
2005	118	-	61	2905	-	67	118	-	36	35	126	36	50
2006	133	-	47	3405	-	55	135	-	22	36	210	36	49
2007	118	-	58	2182	-	45	117	-	16	38	135	32	52
2008	165	-	73	2954	-	70	163	-	17	37	136	33	50

1	/1000			%	/1000			%	/1000			GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomavp	Tulo/Läht.	Anko/Utskr	
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr		
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In	/Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
S A I R A A L A - S J U K H U S														
Helsingin tk														
1996	2698	0.5	50	105426	21	47	3706	0.7	27	42	11918	35	56	
1997	2899	0.6	51	113791	22	47	4376	0.9	24	42	12813	34	53	
1998	2910	0.6	49	114359	22	46	4185	0.8	29	42	22787	34	53	
1999	2921	0.6	48	122907	24	45	4134	0.8	30	42	24323	34	53	
2000	2850	0.6	47	140546	27	45	3868	0.7	27	43	20393	39	53	
2001	2750	0.5	47	132703	26	45	4087	0.8	35	42	25837	39	52	
2002	2686	0.5	47	154411	30	47	3762	0.7	48	42	25844	39	52	
2003	3388	0.6	45	152460	29	43	6429	1.2	21	42	31287	35	45	
2004	3269	0.6	45	138489	26	42	4544	0.9	29	42	27264	35	50	
2005	3161	0.6	45	126420	24	44	4240	0.8	29	42	22459	35	50	
2006	3269	0.6	44	131484	25	43	4422	0.8	31	43	29886	34	50	
2007	3214	0.6	45	126425	24	44	4463	0.8	27	42	27222	35	51	
2008	3149	0.6	44	124739	23	45	4481	0.8	28	43	24717	35	52	
Turun tk/Psykiatria														
1996	706	0.1	41	54780	11	42	772	0.2	58	52	-	39	51	
1997	861	0.2	46	55202	11	45	1062	0.2	70	51	-	40	49	
1998	922	0.2	47	55734	11	42	1163	0.2	53	50	-	37	49	
1999	964	0.2	46	56628	11	40	1266	0.2	55	48	-	35	47	
2000	1052	0.2	46	57806	11	42	1313	0.3	38	46	-	36	47	
2001	1050	0.2	48	64714	12	43	1304	0.3	52	47	-	35	46	
2002	1002	0.2	47	60049	12	44	1280	0.2	52	45	-	33	45	
2003	937	0.2	47	57553	11	48	1194	0.2	49	45	-	33	45	
2004	982	0.2	47	53999	10	42	1256	0.2	45	47	151	33	45	
2005	989	0.2	45	53121	10	43	1245	0.2	45	47	61	32	44	
2006	1032	0.2	47	54367	10	39	1340	0.3	44	46	8	33	45	
2007	965	0.2	48	45426	9	43	1246	0.2	39	46	127	32	46	
2008	1027	0.2	47	47545	9	41	1383	0.3	33	45	-	32	46	
Loimaan aluesairaala														
2002	26	0.0	23	409	0	27	31	0.0	13	48	-	38	51	
2003	67	0.0	40	2169	0	41	102	0.0	21	46	-	47	58	
2004	81	0.0	43	2264	0	40	145	0.0	15	43	436	50	58	
2005	87	0.0	45	2410	0	38	172	0.0	14	42	1	51	57	
Salon aluesairaala														
2000	823	0.2	52	45183	9	45	1491	0.3	35	44	1907	43	52	
2001	847	0.2	54	45654	9	48	1533	0.3	34	44	2178	42	50	
2002	830	0.2	56	46375	9	53	1545	0.3	28	44	2521	44	51	
2003	835	0.2	55	43979	8	50	1585	0.3	30	46	2238	44	51	
2004	880	0.2	56	41325	8	48	1656	0.3	26	45	3651	44	51	
2005	934	0.2	54	41627	8	48	1689	0.3	32	46	370	45	52	
Vakka-Suomen aluesairaala														
2000	402	0.1	52	23541	5	50	504	0.1	44	45	-	37	48	
2001	424	0.1	52	21678	4	56	515	0.1	68	44	-	38	49	
2002	439	0.1	53	20246	4	47	561	0.1	40	43	-	37	50	
2003	421	0.1	50	20698	4	40	507	0.1	37	44	-	37	49	
2004	503	0.1	51	23804	5	49	634	0.1	35	44	1517	37	50	
2005	455	0.1	53	22572	4	52	541	0.1	43	46	442	37	49	
Åbolands sjukhus														
2000	161	0.0	53	5722	1	47	257	0.0	20	49	223	42	54	
2001	160	0.0	51	4929	1	47	273	0.1	18	48	5	46	56	
2002	146	0.0	57	3901	1	52	276	0.1	24	48	-	47	57	
2003	128	0.0	60	3322	1	50	225	0.0	15	51	466	49	57	
2004	143	0.0	59	4750	1	53	226	0.0	14	50	450	42	52	
2005	148	0.0	62	5184	1	48	255	0.0	22	51	25	46	56	
2006	139	0.0	59	5495	1	53	233	0.0	25	52	253	47	58	
2007	123	0.0	60	3805	1	51	214	0.0	17	51	238	49	54	
2008	139	0.0	55	4486	1	45	232	0.0	19	50	277	46	52	
Halikon sairaala														
1996	585	0.1	54	47607	9	52	969	0.2	63	45	1629	39	49	
1997	614	0.1	54	50323	10	51	1052	0.2	45	46	1875	42	52	
Varsinais-Suomen shp psykiatr														
1996	734	0.1	50	41837	8	51	885	0.2	96	39	39	40	54	
1997	735	0.1	52	37124	7	49	926	0.2	46	38	-	38	52	
1998	1382	0.3	52	85321	17	49	2075	0.4	67	42	1967	40	51	
1999	1449	0.3	51	81727	16	49	2266	0.4	53	42	1782	42	52	
2006	1670	0.3	49	76889	15	47	2783	0.5	27	44	7539	41	49	
2007	1792	0.3	49	73430	14	44	2753	0.5	28	43	6152	40	50	
2008	1628	0.3	51	67661	13	48	2535	0.5	28	43	6552	38	51	

1	/1000			%	/1000			%	/1000			GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh		Hoitopv.	Asuk.	Mieh		Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.
	Patienter	Invån	Men		Vård dagar	Invån	Men		Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr
	Patients	Inhab	Male		Hosp.days	Inhab	Male		Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out
2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
Norrgårds sjukhus														
1996	131	0.0	58	5800	1	47		203	0.0	22	49	245	42	55
1997	148	0.0	54	5845	1	45		234	0.0	49	49	377	44	59
1998	152	0.0	53	6055	1	49		264	0.1	29	47	150	47	58
1999	151	0.0	52	5907	1	49		246	0.0	21	49	330	44	53
Turun yliopistollinen														
2000	312	0.1	47	11729	2	49		376	0.1	30	25	-	40	53
2001	341	0.1	46	12511	2	54		459	0.1	28	25	-	40	53
2002	318	0.1	49	11521	2	56		412	0.1	29	24	-	43	53
2003	337	0.1	49	11943	2	52		420	0.1	30	23	-	47	58
2004	326	0.1	46	11576	2	46		415	0.1	28	21	355	49	56
2005	333	0.1	45	11268	2	44		402	0.1	28	22	212	48	54
Harjavalan sairaala														
1996	1307	0.3	50	87740	17	52		1740	0.3	55	47	4427	44	54
1997	1337	0.3	51	85811	17	50		1814	0.4	48	46	4620	44	54
1998	1250	0.2	49	84444	16	47		1615	0.3	63	46	4656	42	52
1999	1266	0.2	51	75646	15	49		1714	0.3	57	46	4265	41	54
2000	1220	0.2	51	64798	13	48		1565	0.3	56	44	4251	42	54
2001	1166	0.2	48	66666	13	48		1537	0.3	41	44	4701	42	55
2002	1286	0.2	49	69110	13	46		1652	0.3	49	45	5063	41	54
2003	1307	0.3	50	70097	13	48		1713	0.3	44	46	5589	41	55
2004	1432	0.3	50	71752	14	49		1884	0.4	37	45	5920	42	56
2005	1361	0.3	51	71172	14	47		1782	0.3	40	46	6248	42	57
2006	1414	0.3	49	68780	13	48		1815	0.3	39	46	5891	39	54
2007	1503	0.3	49	69911	13	49		1961	0.4	35	45	6155	39	53
2008	1546	0.3	49	70060	13	46		2019	0.4	34	44	6234	42	56
Kanta-Hämeen ks														
1996	649	0.1	48	32986	6	47		922	0.2	35	43	2560	35	46
1997	632	0.1	49	32238	6	50		945	0.2	31	44	866	35	45
1998	672	0.1	51	33639	7	47		999	0.2	34	45	2093	38	51
1999	688	0.1	48	33449	6	47		971	0.2	40	44	4777	38	51
2000	679	0.1	48	32063	6	46		974	0.2	32	43	4754	38	50
2001	687	0.1	47	29851	6	47		963	0.2	33	46	3429	39	53
2002	661	0.1	48	29431	6	45		1044	0.2	29	48	3828	40	52
2003	916	0.2	45	39563	8	44		1448	0.3	26	47	7252	43	55
2004	923	0.2	50	38904	7	47		1535	0.3	23	48	6971	44	54
2005	901	0.2	48	41563	8	45		1335	0.3	32	44	7408	43	56
2006	866	0.2	45	39564	8	46		1281	0.2	32	44	5921	44	56
2007	860	0.2	47	43887	8	44		1189	0.2	40	44	9796	43	54
2008	804	0.2	47	34317	6	43		1052	0.2	34	44	6506	42	53
Lounais-Hämeen aluesairaala														
1996	220	0.0	49	19793	4	40		412	0.1	64	48	1318	42	51
1997	204	0.0	48	18032	4	43		421	0.1	94	48	666	42	51
1998	200	0.0	56	9870	2	60		433	0.1	21	49	386	40	52
1999	219	0.0	51	11247	2	52		504	0.1	18	48	1089	45	54
2000	247	0.0	51	11461	2	53		555	0.1	29	49	2102	47	55
2001	250	0.0	45	15643	3	51		649	0.1	25	48	4515	49	55
2002	277	0.1	45	16890	3	51		582	0.1	30	46	4246	49	56
2003	268	0.1	48	17492	3	50		584	0.1	29	46	5111	50	56
2004	282	0.1	48	16663	3	51		608	0.1	30	46	4275	50	55
Riihimäen aluesairaala														
1996	233	0.0	55	6636	1	50		336	0.1	19	43	180	42	55
1997	196	0.0	50	6289	1	49		370	0.1	19	44	7	43	53
1998	257	0.0	50	7858	2	47		458	0.1	15	45	439	48	60
1999	239	0.0	45	11059	2	46		429	0.1	22	47	2659	48	58
2000	230	0.0	47	10256	2	47		438	0.1	25	46	1887	50	58
2001	218	0.0	50	10177	2	42		368	0.1	26	46	2764	49	58
2002	222	0.0	50	9848	2	41		415	0.1	25	44	3027	50	60
Forssan seudun tk														
2005	276	0.1	46	15393	3	49		587	0.1	21	47	3582	51	56
2006	237	0.0	45	14105	3	47		576	0.1	25	48	3383	50	55
2007	238	0.0	47	11812	2	46		542	0.1	21	48	2722	50	54
2008	233	0.0	48	12770	2	45		527	0.1	23	46	3116	49	53
Valkeakosken sairaala														
1997	334	0.1	47	47444	9	48		338	0.1	44	52	899	32	36
1998	344	0.1	53	48910	9	49		350	0.1	66	52	735	41	48
1999	367	0.1	50	46197	9	48		454	0.1	72	50	707	41	47
2000	341	0.1	49	46221	9	47		446	0.1	89	50	857	39	49
2001	413	0.1	49	43853	8	45		556	0.1	64	49	949	40	47
2002	597	0.1	54	49014	9	52		788	0.2	86	46	1548	41	49
2003	631	0.1	53	47892	9	52		914	0.2	64	45	2195	47	56

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	In /Out
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2004	684	0.1	56	45522	9	52	954	0.2	47	45	2476	49	57
2005	728	0.1	54	43819	8	55	1015	0.2	45	45	2172	46	55
2006	697	0.1	56	43424	8	53	1005	0.2	47	46	1961	46	55
2007	697	0.1	55	42795	8	56	914	0.2	38	48	-	42	56
2008	749	0.1	55	44575	8	52	1052	0.2	38	47	-	42	55
Vammalan sairaala													
1996	366	0.1	60	23274	5	54	498	0.1	50	45	1921	41	55
1997	349	0.1	57	19730	4	46	450	0.1	42	46	2302	42	55
1998	345	0.1	55	20380	4	47	449	0.1	46	49	1379	41	53
1999	368	0.1	61	19524	4	57	531	0.1	32	48	1335	42	53
2000	403	0.1	57	21713	4	54	636	0.1	36	47	1809	42	55
2001	446	0.1	57	18159	4	55	696	0.1	43	46	2225	43	54
2002	398	0.1	62	19142	4	58	640	0.1	24	47	1452	43	54
2003	421	0.1	60	18010	3	52	634	0.1	29	48	2156	44	54
2004	412	0.1	54	18832	4	46	586	0.1	38	49	2158	43	53
2005	423	0.1	56	18973	4	50	673	0.1	27	49	2010	43	53
2006	406	0.1	46	17344	3	40	664	0.1	30	51	1622	45	52
2007	335	0.1	46	15548	3	38	559	0.1	30	51	-	45	55
2008	326	0.1	48	14247	3	41	538	0.1	25	51	-	44	53
Kaivannon sairaala													
1996	264	0.1	45	51100	10	47	248	0.0	233	55	747	31	36
1997	132	0.0	45	0	-	-	132	0.0	1107	58	0	25	28
Keijärven sairaala													
1996	250	0.0	54	30441	6	53	279	0.1	89	52	801	31	37
1997	81	0.0	57	0	-	-	81	0.0	663	54	0	25	28
Tampereen yliopistollinen													
1996	1919	0.4	49	123620	24	52	2539	0.5	54	46	5220	34	46
1997	2027	0.4	49	139044	27	50	2589	0.5	38	47	4697	37	49
1998	2071	0.4	50	134636	26	52	2717	0.5	45	47	5891	36	48
1999	2020	0.4	48	115729	22	52	2490	0.5	39	47	5334	35	48
2000	2046	0.4	48	97873	19	53	2531	0.5	32	46	4315	39	51
2001	1984	0.4	49	94585	18	53	2511	0.5	35	46	5164	41	53
2002	1908	0.4	49	91699	18	52	2366	0.5	36	45	5500	42	55
2003	1896	0.4	47	90490	17	49	2363	0.5	35	44	5267	37	49
2004	1940	0.4	49	93508	18	53	2392	0.5	34	44	5926	39	50
2005	2046	0.4	46	92823	18	50	2551	0.5	37	43	7349	40	51
2006	1920	0.4	49	89716	17	51	2405	0.5	37	43	6536	43	55
2007	2068	0.4	52	91379	17	57	2770	0.5	35	41	-	42	55
2008	2168	0.4	51	90317	17	55	2870	0.5	27	41	-	41	53
Tampereen tk													
1996	330	0.1	30	74868	15	26	239	0.0	317	72	-	30	27
Päijät-Hämeen ks													
1996	1261	0.2	50	62873	12	54	1743	0.3	34	42	2801	40	56
1997	1270	0.2	51	63911	12	54	1798	0.3	36	41	448	41	55
1998	1295	0.3	49	60649	12	53	1767	0.3	32	43	2233	42	54
1999	1368	0.3	52	58541	11	53	1896	0.4	36	41	3425	42	55
2000	1319	0.3	50	60916	12	52	1790	0.3	34	41	4203	40	55
2001	1312	0.3	49	63103	12	50	1741	0.3	36	40	4777	39	52
2002	1342	0.3	50	66417	13	51	1736	0.3	37	41	4622	37	52
2003	1293	0.2	48	64959	12	50	1653	0.3	48	42	4702	36	51
2004	1168	0.2	50	57843	11	50	1411	0.3	41	42	5762	37	54
2005	1188	0.2	50	59710	11	52	1451	0.3	40	41	5125	37	53
2006	1192	0.2	49	59733	11	45	1466	0.3	41	41	5821	38	52
2007	1275	0.2	48	54996	10	46	1623	0.3	39	41	5400	38	51
2008	1326	0.2	47	50513	10	44	1701	0.3	31	41	4525	38	50
Kymenlaakson ks													
1996	546	0.1	54	34843	7	57	774	0.2	41	46	1379	38	50
1997	562	0.1	53	35973	7	55	890	0.2	40	45	1643	40	50
1998	573	0.1	54	38284	7	55	895	0.2	38	45	2322	39	50
1999	585	0.1	50	38594	7	54	795	0.2	38	45	1671	38	51
2000	599	0.1	49	37129	7	54	842	0.2	44	47	1233	38	51
2001	583	0.1	53	34855	7	53	853	0.2	43	46	1152	38	50
2002	524	0.1	53	27638	5	52	720	0.1	52	45	1070	37	50
2003	250	0.0	50	12155	2	52	311	0.1	134	43	581	36	50
Kuusankosken aluesairaala													
1996	492	0.1	62	39783	8	70	600	0.1	54	40	-	41	52
1997	502	0.1	59	41324	8	64	650	0.1	51	40	-	42	53
1998	495	0.1	59	39487	8	64	659	0.1	70	39	-	39	51
1999	513	0.1	56	38402	7	61	729	0.1	56	40	-	42	53
2000	547	0.1	53	36411	7	59	722	0.1	55	38	-	42	55
2001	559	0.1	55	39366	8	56	833	0.2	43	39	-	41	51

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	In /Out
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2002	553	0.1	54	38423	7	56	836	0.2	66	39	-	39	48
2003	783	0.2	52	41707	8	55	983	0.2	47	40	-	36	46
2004	881	0.2	58	45903	9	57	1038	0.2	58	42	-	34	48
2005	889	0.2	54	48450	9	53	1050	0.2	43	43	-	35	49
Kymen shp psykiatria													
2006	956	0.2	52	49085	9	52	1127	0.2	43	42	3330	35	47
2007	888	0.2	50	49619	9	53	1046	0.2	53	43	6244	35	47
2008	900	0.2	49	50703	10	50	1068	0.2	44	43	6004	34	46
Etelä-Karjalan ks													
1996	813	0.2	57	60457	12	48	996	0.2	232	45	-	38	50
1997	794	0.2	54	57972	11	51	1053	0.2	58	44	-	42	52
1998	743	0.1	57	50065	10	50	1011	0.2	84	44	-	41	51
1999	613	0.1	54	38617	7	45	1106	0.2	60	36	-	41	51
2000	618	0.1	52	33162	6	47	1063	0.2	103	34	-	39	51
2001	610	0.1	53	33012	6	46	1023	0.2	55	34	-	38	49
2002	648	0.1	52	32569	6	46	906	0.2	42	40	-	41	53
2003	659	0.1	52	30774	6	46	906	0.2	34	40	-	42	54
2004	695	0.1	53	30798	6	45	926	0.2	30	42	-	45	57
2005	667	0.1	54	27393	5	46	893	0.2	159	41	-	44	54
2006	649	0.1	53	26943	5	48	842	0.2	30	41	-	42	54
2007	638	0.1	52	26363	5	48	875	0.2	31	39	3813	38	51
2008	673	0.1	51	27097	5	52	928	0.2	30	37	3757	39	51
Imatran tk													
1998	69	0.0	49	1829	0	43	81	0.0	15	46	-	35	41
1999	166	0.0	52	5289	1	46	259	0.1	21	47	-	27	49
2000	212	0.0	53	3790	1	44	334	0.1	12	46	-	-	-
2001	207	0.0	53	4260	1	49	341	0.1	13	47	-	35	49
2002	206	0.0	53	4858	1	52	339	0.1	12	46	-	36	48
2003	178	0.0	53	4858	1	60	275	0.1	16	47	-	32	47
2004	210	0.0	56	4677	1	69	397	0.1	11	47	122	32	45
2005	175	0.0	54	4472	1	55	306	0.1	19	49	130	33	42
2006	211	0.0	53	3783	1	54	348	0.1	11	47	207	33	39
2007	233	0.0	57	4568	1	57	441	0.1	10	47	175	34	42
2008	354	0.1	64	6110	1	59	612	0.1	9	45	152	34	45
Moision sairaala													
1996	890	0.2	55	66084	13	51	1108	0.2	52	48	-	41	53
1997	896	0.2	51	67768	13	50	1169	0.2	51	47	-	42	53
1998	932	0.2	55	66269	13	54	1219	0.2	74	46	4087	42	52
1999	963	0.2	54	65292	13	54	1329	0.3	85	47	4141	41	49
2000	1027	0.2	53	54224	10	50	1477	0.3	48	46	4770	43	54
2001	968	0.2	54	48091	9	53	1337	0.3	36	46	3877	45	54
2002	901	0.2	54	48679	9	53	1248	0.2	37	45	-	44	55
2003	901	0.2	54	49791	10	53	1268	0.2	36	45	4052	41	52
2004	925	0.2	54	46733	9	51	1267	0.2	56	46	-	42	52
2005	919	0.2	52	40437	8	52	1245	0.2	35	47	-	41	50
2006	933	0.2	57	38005	7	57	1292	0.2	24	48	-	42	49
2007	904	0.2	61	38177	7	60	1275	0.2	27	48	3534	41	51
2008	958	0.2	60	37731	7	61	1300	0.2	28	48	3762	41	53
Pieksämäen tk													
1996	72	0.0	46	588	0	48	98	0.0	6	43	-	47	57
1997	46	0.0	33	290	0	24	59	0.0	5	37	-	46	57
1998	4	0.0	-	18	0	-	5	0.0	4	43	-	46	53
1999	10	0.0	30	74	0	34	13	0.0	6	47	-	44	54
2000	4	0.0	-	21	0	-	4	0.0	5	-	-	-	-
2001	9	0.0	44	57	0	32	11	0.0	5	56	-	42	49
2002	33	0.0	27	209	0	22	41	0.0	5	50	-	48	54
2003	24	0.0	21	160	0	8	27	0.0	6	51	-	45	51
2004	35	0.0	34	207	0	19	43	0.0	5	48	-	46	54
2005	20	0.0	25	138	0	30	24	0.0	6	56	-	49	55
2006	17	0.0	41	239	0	31	23	0.0	10	56	-	45	54
2007	13	0.0	38	96	0	24	13	0.0	7	56	-	48	55
2008	1	0.0	100	1	0	100	1	0.0	1	-	-	-	-
Savonlinnan ks													
1996	248	0.0	58	5705	1	48	313	0.1	18	43	-	39	57
1997	204	0.0	58	5871	1	59	254	0.0	22	43	-	41	56
1998	189	0.0	58	6338	1	55	253	0.0	26	43	-	41	56
1999	200	0.0	47	6457	1	36	262	0.1	24	45	-	42	59
2000	217	0.0	53	6366	1	50	287	0.1	23	45	-	39	57
2001	185	0.0	49	6549	1	51	243	0.0	23	44	-	39	54
2002	282	0.1	47	10821	2	49	428	0.1	26	45	-	41	54
2003	259	0.0	47	10486	2	47	344	0.1	34	43	-	41	55

1	/1000			%	/1000			%	/1000			GAS	
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomavp	Tulo/Läht.	
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2004	268	0.1	49	12064	2	50	359	0.1	34	43	-	43	54
2005	309	0.1	47	12235	2	40	425	0.1	28	44	2293	39	51
2006	267	0.1	51	11736	2	46	397	0.1	30	43	1963	38	50
2007	258	0.0	48	10421	2	49	350	0.1	31	45	1432	40	53
2008	220	0.0	50	9368	2	47	310	0.1	29	43	1320	42	56
Pohjois-Karjalan ks													
1996	901	0.2	61	53864	11	63	1454	0.3	47	41	2339	39	52
1997	927	0.2	59	52558	10	61	1465	0.3	45	41	2280	40	52
1998	909	0.2	55	51660	10	60	1406	0.3	31	41	2127	38	53
1999	881	0.2	54	50237	10	57	1312	0.3	37	42	2014	38	52
2000	886	0.2	56	48720	9	56	1230	0.2	35	42	2734	41	53
2001	840	0.2	57	50852	10	56	1148	0.2	40	42	3512	41	52
2002	874	0.2	57	49741	10	58	1188	0.2	47	42	3155	34	47
2003	883	0.2	55	49708	10	58	1195	0.2	41	42	2322	32	46
2004	935	0.2	53	51860	10	55	1217	0.2	39	42	2968	30	45
2005	888	0.2	55	50224	10	55	1092	0.2	39	42	3483	29	43
2006	945	0.2	51	50762	10	56	1223	0.2	40	42	4362	28	43
2007	898	0.2	51	51093	10	53	1145	0.2	42	42	3642	30	43
2008	911	0.2	50	51357	10	52	1085	0.2	48	42	4137	31	45
Joensuun tk													
1996	176	0.0	44	5555	1	42	284	0.1	20	43	-	58	67
1997	169	0.0	43	5738	1	42	262	0.1	22	45	-	63	69
1998	191	0.0	45	5660	1	40	296	0.1	21	45	-	62	69
1999	182	0.0	42	5986	1	35	285	0.1	20	42	-	61	69
2000	197	0.0	45	5709	1	41	275	0.1	21	46	-	60	68
2001	205	0.0	42	5858	1	35	291	0.1	20	44	0	63	69
2002	190	0.0	45	4881	1	49	255	0.0	20	42	0	65	71
2003	237	0.0	43	4996	1	40	342	0.1	15	41	0	64	70
2004	221	0.0	46	4901	1	43	331	0.1	15	42	542	60	67
2005	193	0.0	44	4108	1	51	289	0.1	14	42	530	60	68
2006	205	0.0	41	4309	1	43	289	0.1	16	45	541	61	70
2007	51	0.0	35	1014	0	41	55	0.0	18	46	132	60	68
Iisalmen sairaala													
1996	448	0.1	60	22846	4	52	689	0.1	41	45	-	43	57
1997	479	0.1	61	21147	4	51	723	0.1	38	44	-	45	58
1998	498	0.1	57	20192	4	55	852	0.2	26	44	-	44	57
1999	396	0.1	60	15520	3	57	723	0.1	24	44	-	44	56
2000	423	0.1	61	17363	3	55	750	0.1	22	43	0	44	55
2001	413	0.1	58	16104	3	51	650	0.1	25	43	0	44	59
2002	389	0.1	59	15771	3	53	602	0.1	26	43	0	42	58
2003	373	0.1	55	16162	3	48	635	0.1	24	43	0	40	57
2004	396	0.1	57	14366	3	56	609	0.1	24	43	0	40	55
2005	406	0.1	54	14561	3	49	647	0.1	25	43	-	42	58
2006	407	0.1	50	13997	3	46	639	0.1	21	44	12	43	61
2007	351	0.1	52	12384	2	51	507	0.1	25	44	5	40	57
2008	399	0.1	55	12512	2	52	564	0.1	23	45	-	38	53
Varkauden seudun aluesairaala													
1996	238	0.0	61	9540	2	57	317	0.1	30	43	-	40	55
1997	209	0.0	53	7439	1	54	285	0.1	29	41	-	37	54
1998	196	0.0	57	8276	2	53	284	0.1	29	42	-	34	54
1999	206	0.0	54	8574	2	47	284	0.1	30	42	-	32	52
2000	195	0.0	49	7759	1	44	264	0.1	30	42	0	34	53
2001	196	0.0	49	8065	2	45	254	0.0	28	42	0	32	53
2002	206	0.0	57	8422	2	50	260	0.0	32	43	0	33	54
2003	163	0.0	56	11178	2	45	232	0.0	50	43	0	39	51
2004	192	0.0	52	9656	2	45	250	0.0	32	43	0	38	52
2005	214	0.0	54	10061	2	54	301	0.1	34	44	-	40	53
Kuopion yliopistollinen													
1996	1390	0.3	56	81324	16	55	1937	0.4	49	42	4056	39	50
1997	1351	0.3	56	75519	15	53	1847	0.4	43	41	4102	38	50
1998	1307	0.3	53	69351	13	49	1928	0.4	41	40	4558	37	47
1999	1301	0.3	52	61389	12	48	1782	0.3	38	40	4538	35	45
2000	1495	0.3	52	63033	12	50	2092	0.4	29	39	4883	34	43
2001	1433	0.3	51	60544	12	50	1945	0.4	31	40	4721	30	41
2002	1407	0.3	50	58518	11	50	1923	0.4	30	40	6417	30	39
2003	1385	0.3	48	55840	11	48	1897	0.4	33	40	6530	30	39
2004	1349	0.3	47	51752	10	46	1779	0.3	30	39	6758	30	38
2005	1420	0.3	50	52549	10	46	1899	0.4	27	38	6797	29	38
2006	1415	0.3	50	53242	10	46	1972	0.4	28	38	6544	28	37
2007	1431	0.3	49	52714	10	46	2028	0.4	23	37	5929	30	39
2008	1382	0.3	49	48892	9	44	1950	0.4	26	36	5727	30	40

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Varkauden tk													
2006	199	0.0	53	8432	2	56	265	0.1	32	45	468	33	52
2007	225	0.0	55	7733	1	60	281	0.1	27	43	450	34	53
2008	267	0.1	56	8614	2	54	372	0.1	21	46	518	35	53
Sisä-Savon tk													
2004	142	0.0	51	5250	1	41	179	0.0	26	45	459	35	43
2005	160	0.0	54	5063	1	51	205	0.0	26	47	402	35	44
2006	156	0.0	54	4955	1	44	199	0.0	25	47	378	33	46
2007	153	0.0	51	4455	1	39	182	0.0	24	47	289	34	46
2008	163	0.0	56	4681	1	42	219	0.0	24	44	266	35	45
Kangasvuoren sairaala													
1996	495	0.1	51	34935	7	46	725	0.1	43	41	567	39	54
1997	476	0.1	49	32989	6	42	716	0.1	48	40	732	40	55
1998	488	0.1	48	32141	6	43	703	0.1	48	40	323	39	52
1999	523	0.1	50	32863	6	40	697	0.1	45	41	481	39	53
2000	500	0.1	52	31745	6	50	684	0.1	53	42	690	39	52
2001	532	0.1	52	31076	6	50	742	0.1	55	41	1767	39	50
2002	550	0.1	51	29910	6	50	794	0.2	37	41	1517	39	52
2003	620	0.1	52	32215	6	46	821	0.2	48	41	1806	37	49
2004	897	0.2	52	30714	6	48	1238	0.2	27	41	2053	35	49
2005	929	0.2	51	27661	5	45	1193	0.2	24	42	2206	35	51
2006	921	0.2	49	28276	5	42	1199	0.2	24	42	2211	36	49
2007	898	0.2	46	26433	5	44	1173	0.2	23	41	2163	34	47
2008	871	0.2	47	24569	5	48	1188	0.2	22	41	2029	34	48
Keski-Suomen ks													
1996	329	0.1	42	17333	3	51	498	0.1	35	34	30	44	55
1997	314	0.1	42	17446	3	52	418	0.1	38	31	15	46	55
1998	340	0.1	44	18758	4	47	471	0.1	39	31	16	46	56
1999	337	0.1	44	19423	4	49	444	0.1	37	32	30	45	55
2000	305	0.1	43	16998	3	54	414	0.1	46	29	59	44	55
2001	321	0.1	41	16207	3	52	419	0.1	39	28	791	44	55
2002	349	0.1	38	15758	3	48	452	0.1	35	31	841	44	55
2003	327	0.1	39	14142	3	45	423	0.1	35	30	606	42	56
2004	347	0.1	43	13620	3	49	431	0.1	30	30	1032	44	57
2005	314	0.1	40	13974	3	39	384	0.1	36	30	1031	43	54
2006	314	0.1	38	12384	2	45	402	0.1	32	31	909	44	53
2007	294	0.1	37	10433	2	40	395	0.1	29	28	537	40	49
2008	243	0.0	43	8900	2	41	375	0.1	24	24	1227	39	48
Juurikkaniemen sairaala													
1996	291	0.1	60	27459	5	62	387	0.1	51	46	140	41	52
1997	306	0.1	60	27237	5	62	422	0.1	146	46	141	39	49
1998	319	0.1	60	27220	5	62	440	0.1	58	48	182	37	46
1999	280	0.1	64	26164	5	62	367	0.1	64	49	227	41	50
2000	286	0.1	61	23744	5	57	424	0.1	63	47	314	38	49
2001	278	0.1	57	22884	4	59	391	0.1	72	45	585	43	52
2002	273	0.1	57	21539	4	61	372	0.1	55	47	672	40	49
2003	288	0.1	61	22388	4	65	369	0.1	61	47	952	36	45
2004	202	0.0	56	19391	4	60	269	0.1	99	47	435	38	45
2005	196	0.0	52	19245	4	54	270	0.1	119	49	336	35	41
2006	211	0.0	51	19913	4	54	298	0.1	59	48	291	35	42
2007	202	0.0	52	20552	4	58	211	0.0	135	45	304	36	46
2008	206	0.0	51	21224	4	56	262	0.0	108	45	709	30	37
Sisä-Suomen sairaala													
1996	443	0.1	57	31400	6	58	693	0.1	53	44	383	38	51
1997	437	0.1	57	32413	6	55	613	0.1	45	45	411	39	50
1998	442	0.1	59	28035	5	50	710	0.1	61	45	398	40	51
1999	427	0.1	56	25755	5	46	632	0.1	44	46	288	39	51
2000	428	0.1	56	28054	5	48	669	0.1	53	45	130	40	50
2001	418	0.1	57	26844	5	55	682	0.1	45	45	1012	41	52
2002	394	0.1	58	24733	5	56	596	0.1	40	44	1070	43	56
2003	329	0.1	59	22478	4	55	408	0.1	58	46	714	40	55
2004	302	0.1	56	24090	5	53	357	0.1	61	46	832	43	55
2005	245	0.0	53	25204	5	54	287	0.1	90	47	798	43	54
2006	182	0.0	45	19940	4	47	190	0.0	116	50	396	40	51
2007	97	0.0	53	12292	2	54	116	0.0	168	52	258	42	55
Etelä-Pohjanmaan ks													
1996	1114	0.2	58	97002	19	60	1494	0.3	66	44	2024	39	49
1997	1091	0.2	57	90017	18	59	1497	0.3	92	44	383	42	53
1998	1141	0.2	58	80632	16	58	1729	0.3	62	45	3085	41	51
1999	1158	0.2	56	71488	14	56	1679	0.3	56	44	3324	40	50
2000	1142	0.2	55	69279	13	54	1716	0.3	37	44	2801	40	50

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	Anko/Utskr
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	In /Out	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2001	1203	0.2	55	69785	13	55	1880	0.4	63	44	3216	40	50
2002	1123	0.2	53	53396	10	54	1678	0.3	33	44	2789	39	49
2003	1120	0.2	51	54033	10	51	1693	0.3	29	44	3026	38	49
2004	1130	0.2	52	54754	10	47	1664	0.3	40	43	3167	38	49
2005	1135	0.2	49	54879	10	45	1656	0.3	31	44	3293	38	50
2006	1076	0.2	49	52665	10	48	1463	0.3	33	44	3205	38	49
2007	1043	0.2	48	50169	9	47	1425	0.3	37	44	3416	38	49
2008	1078	0.2	49	46544	9	50	1426	0.3	37	44	2968	38	49
Alajärven tk													
2005	96	0.0	64	12652	2	67	127	0.0	114	55	-	42	46
2006	100	0.0	62	12362	2	62	153	0.0	69	54	-	39	41
2007	86	0.0	53	12686	2	56	132	0.0	55	54	-	42	45
2008	85	0.0	58	12599	2	57	126	0.0	62	56	-	42	44
Vimpelin tk													
2002	87	0.0	59	12168	2	59	97	0.0	47	55	-	43	47
2003	87	0.0	60	12503	2	63	114	0.0	45	55	-	45	48
2004	83	0.0	66	12360	2	64	109	0.0	70	55	-	44	47
Alavudenseudun tk													
1998	35	0.0	63	3182	1	63	31	0.0	32	47	22	53	55
1999	51	0.0	65	4919	1	61	76	0.0	36	48	5	51	56
2000	60	0.0	55	4967	1	59	110	0.0	40	47	-	49	52
2001	65	0.0	55	4706	1	57	126	0.0	40	48	-	48	51
2002	70	0.0	63	4507	1	64	147	0.0	23	50	-	51	52
2003	66	0.0	56	4853	1	63	156	0.0	41	54	-	53	55
2004	72	0.0	60	4071	1	58	176	0.0	38	53	-	55	58
2005	93	0.0	55	3042	1	51	178	0.0	25	52	-	56	60
2006	92	0.0	60	2996	1	53	187	0.0	15	51	-	58	63
2007	85	0.0	64	2897	1	63	190	0.0	15	51	-	59	65
Kuusiokuntien tk													
2008	102	0.0	66	3326	1	57	196	0.0	17	52	65	59	64
Vaasan ks													
1996	792	0.2	54	74025	14	57	879	0.2	86	47	2335	43	59
1997	764	0.1	54	65674	13	56	895	0.2	91	47	2117	43	58
1998	745	0.1	55	59495	12	57	913	0.2	71	46	1494	43	57
1999	731	0.1	53	58522	11	55	879	0.2	93	47	3080	44	58
2000	736	0.1	52	53556	10	55	932	0.2	68	46	2937	45	59
2001	674	0.1	50	49234	9	57	859	0.2	53	47	2819	44	58
2002	668	0.1	52	48287	9	57	848	0.2	66	45	2595	43	57
2003	623	0.1	52	48367	9	51	813	0.2	52	46	2780	42	56
2004	685	0.1	51	49306	9	51	926	0.2	61	48	2936	41	56
2005	701	0.1	50	45018	9	48	888	0.2	54	47	2841	44	60
2006	706	0.1	52	45049	9	50	1007	0.2	60	48	-	44	58
2007	742	0.1	52	41733	8	49	1022	0.2	42	45	-	43	57
2008	786	0.1	51	40617	8	45	1068	0.2	50	45	-	43	58
Jakobstad sjukhus													
1999	24	0.0	13	253	0	28	35	0.0	11	48	31	67	67
2003	2	0.0	-	11	0	-	2	0.0	6	-	-	-	-
Selkämeren sairaala													
1996	83	0.0	42	16432	3	41	72	0.0	99	62	155	38	37
1997	93	0.0	49	16153	3	45	99	0.0	187	63	109	36	34
1998	63	0.0	51	13774	3	45	56	0.0	163	64	9	33	30
1999	60	0.0	48	12068	2	46	64	0.0	358	66	27	34	30
2000	36	0.0	53	8298	2	61	37	0.0	250	65	4	30	24
2001	31	0.0	68	8534	2	65	27	0.0	356	65	28	29	24
2002	35	0.0	69	7602	1	62	32	0.0	164	61	108	32	31
2003	40	0.0	68	7055	1	61	43	0.0	102	64	85	34	34
2004	55	0.0	51	6489	1	57	58	0.0	296	64	36	35	39
2005	38	0.0	47	3284	1	53	56	0.0	397	65	28	36	42
Keski-Pohjanmaan ks													
1996	453	0.1	49	17513	3	49	678	0.1	24	40	-	38	50
1997	432	0.1	56	18062	4	54	646	0.1	27	39	-	40	52
1998	446	0.1	52	17446	3	49	773	0.1	22	36	-	42	53
1999	397	0.1	55	16467	3	51	704	0.1	24	37	-	42	50
2000	378	0.1	56	15238	3	47	601	0.1	24	34	-	42	52
2001	392	0.1	49	16332	3	50	660	0.1	25	36	-	43	50
2002	363	0.1	51	16662	3	50	609	0.1	25	36	-	40	49
2003	394	0.1	52	16221	3	51	572	0.1	28	36	-	40	51
2004	382	0.1	49	16936	3	44	562	0.1	29	37	774	39	51
2005	413	0.1	54	17024	3	47	629	0.1	27	38	1404	39	50
2006	431	0.1	50	16523	3	50	590	0.1	29	39	1477	39	51
2007	424	0.1	48	16149	3	48	609	0.1	26	38	1328	41	53

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	14
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2008	501	0.1	48	18258	3	43	732	0.1	25	38	1704	40	51
Pohjois-Pohjanmaan psyk.klin.													
1996	957	0.2	55	55204	11	50	1202	0.2	47	44	3615	42	51
1997	933	0.2	55	52665	10	51	1183	0.2	52	42	3782	43	51
1998	978	0.2	51	48944	9	48	1182	0.2	46	43	6864	41	50
1999	1006	0.2	55	49525	10	50	1311	0.3	32	41	8532	41	50
2000	1080	0.2	53	47148	9	49	1377	0.3	37	41	8782	41	50
2001	1232	0.2	52	48296	9	47	1579	0.3	34	40	8489	40	49
2002	1242	0.2	53	46741	9	47	1581	0.3	38	40	8428	40	50
2003	1146	0.2	53	46075	9	47	1464	0.3	34	39	8036	41	51
2004	1156	0.2	52	46143	9	50	1448	0.3	33	40	8222	42	52
2005	1160	0.2	51	42158	8	47	1461	0.3	30	40	6301	41	53
2006	1222	0.2	51	41215	8	50	1566	0.3	31	40	7226	40	52
2007	1184	0.2	50	40366	8	45	1522	0.3	23	39	7001	40	52
Visalan sairaala													
1996	512	0.1	60	36285	7	56	838	0.2	40	46	1961	46	55
1997	532	0.1	57	34892	7	56	948	0.2	39	45	1949	47	55
1998	514	0.1	58	33197	6	56	926	0.2	32	46	1337	48	56
1999	524	0.1	57	34477	7	60	931	0.2	30	45	1488	49	56
2000	553	0.1	59	36978	7	59	994	0.2	35	44	1672	49	56
2001	581	0.1	59	36465	7	54	990	0.2	34	46	1603	48	55
2002	614	0.1	55	36504	7	50	992	0.2	35	46	1728	47	53
2003	586	0.1	55	36155	7	51	927	0.2	50	47	1883	45	51
2004	598	0.1	53	36668	7	49	932	0.2	54	48	1406	43	50
2005	562	0.1	54	35966	7	50	855	0.2	32	47	1672	43	50
2006	530	0.1	56	36219	7	53	773	0.1	47	48	1927	42	50
2007	522	0.1	53	31337	6	57	795	0.2	43	48	-	43	50
2008	552	0.1	55	31793	6	55	832	0.2	23	47	2056	45	52
Oulun yliopistollinen													
1996	65	0.0	62	5275	1	73	122	0.0	42	11	3	42	48
1997	88	0.0	57	5648	1	77	149	0.0	39	12	-	45	53
1998	78	0.0	56	5633	1	66	135	0.0	40	12	-	46	50
1999	111	0.0	64	6451	1	73	171	0.0	38	11	1	45	52
2000	138	0.0	69	7638	1	67	217	0.0	35	11	123	43	50
2001	116	0.0	78	7445	1	77	178	0.0	43	11	404	43	49
2002	103	0.0	71	6878	1	79	189	0.0	37	11	428	42	47
2003	110	0.0	69	6308	1	79	187	0.0	34	10	123	40	45
2004	116	0.0	65	6595	1	69	183	0.0	36	11	259	41	45
2005	101	0.0	74	6591	1	82	162	0.0	41	11	197	39	44
2006	106	0.0	70	6559	1	76	161	0.0	41	11	213	39	45
2007	101	0.0	79	6330	1	85	167	0.0	38	11	179	38	43
2008	1256	0.2	53	46525	9	48	1690	0.3	29	35	7920	39	51
Kuusamon tk													
1996	74	0.0	58	7126	1	70	172	0.0	28	45	148	40	45
1997	81	0.0	57	6944	1	72	205	0.0	23	45	8	45	47
1998	69	0.0	58	3555	1	64	178	0.0	21	42	-	45	47
1999	92	0.0	63	5835	1	68	247	0.0	13	45	4	46	48
2000	119	0.0	54	5814	1	73	348	0.1	17	45	-	48	50
2001	119	0.0	55	4916	1	63	307	0.1	12	49	0	39	41
2002	123	0.0	65	6047	1	60	275	0.1	22	50	0	37	40
2003	99	0.0	62	4817	1	66	278	0.1	23	48	0	39	41
2004	103	0.0	57	4461	1	52	229	0.0	27	50	0	31	34
2005	119	0.0	55	3716	1	56	191	0.0	16	48	0	31	35
2006	171	0.0	56	4240	1	62	324	0.1	16	48	0	38	44
2007	151	0.0	66	2856	1	57	312	0.1	9	49	11	39	46
2008	131	0.0	61	3200	1	69	331	0.1	10	49	40	44	47
Oulun tk													
1996	585	0.1	55	32855	6	52	856	0.2	30	43	3349	46	58
1997	627	0.1	53	32208	6	53	943	0.2	32	42	3859	45	57
1998	552	0.1	48	28437	6	50	825	0.2	35	41	4237	44	56
1999	562	0.1	48	27825	5	51	779	0.2	39	41	4080	43	54
2000	571	0.1	49	27612	5	51	805	0.2	42	41	4078	42	54
2001	592	0.1	43	27378	5	46	825	0.2	34	41	3938	42	54
2002	581	0.1	46	27427	5	48	762	0.1	33	40	3381	41	52
2003	583	0.1	46	27593	5	49	769	0.1	36	41	4413	40	54
2004	550	0.1	43	28696	5	45	665	0.1	55	42	4693	39	53
2005	594	0.1	48	28422	5	48	709	0.1	47	42	4145	38	53
2006	553	0.1	46	29323	6	48	648	0.1	47	42	5227	38	54
2007	609	0.1	49	28914	5	45	745	0.1	39	40	5373	37	54
2008	623	0.1	49	29237	6	52	782	0.1	34	40	5956	37	55

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	Anko/Utskr
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	In /Out	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Raahen seudun tk													
1996	112	0.0	47	3520	1	41	181	0.0	21	43	-	47	56
1997	5	0.0	40	44	0	41	6	0.0	7	45	-	49	63
1998	108	0.0	50	3223	1	52	198	0.0	17	40	215	48	55
1999	106	0.0	47	3151	1	42	193	0.0	14	42	186	46	55
2000	137	0.0	50	3969	1	52	232	0.0	17	43	367	48	54
2001	104	0.0	46	3708	1	42	202	0.0	20	45	328	43	51
2002	97	0.0	47	2907	1	38	157	0.0	18	46	287	43	52
2003	78	0.0	50	3452	1	54	160	0.0	21	47	530	43	48
2004	94	0.0	48	2993	1	49	194	0.0	17	48	224	45	52
2005	94	0.0	44	2960	1	42	171	0.0	17	45	175	43	47
2006	91	0.0	45	2834	1	43	159	0.0	16	44	168	40	46
2007	95	0.0	48	3102	1	47	169	0.0	18	44	232	43	49
2008	105	0.0	45	2929	1	34	210	0.0	14	46	190	45	49
Kainuun shp/Psykiatria													
1996	414	0.1	62	37187	7	62	659	0.1	57	35	-	40	52
1997	448	0.1	60	38752	8	56	665	0.1	58	39	-	40	52
1998	407	0.1	60	36555	7	55	677	0.1	54	37	173	41	51
1999	451	0.1	55	38421	7	55	766	0.1	64	40	2	42	52
2000	524	0.1	57	36619	7	55	911	0.2	88	38	-	42	53
2001	497	0.1	54	36778	7	55	895	0.2	43	35	-	43	53
2002	499	0.1	54	34236	7	53	1007	0.2	34	35	-	44	53
2003	473	0.1	59	31859	6	53	940	0.2	33	34	0	44	53
2004	459	0.1	52	33283	6	52	903	0.2	32	34	4547	44	52
2005	499	0.1	50	31214	6	48	985	0.2	28	33	3504	43	52
2006	481	0.1	52	28207	5	50	1154	0.2	22	30	3157	42	49
2007	459	0.1	53	27450	5	53	1035	0.2	30	34	3161	43	51
2008	499	0.1	57	28666	5	53	1143	0.2	26	34	3346	45	53
Länsi-Pohjan ks													
1996	357	0.1	58	19617	4	53	665	0.1	25	42	1422	42	52
1997	371	0.1	57	18550	4	54	680	0.1	31	43	228	43	54
1998	343	0.1	56	17195	3	52	707	0.1	23	43	902	44	56
1999	377	0.1	58	19012	4	57	669	0.1	20	43	1527	46	56
2000	384	0.1	55	21192	4	57	659	0.1	24	45	2020	44	53
2001	378	0.1	56	19534	4	57	743	0.1	21	46	1513	45	54
2002	387	0.1	54	19604	4	55	676	0.1	41	46	2063	44	54
2003	345	0.1	53	16150	3	51	662	0.1	29	47	1489	44	53
2004	384	0.1	51	17983	3	48	720	0.1	15	47	1428	45	54
2005	386	0.1	51	19450	4	52	761	0.1	26	48	1022	43	53
2006	380	0.1	52	19306	4	53	669	0.1	33	49	1088	43	52
2007	337	0.1	55	19114	4	56	675	0.1	32	49	1281	43	51
2008	373	0.1	53	17364	3	58	681	0.1	33	49	1170	43	52
Lapin ks													
1996	35	0.0	66	1914	0	76	98	0.0	20	10	2	46	47
1997	33	0.0	58	2111	0	64	109	0.0	19	10	-	39	40
1998	26	0.0	81	1966	0	73	79	0.0	25	11	172	41	43
1999	25	0.0	88	1857	0	85	80	0.0	23	10	138	38	40
2000	30	0.0	77	1836	0	78	76	0.0	24	10	190	42	46
2001	33	0.0	88	1622	0	92	88	0.0	18	9	208	48	52
2002	27	0.0	81	1203	0	87	70	0.0	17	10	120	49	52
2003	40	0.0	63	1539	0	64	91	0.0	17	9	160	53	56
2004	37	0.0	62	1797	0	62	46	0.0	34	10	414	47	52
2005	27	0.0	78	1678	0	83	31	0.0	61	9	395	44	53
2006	38	0.0	74	1866	0	86	42	0.0	44	10	423	45	52
2007	39	0.0	82	1964	0	89	45	0.0	34	10	327	43	49
2008	41	0.0	78	2317	0	77	55	0.0	50	10	411	44	50
Muurolan sairaala													
1996	595	0.1	54	41664	8	59	776	0.2	73	43	1408	44	59
1997	587	0.1	55	41864	8	59	729	0.1	83	42	315	43	57
1998	586	0.1	57	33992	7	56	732	0.1	61	43	1559	44	58
1999	525	0.1	54	28503	6	52	564	0.1	62	43	1152	42	56
2000	569	0.1	52	32735	6	52	724	0.1	45	42	1491	45	57
2001	643	0.1	52	34017	7	48	871	0.2	49	44	1560	45	55
2002	651	0.1	53	37386	7	52	913	0.2	44	43	1982	48	57
2003	576	0.1	52	35803	7	53	777	0.1	38	44	1984	47	58
2004	692	0.1	53	37018	7	55	931	0.2	40	45	2194	42	57
2005	703	0.1	50	36037	7	48	858	0.2	43	46	1917	41	54
2006	744	0.1	51	38477	7	45	979	0.2	36	47	2362	38	53
2007	723	0.1	50	34659	7	42	912	0.2	39	46	2316	40	54
2008	627	0.1	51	32186	6	47	829	0.2	35	44	2433	41	57

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	Anko/Utskr
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	In /Out	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kemijärven tk													
2000	29	0.0	45	324	0	36	45	0.0	7	48	0	48	55
2001	32	0.0	31	335	0	19	61	0.0	5	44	0	53	60
2002	24	0.0	33	201	0	27	43	0.0	5	46	0	53	58
2003	2	0.0	100	5	0	100	2	0.0	4	-	0	-	-
Grelsby sjukhus													
1996	156	0.0	55	8601	2	47	290	0.1	57	49	-	49	62
1997	152	0.0	48	8696	2	36	275	0.1	48	51	-	48	60
1998	146	0.0	43	8345	2	44	262	0.1	29	50	-	48	58
1999	148	0.0	53	6374	1	45	270	0.1	34	49	-	50	58
2002	179	0.0	51	10062	2	43	483	0.1	20	44	1600	52	57
2003	160	0.0	52	9587	2	48	790	0.2	18	45	1401	48	56
2004	152	0.0	45	8250	2	41	445	0.1	23	52	421	48	59
2005	171	0.0	52	7424	1	51	691	0.1	11	49	638	48	57
2006	161	0.0	52	5542	1	43	651	0.1	12	46	348	47	54
2007	156	0.0	65	4585	1	46	532	0.1	13	45	318	50	58
2008	164	0.0	54	5527	1	41	401	0.1	10	48	454	49	60
Helsingin shp													
1996	1282	0.3	47	94291	18	45	1516	0.3	367	48	1836	32	46
1997	1156	0.2	48	87637	17	45	1259	0.2	46	45	1721	34	46
1998	1091	0.2	44	67319	13	43	1453	0.3	69	52	3064	33	44
1999	1183	0.2	44	69575	13	44	1629	0.3	40	51	3344	37	49
Porvoon sairaala													
1996	345	0.1	52	16332	3	52	607	0.1	20	44	-	44	54
1997	379	0.1	56	15304	3	60	599	0.1	29	45	-	43	56
1998	363	0.1	52	15205	3	55	633	0.1	28	44	-	41	53
1999	376	0.1	46	14514	3	47	631	0.1	22	45	-	39	53
2000	404	0.1	49	15659	3	54	680	0.1	28	47	-	40	53
2001	326	0.1	56	12640	2	58	584	0.1	23	45	1881	43	53
2002	315	0.1	54	13099	3	54	587	0.1	25	45	2226	45	52
2003	296	0.1	55	13037	3	54	526	0.1	16	45	2090	45	54
2004	274	0.1	52	14680	3	56	524	0.1	22	44	3358	43	51
2005	304	0.1	53	12452	2	58	521	0.1	20	44	2817	43	52
2006	302	0.1	48	10745	2	57	585	0.1	15	44	2362	41	54
2007	312	0.1	51	9849	2	57	518	0.1	17	44	2400	43	56
2008	298	0.1	52	8754	2	55	527	0.1	17	43	1775	36	48
Lohjan sairaala													
1996	342	0.1	58	20304	4	62	551	0.1	44	46	-	43	54
1997	343	0.1	56	23804	5	59	703	0.1	30	45	-	38	47
1998	362	0.1	55	21634	4	57	800	0.2	25	45	-	36	43
1999	379	0.1	55	21414	4	56	812	0.2	32	45	-	35	42
2000	367	0.1	52	20008	4	52	817	0.2	30	44	-	35	42
2001	394	0.1	54	19078	4	50	866	0.2	23	43	1537	36	42
2002	406	0.1	51	22249	4	48	1021	0.2	30	44	2014	35	41
2003	440	0.1	55	20333	4	56	1017	0.2	18	45	1965	35	41
2004	432	0.1	53	20994	4	51	1045	0.2	16	45	2112	36	41
2005	427	0.1	50	17201	3	50	959	0.2	14	45	1449	36	42
2006	430	0.1	49	17459	3	48	946	0.2	15	47	1560	37	43
2007	415	0.1	52	18610	4	52	868	0.2	17	45	2028	38	46
2008	445	0.1	53	18559	3	55	858	0.2	17	44	1701	37	45
Västra Nylands sjukhus													
1996	595	0.1	50	71657	14	48	903	0.2	126	49	2655	42	53
1997	560	0.1	53	67126	13	52	839	0.2	126	50	1966	39	47
1998	565	0.1	52	67885	13	53	946	0.2	99	50	2493	38	46
1999	604	0.1	51	65409	13	52	1104	0.2	142	49	2747	42	51
2000	597	0.1	49	60894	12	49	1103	0.2	97	50	-	42	49
2001	601	0.1	47	56949	11	47	1085	0.2	80	48	4025	44	52
2002	573	0.1	50	56022	11	49	1066	0.2	56	48	3938	45	52
2003	529	0.1	45	50673	10	47	855	0.2	61	48	4965	44	52
2004	525	0.1	45	48974	9	50	798	0.2	72	48	-	44	55
2005	571	0.1	48	47162	9	47	773	0.1	63	48	4880	41	54
2006	640	0.1	44	49805	9	43	814	0.2	69	50	4929	41	53
2007	556	0.1	48	43485	8	46	853	0.2	53	45	3990	42	53
2008	565	0.1	50	34294	6	49	621	0.1	53	44	218	39	52
Hyvinkään sairaala													
1996	913	0.2	54	105598	21	55	1239	0.2	75	40	-	42	52
1997	893	0.2	53	100023	19	53	1178	0.2	80	40	4243	44	53
1998	940	0.2	55	97825	19	54	1358	0.3	70	40	4637	43	53
1999	1026	0.2	53	101814	20	54	1509	0.3	68	40	5260	42	52
2000	1057	0.2	51	105175	20	52	1596	0.3	73	40	4624	44	52
2001	1097	0.2	50	99728	19	53	1515	0.3	79	40	5526	44	53

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	In /Out
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2002	1066	0.2	51	98241	19	56	1487	0.3	64	41	4283	44	53
2003	1078	0.2	49	95743	18	52	1589	0.3	29	41	4636	43	51
2004	1050	0.2	51	96107	18	53	1437	0.3	36	41	4664	42	49
2005	1044	0.2	48	94804	18	50	1349	0.3	37	41	4962	39	48
2006	1119	0.2	48	99323	19	54	1512	0.3	33	41	4826	40	48
2007	1186	0.2	47	97813	18	54	1623	0.3	33	40	5229	39	50
2008	1161	0.2	50	82794	16	57	912	0.2	43	40	-	36	50
Jorvin sairaala													
1996	667	0.1	43	18768	4	43	991	0.2	19	38	-	38	56
1997	679	0.1	46	19220	4	50	982	0.2	19	38	20	39	55
1998	789	0.2	48	23533	5	57	1176	0.2	20	36	26	40	54
1999	819	0.2	46	23920	5	47	1122	0.2	22	36	10	40	54
2000	735	0.1	44	26036	5	45	1016	0.2	24	35	-	39	52
2001	738	0.1	47	25065	5	50	1067	0.2	24	36	8	37	52
2002	697	0.1	47	24896	5	47	959	0.2	25	35	-	36	50
2003	759	0.1	48	24238	5	52	1045	0.2	24	35	2	38	50
2004	790	0.2	45	24348	5	48	1096	0.2	20	35	2864	37	51
2005	839	0.2	46	29376	6	49	1121	0.2	24	33	3968	38	52
2006	910	0.2	43	30093	6	48	1201	0.2	22	33	3881	37	53
Peijaksen sairaala													
1996	868	0.2	46	34568	7	44	1614	0.3	22	42	-	46	56
1997	858	0.2	47	34549	7	43	1497	0.3	25	43	-	46	55
1998	895	0.2	47	31555	6	42	1592	0.3	20	43	-	44	54
1999	886	0.2	45	33652	7	43	1568	0.3	21	43	-	44	54
2000	922	0.2	46	33181	6	43	1508	0.3	24	43	-	42	52
2001	942	0.2	45	32167	6	45	1508	0.3	20	43	3770	44	54
2002	1005	0.2	46	36362	7	47	1704	0.3	20	41	5582	40	50
2003	998	0.2	44	32405	6	43	1633	0.3	20	39	5342	40	51
2004	988	0.2	45	33803	6	42	1574	0.3	20	39	131	38	52
2005	905	0.2	43	30391	6	41	1419	0.3	19	39	4480	34	46
2006	965	0.2	44	29179	6	42	1468	0.3	18	39	4640	35	47
Lastenlinnan sairaala													
1996	159	0.0	69	19146	4	69	303	0.1	63	11	-	44	53
Helsingin yliopistollinen													
1996	755	0.1	50	28130	5	49	943	0.2	31	36	-	39	51
1997	884	0.2	52	40874	8	54	1139	0.2	35	32	-	42	52
1998	952	0.2	55	42708	8	56	1221	0.2	36	29	-	45	53
1999	979	0.2	58	45066	9	55	1236	0.2	35	29	-	46	54
2000	3949	0.8	50	104031	20	50	5837	1.1	17	41	-	37	44
2001	3713	0.7	47	100017	19	47	5034	1.0	19	40	-	36	43
2002	3567	0.7	49	87022	17	50	4676	0.9	19	39	-	37	43
2003	1340	0.3	44	81093	16	46	1640	0.3	47	37	-	40	51
2004	1330	0.3	42	81749	16	43	1609	0.3	51	37	-	40	52
2005	1302	0.2	47	76782	15	48	1697	0.3	45	36	10330	40	53
2006	1171	0.2	46	77753	15	50	1608	0.3	44	34	10345	39	49
2007	3093	0.6	47	138961	26	49	4265	0.8	29	36	10986	37	49
2008	3115	0.6	45	136731	26	44	4278	0.8	29	35	9447	37	50
Vanhan Vaasan sairaala													
1996	149	0.0	89	41107	8	91	51	0.0	1007	39	-	28	30
1997	153	0.0	89	43258	8	90	39	0.0	443	39	-	28	29
1998	150	0.0	89	45269	9	91	39	0.0	528	41	94	23	25
1999	173	0.0	89	47057	9	91	46	0.0	927	40	516	26	28
2000	171	0.0	89	49223	10	90	39	0.0	696	40	304	27	30
2001	178	0.0	86	49640	10	87	49	0.0	636	40	1773	27	31
2002	174	0.0	83	49603	10	86	42	0.0	687	39	841	28	32
2003	182	0.0	84	50137	10	84	50	0.0	983	40	976	23	29
2004	184	0.0	84	51667	10	83	54	0.0	831	40	1409	25	32
2005	186	0.0	82	48887	9	82	58	0.0	1207	40	807	25	32
2006	173	0.0	80	50766	10	83	38	0.0	893	41	-	24	33
2007	180	0.0	84	50627	10	83	47	0.0	1323	40	-	24	32
2008	174	0.0	84	51389	10	83	36	0.0	1156	40	-	23	33
Niuvanniemen sairaala													
1996	400	0.1	88	98390	19	92	125	0.0	1319	38	-	47	38
1997	364	0.1	88	99828	19	91	95	0.0	781	39	112	47	40
1998	365	0.1	91	98155	19	91	101	0.0	1057	39	-	42	39
1999	360	0.1	90	99243	19	90	95	0.0	646	39	-	49	41
2000	364	0.1	88	100701	19	90	100	0.0	722	40	-	46	40
2001	372	0.1	89	100168	19	89	107	0.0	1046	40	1503	44	39
2002	375	0.1	88	102460	20	88	111	0.0	857	40	-	46	39
2003	340	0.1	88	102308	20	88	81	0.0	989	40	-	48	39
2004	357	0.1	85	104164	20	87	77	0.0	1301	39	-	45	34

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2005	376	0.1	84	102410	20	85	91	0.0	895	39	-	39	32
2006	363	0.1	83	106458	20	84	71	0.0	1229	40	-	-	30
2007	370	0.1	84	105168	20	85	85	0.0	1541	40	-	-	28
2008	381	0.1	86	103512	19	86	103	0.0	1235	40	256	30	27
Sairaala Eira Sjukhus													
1996	20	0.0	60	49	0	51	24	0.0	2	44	-	-	61
1997	13	0.0	77	31	0	71	13	0.0	2	49	-	-	59
1998	16	0.0	50	49	0	27	21	0.0	2	58	-	50	65
1999	5	0.0	80	28	0	89	5	0.0	6	56	-	-	61
2006	1	0.0	100	1	0	100	1	0.0	1	-	-	-	-
Keskussotilassairaala													
1996	729	0.1	99	2371	0	99	1637	0.3	1	20	-	58	62
1997	576	0.1	98	1754	0	96	1011	0.2	2	20	-	56	62
1998	631	0.1	98	2235	0	95	1153	0.2	2	21	-	54	60
1999	584	0.1	98	2037	0	99	1066	0.2	2	21	-	55	61
2000	573	0.1	97	1703	0	97	925	0.2	2	21	-	56	62
2001	532	0.1	97	1551	0	96	872	0.2	2	21	-	54	60
2002	600	0.1	98	1618	0	98	1026	0.2	2	21	-	53	58
2003	476	0.1	97	1239	0	95	744	0.1	2	21	-	53	58
2004	328	0.1	98	817	0	95	426	0.1	2	22	-	56	59
Pohjan sotilassairaala													
1996	126	0.0	99	485	0	100	214	0.0	2	20	-	61	67
1997	139	0.0	100	414	0	100	214	0.0	2	20	-	60	64
1998	142	0.0	99	350	0	99	209	0.0	2	20	-	60	62
1999	99	0.0	100	391	0	100	179	0.0	2	20	-	63	65
Psyk. vankisairaala Vantaa													
1996	125	0.0	100	4006	1	100	141	0.0	27	29	-	48	53
1997	102	0.0	100	3200	1	100	130	0.0	25	31	-	45	48
1998	117	0.0	100	3750	1	100	135	0.0	28	31	-	44	47
1999	100	0.0	100	3783	1	100	106	0.0	32	30	-	42	46
2000	86	0.0	100	2719	1	100	86	0.0	33	33	-	43	48
2001	85	0.0	100	4035	1	100	103	0.0	37	35	0	43	49
2002	90	0.0	94	3684	1	97	107	0.0	37	32	0	45	49
2003	104	0.0	93	4111	1	94	119	0.0	36	32	0	47	50
2004	101	0.0	92	4165	1	95	113	0.0	35	32	0	46	49
2005	101	0.0	94	4258	1	95	128	0.0	37	34	0	37	44
2006	97	0.0	94	3404	1	92	112	0.0	29	33	0	39	45
2007	98	0.0	92	3497	1	92	110	0.0	29	36	0	40	46
2008	101	0.0	97	4133	1	95	114	0.0	33	36	0	36	43
Psyk. vankisairaala Turku													
1996	214	0.0	100	11055	2	100	269	0.1	39	32	-	30	48
1997	232	0.0	100	11310	2	100	279	0.1	39	32	-	30	40
1998	255	0.0	100	11430	2	100	304	0.1	43	34	-	30	39
1999	252	0.0	100	10191	2	100	299	0.1	36	33	-	34	46
2000	244	0.0	100	10713	2	100	297	0.1	37	34	-	24	36
2001	247	0.0	100	10351	2	100	277	0.1	36	33	0	26	34
2002	262	0.1	100	11451	2	100	303	0.1	36	34	0	-	-
2003	246	0.0	100	10424	2	100	266	0.1	43	35	0	45	54
2004	240	0.0	100	11185	2	100	279	0.1	38	35	0	42	55
2005	280	0.1	100	11378	2	100	320	0.1	38	35	0	39	50
2006	229	0.0	100	9033	2	100	260	0.0	35	36	0	37	49
2007	204	0.0	96	7492	1	96	207	0.0	33	35	0	42	56
2008	262	0.0	89	10365	2	92	290	0.1	35	35	0	40	48

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S A I R A A L A T Y Y P P I - S J U K H U S T Y P													
Shp:t, Psykiatria													
1996	25995	5.1	53	1838793	359	53	37705	7.4	69	43	48198	40	52
1997	25787	5.0	53	1763068	343	52	37726	7.3	55	43	42914	41	52
1998	26037	5.1	53	1672676	325	52	39308	7.6	48	43	59757	41	51
1999	26252	5.1	52	1605095	311	52	39697	7.7	47	43	69756	41	52
2000	28418	5.5	51	1531694	296	51	43283	8.4	41	42	65765	40	51
2001	28277	5.5	51	1498898	289	51	42750	8.2	38	42	85257	41	51
2002	28345	5.5	51	1472977	283	52	42951	8.3	36	42	86433	41	51
2003	25737	4.9	51	1426323	274	50	39206	7.5	37	42	92506	40	51
2004	26270	5.0	51	1413567	270	50	39087	7.5	37	43	92908	40	51
2005	26168	5.0	50	1362006	260	49	38424	7.3	38	42	104404	40	51
2006	25858	4.9	50	1331213	253	49	38422	7.3	33	42	109531	39	50
2007	25788	4.9	50	1288806	244	50	37970	7.2	33	42	99562	39	51
2008	25899	4.9	50	1219458	230	49	37082	7.0	31	41	88369	39	51
Terveyskeskussairaalat													
1996	4750	0.9	48	284718	56	42	6308	1.2	41	45	15415	38	54
1997	4684	0.9	50	214217	42	48	6913	1.3	32	43	16680	38	53
1998	4858	0.9	49	215997	42	46	6962	1.4	33	43	27261	38	53
1999	5047	1.0	48	232614	45	45	7252	1.4	34	43	28598	38	53
2000	5228	1.0	48	250558	48	46	7334	1.4	29	44	24838	40	53
2001	5126	1.0	47	248635	48	45	7555	1.5	35	44	30103	40	51
2002	5088	1.0	48	277665	53	48	7158	1.4	42	43	29512	40	51
2003	5670	1.1	46	273250	52	47	9746	1.9	26	43	36230	37	47
2004	5758	1.1	46	260104	50	44	8123	1.6	32	44	33455	37	50
2005	5964	1.1	46	259507	49	46	8272	1.6	32	44	31484	38	50
2006	6329	1.2	46	273429	52	45	8933	1.7	32	45	40266	37	50
2007	6113	1.2	48	251984	48	46	8771	1.7	28	44	36733	37	50
2008	6232	1.2	48	255751	48	47	9240	1.7	27	44	35020	37	51
Sotilassairaalat													
1996	855	0.2	99	2856	1	99	1851	0.4	2	20	-	59	63
1997	712	0.1	99	2168	0	97	1225	0.2	2	20	-	57	62
1998	770	0.1	98	2585	1	96	1362	0.3	2	20	-	55	60
1999	683	0.1	98	2428	0	99	1245	0.2	2	20	-	56	61
2000	573	0.1	97	1703	0	97	925	0.2	2	21	-	56	62
2001	532	0.1	97	1551	0	96	872	0.2	2	21	-	54	60
2002	600	0.1	98	1618	0	98	1026	0.2	2	21	-	53	58
2003	476	0.1	97	1239	0	95	744	0.1	2	21	-	53	58
2004	328	0.1	98	817	0	95	426	0.1	2	22	-	56	59
Vankisairaalat													
1996	313	0.1	100	15061	3	100	410	0.1	35	31	-	45	52
1997	306	0.1	100	14510	3	100	409	0.1	34	32	-	35	43
1998	343	0.1	100	15180	3	100	439	0.1	38	33	-	36	42
1999	328	0.1	100	13974	3	100	405	0.1	35	32	-	40	46
2000	303	0.1	100	13432	3	100	383	0.1	36	33	-	41	47
2001	311	0.1	100	14386	3	100	380	0.1	36	34	0	41	47
2002	330	0.1	98	15135	3	99	410	0.1	36	34	0	45	49
2003	327	0.1	98	14535	3	98	385	0.1	41	34	0	46	50
2004	329	0.1	98	15350	3	99	392	0.1	37	34	0	43	54
2005	363	0.1	98	15636	3	99	448	0.1	38	35	0	38	48
2006	311	0.1	98	12437	2	98	372	0.1	33	35	0	38	48
2007	286	0.1	94	10989	2	95	317	0.1	31	35	0	41	52
2008	351	0.1	91	14498	3	93	404	0.1	35	36	0	39	46
Valtion mielisairaalat													
1996	548	0.1	89	139497	27	91	176	0.0	1229	39	-	38	35
1997	517	0.1	88	143086	28	90	134	0.0	683	39	112	38	37
1998	515	0.1	90	143424	28	91	140	0.0	910	40	94	32	35
1999	533	0.1	90	146300	28	90	141	0.0	738	39	516	36	37
2000	535	0.1	89	149924	29	90	139	0.0	715	40	304	35	37
2001	547	0.1	88	149808	29	88	156	0.0	917	40	3276	34	36
2002	549	0.1	87	152063	29	88	153	0.0	811	39	841	36	37
2003	522	0.1	87	152445	29	87	131	0.0	987	40	976	31	35
2004	541	0.1	84	155831	30	85	131	0.0	1107	40	1409	31	33
2005	562	0.1	83	151297	29	84	149	0.0	1016	39	807	25	32
2006	534	0.1	82	157224	30	84	109	0.0	1112	40	-	24	31
2007	548	0.1	84	155795	29	84	132	0.0	1463	40	-	24	29
2008	555	0.1	85	154901	29	85	139	0.0	1215	40	256	24	29

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	
	Patienter	Invån	Men	Vårddagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
E R I K O I S A L A - S P E C I A L I T E T													
70 PSYKIATRIA													
1996	30366	5.9	54	2156092	421	54	44319	8.6	67	44	57986	40	53
1997	29813	5.8	54	2006184	390	55	44240	8.6	51	44	54582	41	52
1998	30146	5.8	54	1916602	372	54	45786	8.9	46	44	81466	41	52
1999	30144	5.8	53	1855495	359	54	45915	8.9	45	44	90318	41	52
2000	30466	5.9	52	1793289	346	54	48684	9.4	39	44	81602	41	51
2001	30187	5.8	52	1751646	338	54	48319	9.3	39	44	107333	41	51
2002	30233	5.8	53	1745671	336	54	48187	9.3	38	44	103676	41	51
2003	29353	5.6	51	1695619	325	53	46450	8.9	36	44	116084	40	50
2004	29833	5.7	51	1670408	320	52	44438	8.5	38	45	109690	40	51
2005	29506	5.6	50	1601619	305	52	43287	8.3	39	45	105348	39	51
2006	29463	5.6	50	1592110	302	52	43584	8.3	35	46	117614	39	50
2007	28871	5.5	50	1513442	286	53	42433	8.0	36	45	108099	39	51
2008	29047	5.5	51	1465646	276	53	42051	7.9	34	45	98830	38	51
74 NUORISOPSYKIATRIA													
1996	566	0.1	42	53986	11	47	744	0.1	82	16	1690	41	52
1997	761	0.1	46	63695	12	49	890	0.2	72	15	2615	43	53
1998	735	0.1	42	53743	10	42	847	0.2	65	16	2579	40	51
1999	892	0.2	40	65591	13	39	980	0.2	56	16	4023	42	53
2000	1122	0.2	36	74038	14	35	1448	0.3	57	15	4716	42	53
2001	1295	0.2	36	85775	17	37	1570	0.3	54	15	5277	40	52
2002	1452	0.3	37	97773	19	39	1788	0.3	55	15	6827	40	51
2003	1519	0.3	37	98493	19	36	1880	0.4	52	15	7533	41	52
2004	1550	0.3	35	98323	19	34	1890	0.4	51	15	9435	40	51
2005	1680	0.3	36	107939	21	34	2080	0.4	50	15	16578	39	51
2006	1692	0.3	37	103679	20	37	2090	0.4	47	15	16260	39	50
2007	1921	0.4	35	117615	22	36	2494	0.5	45	15	15981	40	51
2008	2034	0.4	37	109316	21	35	2514	0.5	41	15	14704	39	51
75 LASTENPSYKIATRIA													
1996	812	0.2	71	70895	14	76	1411	0.3	50	11	3937	43	48
1997	842	0.2	68	67201	13	73	1290	0.3	54	11	2509	42	48
1998	975	0.2	69	79566	15	71	1599	0.3	51	11	3067	43	48
1999	1040	0.2	71	79353	15	75	1850	0.4	43	10	4529	43	48
2000	1153	0.2	72	79984	15	76	1932	0.4	42	11	4589	43	48
2001	1036	0.2	76	75857	15	78	1824	0.4	43	10	6026	43	47
2002	1022	0.2	76	76014	15	79	1723	0.3	44	10	6283	42	47
2003	1044	0.2	75	73680	14	79	1882	0.4	40	10	6095	42	46
2004	1094	0.2	77	76938	15	79	1831	0.4	41	10	8647	41	45
2005	1164	0.2	75	78888	15	78	1926	0.4	41	10	14769	41	46
2006	1177	0.2	73	78515	15	76	2163	0.4	36	10	15923	40	44
2007	1287	0.2	74	76517	14	78	2263	0.4	34	10	12215	40	44
2008	1330	0.3	73	69646	13	77	2300	0.4	30	10	10111	40	45

1	/1000 %			/1000 %			/1000				GAS		
	Potilaita	Asuk.	Mieh	Hoitopv.	Asuk.	Mieh	Hoitojak	Asuk.	Kesto	Ikä	Lomapv	Tulo/Läht.	
	Patienter	Invån	Men	Vård dagar	Invån	Men	Vårdper.	Invån	Längd	Ålder	Borta	Anko/Utskr	
	Patients	Inhab	Male	Hosp.days	Inhab	Male	Discharg	Inhab	Durat	Age	DaysOff	In /Out	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I K Ä - Å L D E R													
0-14 v													
1996	976	1.0	68	84572	87	73	1597	1.6	50	11	3835	43	49
1997	1126	1.2	64	87233	90	70	1650	1.7	52	11	2920	43	49
1998	1147	1.2	66	88558	93	70	1777	1.9	49	11	3877	43	48
1999	1266	1.3	66	91807	97	73	2104	2.2	42	11	6034	43	49
2000	1468	1.6	64	100744	107	68	2372	2.5	42	11	6285	43	49
2001	1511	1.6	64	106552	114	67	2433	2.6	43	11	7841	42	48
2002	1538	1.7	63	109165	117	67	2425	2.6	45	11	8038	42	48
2003	1585	1.7	63	108009	117	67	2566	2.8	41	11	8560	42	47
2004	1704	1.9	65	112901	123	68	2547	2.8	41	11	11685	41	47
2005	1793	2.0	63	118094	130	67	2725	3.0	42	11	19721	41	47
2006	1777	2.0	63	112711	125	67	2934	3.2	37	11	20450	40	46
2007	1916	2.1	64	112591	125	67	3123	3.5	35	11	16796	40	46
2008	2011	2.3	62	104372	117	65	3195	3.6	31	11	14532	40	47
15-64 v													
1996	25819	7.6	58	1777928	520	59	39147	11.5	51	39	55472	41	54
1997	25831	7.5	57	1730862	505	58	39322	11.5	46	39	52664	41	53
1998	26141	7.6	57	1666145	484	57	40619	11.8	44	39	76633	41	53
1999	26257	7.6	55	1625079	470	56	40580	11.7	42	39	84971	41	53
2000	26811	7.7	55	1599315	462	56	43675	12.6	37	39	77801	41	52
2001	26509	7.6	54	1571552	453	56	43549	12.5	38	39	102553	41	51
2002	26854	7.7	55	1582009	455	56	43740	12.6	37	39	100769	41	51
2003	26007	7.5	53	1533505	440	54	42007	12.1	36	39	113050	40	51
2004	26227	7.5	53	1504875	431	54	39626	11.4	37	40	108441	40	52
2005	25937	7.4	52	1451485	415	53	38614	11.0	37	40	108987	40	51
2006	25696	7.3	51	1433742	409	53	38520	11.0	35	40	120027	39	51
2007	25530	7.3	52	1382298	393	54	38083	10.8	35	40	111142	39	51
2008	25775	7.3	52	1335686	378	54	37807	10.7	34	39	101685	39	51
65-74 v													
1996	2643	6.1	36	219355	505	39	3347	7.7	140	69	3164	37	47
1997	2482	5.7	37	186498	427	40	3286	7.5	75	69	2999	39	49
1998	2475	5.7	39	172473	395	40	3380	7.7	57	69	4771	38	48
1999	2481	5.7	39	169846	390	40	3593	8.2	54	69	5773	38	48
2000	2450	5.6	39	151635	348	38	3610	8.3	54	69	4642	38	48
2001	2343	5.4	38	136302	312	38	3307	7.6	50	69	5562	38	48
2002	2313	5.3	39	134654	307	40	3226	7.3	53	70	5597	38	48
2003	2205	5.0	39	128146	289	41	3119	7.0	46	69	5700	38	48
2004	2380	5.3	40	131114	293	40	3339	7.5	46	69	6129	38	49
2005	2320	5.2	41	125193	279	42	3318	7.4	48	69	6129	38	49
2006	2502	5.5	42	130894	287	43	3547	7.8	37	69	6672	37	48
2007	2356	5.1	42	121863	263	44	3351	7.2	39	69	6090	37	48
2008	2369	5.1	41	116751	250	41	3288	7.0	34	69	5475	36	48
75+ v													
1996	2245	7.4	29	199119	655	28	2383	7.8	230	81	1142	35	42
1997	1884	6.1	30	132487	426	30	2162	7.0	116	80	1123	38	45
1998	1989	6.2	29	122735	385	30	2456	7.7	80	80	1831	37	44
1999	1966	6.0	30	113707	347	32	2468	7.5	89	80	2092	35	43
2000	1858	5.5	29	95617	285	32	2407	7.2	65	80	2179	36	44
2001	1981	5.7	29	98872	287	28	2424	7.0	59	80	2680	36	44
2002	1898	5.4	32	93630	265	32	2307	6.5	44	80	2382	36	45
2003	1970	5.4	31	98132	270	31	2520	6.9	40	80	2402	36	44
2004	2049	5.5	31	96779	259	31	2647	7.1	44	80	1517	37	46
2005	2149	5.6	31	93674	242	31	2636	6.8	75	80	1858	36	46
2006	2220	5.6	31	96957	243	30	2836	7.1	33	80	2648	35	44
2007	2091	5.1	31	90822	223	33	2633	6.5	42	80	2267	35	44
2008	2074	5.0	31	87799	211	31	2575	6.2	36	81	1953	35	45

Potilaat Patienter Patients 1	Yht. Summa All 2	P.päivillä Med t.dagar With c.days 3	% % % 4	Ilmoitettu Deklarerat Reported 5	Pak.toim T.åtgärder C.means 6	% % % 7	Eristys Isolering Isolation 8	% % % 9	Leposide Bälte Belted 10	% % % 11	Injektio Injektion Injection 12	% % % 13	Kiinnipito Fasthållning Adherence 14	% % % 15
Kaikki														
2003	28919	8553	29.6	28809	3234	11.2	2007	7.0	1183	4.1	865	3.0	551	1.9
2004	29579	8806	29.8	29505	3173	10.8	1913	6.5	1141	3.9	818	2.8	527	1.8
2005	29557	9136	30.9	29493	3238	11.0	2063	7.0	1138	3.9	804	2.7	504	1.7
2006	29654	9284	31.3	29195	3261	11.2	2093	7.2	1253	4.3	764	2.6	488	1.7
2007	29390	9377	31.9	29244	3203	11.0	2179	7.5	1029	3.5	733	2.5	425	1.5
2008	29972	9458	31.6	29875	3050	10.2	2016	6.7	1054	3.5	653	2.2	502	1.7
Miehet														
2003	14693	4315	29.4	14633	1886	12.9	1170	8.0	694	4.7	396	2.7	376	2.6
2004	15043	4506	30.0	15006	1971	13.1	1208	8.1	707	4.7	423	2.8	355	2.4
2005	14763	4634	31.4	14729	2026	13.8	1319	9.0	744	5.1	391	2.7	335	2.3
2006	14599	4647	31.8	14361	1937	13.5	1250	8.7	774	5.4	348	2.4	323	2.2
2007	14654	4824	32.9	14582	1965	13.5	1356	9.3	643	4.4	376	2.6	303	2.1
2008	15052	4849	32.2	15007	1837	12.2	1193	7.9	647	4.3	298	2.0	360	2.4
Naiset														
2003	14226	4238	29.8	14176	1348	9.5	837	5.9	489	3.4	469	3.3	175	1.2
2004	14536	4300	29.6	14499	1202	8.3	705	4.9	434	3.0	395	2.7	172	1.2
2005	14794	4502	30.4	14764	1212	8.2	744	5.0	394	2.7	413	2.8	169	1.1
2006	15055	4637	30.8	14834	1324	8.9	843	5.7	479	3.2	416	2.8	165	1.1
2007	14736	4553	30.9	14662	1238	8.4	823	5.6	386	2.6	357	2.4	122	0.8
2008	14920	4609	30.9	14868	1213	8.2	823	5.5	407	2.7	355	2.4	142	1.0
I K Ä - Å L D E R														
00_12														
2003	947	35	3.7	942	269	28.6	1	0.1	2	0.2	2	0.2	266	28.2
2004	1014	29	2.9	1014	294	29.0	7	0.7	5	0.5	1	0.1	290	28.6
2005	1040	14	1.3	1031	271	26.3	5	0.5	3	0.3	-	-	266	25.8
2006	1079	19	1.8	1060	275	25.9	8	0.8	1	0.1	-	-	267	25.2
2007	1172	22	1.9	1146	253	22.1	6	0.5	2	0.2	-	-	248	21.6
2008	1225	29	2.4	1217	302	24.8	5	0.4	5	0.4	-	-	296	24.3
13_17														
2003	1744	486	27.9	1737	164	9.4	67	3.9	120	6.9	35	2.0	46	2.6
2004	1799	452	25.1	1791	172	9.6	63	3.5	113	6.3	31	1.7	59	3.3
2005	1981	578	29.2	1964	164	8.4	48	2.4	115	5.9	33	1.7	56	2.9
2006	1946	484	24.9	1896	133	7.0	26	1.4	96	5.1	27	1.4	50	2.6
2007	2163	684	31.6	2144	135	6.3	40	1.9	102	4.8	13	0.6	35	1.6
2008	2300	674	29.3	2281	140	6.1	46	2.0	100	4.4	27	1.2	48	2.1
18_64														
2003	22596	6731	29.8	22509	2481	11.0	1811	8.0	963	4.3	705	3.1	168	0.7
2004	22844	6935	30.4	22798	2372	10.4	1721	7.5	926	4.1	628	2.8	125	0.5
2005	22531	7035	31.2	22501	2454	10.9	1865	8.3	911	4.0	621	2.8	127	0.6
2006	22333	7154	32.0	22025	2474	11.2	1873	8.5	1043	4.7	572	2.6	121	0.5
2007	22088	7190	32.6	22031	2457	11.2	1958	8.9	831	3.8	552	2.5	111	0.5
2008	22401	7162	32.0	22355	2293	10.3	1807	8.1	861	3.9	493	2.2	117	0.5
65+														
2003	3733	1318	35.3	3721	327	8.8	131	3.5	100	2.7	124	3.3	73	2.0
2004	4029	1406	34.9	4007	340	8.5	123	3.1	100	2.5	160	4.0	54	1.3
2005	4095	1522	37.2	4086	351	8.6	145	3.5	110	2.7	150	3.7	55	1.3
2006	4391	1641	37.4	4308	388	9.0	187	4.3	118	2.7	166	3.9	54	1.3
2007	4054	1494	36.9	4010	364	9.1	178	4.4	97	2.4	169	4.2	31	0.8
2008	4138	1602	38.7	4114	320	7.8	158	3.8	88	2.1	133	3.2	43	1.0

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	P.päivillä Med With	% t.dagar c.days	Ilmoitettu Deklarerat Reported	Pak.toim T.åtgärder C.means	% Isolering Isolation	Eristys Isolation	% Bälte Belted	Leposide Bälte	% Injektio Injektion Injection	% Kiinnipito Fasthållning Adherence			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S														
F00-F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät														
2003	1449	608	42.0	1447	220	15.2	103	7.1	85	5.9	59	4.1	55	3.8
2004	1440	587	40.8	1430	229	16.0	96	6.7	86	6.0	83	5.8	42	2.9
2005	1447	677	46.8	1444	237	16.4	125	8.7	94	6.5	64	4.4	34	2.4
2006	1523	693	45.5	1481	215	14.5	116	7.8	86	5.8	66	4.5	28	1.9
2007	1435	672	46.8	1421	241	17.0	140	9.9	69	4.9	82	5.8	24	1.7
2008	1458	725	49.7	1454	214	14.7	123	8.5	72	5.0	69	4.7	36	2.5
F10-F19 Lääk-päihteiden aivo-oireyht														
2003	3950	967	24.5	3933	483	12.3	344	8.7	214	5.4	64	1.6	21	0.5
2004	4154	1020	24.6	4153	538	13.0	400	9.6	233	5.6	67	1.6	16	0.4
2005	4206	1110	26.4	4205	556	13.2	421	10.0	240	5.7	78	1.9	24	0.6
2006	4331	1212	28.0	4243	572	13.5	421	9.9	288	6.8	61	1.4	13	0.3
2007	4445	1311	29.5	4437	561	12.6	449	10.1	216	4.9	57	1.3	14	0.3
2008	4547	1235	27.2	4535	489	10.8	370	8.2	233	5.1	40	0.9	9	0.2
F20-F29 Skitsofreniat,skit.häir,harhal														
2003	10558	4863	46.1	10535	1623	15.4	1163	11.0	607	5.8	547	5.2	132	1.3
2004	10272	4906	47.8	10246	1499	14.6	1051	10.3	537	5.2	501	4.9	104	1.0
2005	10115	4995	49.4	10092	1470	14.6	1057	10.5	500	5.0	490	4.9	100	1.0
2006	10165	4891	48.1	10092	1501	14.9	1075	10.7	544	5.4	472	4.7	96	1.0
2007	9668	4724	48.9	9628	1436	14.9	1088	11.3	450	4.7	431	4.5	75	0.8
2008	9476	4675	49.3	9443	1342	14.2	1018	10.8	448	4.7	392	4.2	94	1.0
F30-F39 Mielialahäiriöt														
2003	9586	1645	17.2	9557	506	5.3	300	3.1	200	2.1	157	1.6	59	0.6
2004	9749	1739	17.8	9733	457	4.7	273	2.8	187	1.9	119	1.2	62	0.6
2005	9664	1688	17.5	9648	489	5.1	311	3.2	185	1.9	122	1.3	64	0.7
2006	9366	1780	19.0	9188	528	5.7	372	4.0	240	2.6	117	1.3	53	0.6
2007	9515	1847	19.4	9470	524	5.5	376	4.0	207	2.2	112	1.2	51	0.5
2008	9905	1964	19.8	9870	535	5.4	386	3.9	190	1.9	111	1.1	55	0.6
F40-F48 Neuroosit ja psykosom. häiriöt														
2003	2361	175	7.4	2343	60	2.6	25	1.1	25	1.1	14	0.6	17	0.7
2004	2346	185	7.9	2340	62	2.6	27	1.2	19	0.8	9	0.4	19	0.8
2005	2149	172	8.0	2139	62	2.9	29	1.4	22	1.0	9	0.4	22	1.0
2006	2186	220	10.1	2130	66	3.1	29	1.4	16	0.8	8	0.4	26	1.2
2007	2391	275	11.5	2385	71	3.0	44	1.8	22	0.9	6	0.3	13	0.5
2008	2550	307	12.0	2545	71	2.8	40	1.6	25	1.0	8	0.3	15	0.6
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oireyht														
2003	276	32	11.6	271	11	4.1	8	3.0	4	1.5	1	0.4	3	1.1
2004	312	33	10.6	310	6	1.9	3	1.0	1	0.3	-	-	4	1.3
2005	348	45	12.9	346	9	2.6	5	1.4	4	1.2	-	-	1	0.3
2006	393	55	14.0	385	14	3.6	10	2.6	7	1.8	4	1.0	3	0.8
2007	412	58	14.1	409	10	2.4	5	1.2	5	1.2	1	0.2	1	0.2
2008	400	56	14.0	397	14	3.5	8	2.0	5	1.3	1	0.3	4	1.0
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.häiriöt														
2003	1211	161	13.3	1208	67	5.5	53	4.4	20	1.7	9	0.7	5	0.4
2004	1153	205	17.8	1152	80	6.9	52	4.5	34	3.0	16	1.4	7	0.6
2005	1091	185	17.0	1091	69	6.3	50	4.6	29	2.7	13	1.2	4	0.4
2006	1071	221	20.6	1057	64	6.1	45	4.3	22	2.1	11	1.0	5	0.5
2007	979	219	22.4	979	70	7.2	50	5.1	23	2.3	13	1.3	4	0.4
2008	938	196	20.9	938	60	6.4	45	4.8	28	3.0	9	1.0	6	0.6
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus														
2003	143	43	30.1	143	17	11.9	7	4.9	9	6.3	3	2.1	3	2.1
2004	148	38	25.7	148	17	11.5	12	8.1	7	4.7	4	2.7	3	2.0
2005	155	50	32.3	155	22	14.2	14	9.0	12	7.7	4	2.6	3	1.9
2006	171	60	35.1	166	23	13.9	14	8.4	14	8.4	4	2.4	4	2.4
2007	177	64	36.2	177	24	13.6	15	8.5	8	4.5	4	2.3	1	0.6
2008	154	56	36.4	154	23	14.9	15	9.7	11	7.1	3	1.9	3	1.9
F80-F89 Pyykkisen kehityksen häiriöt														
2003	197	11	5.6	197	51	25.9	2	1.0	5	2.5	2	1.0	46	23.4
2004	232	22	9.5	231	57	24.7	6	2.6	6	2.6	1	0.4	53	22.9
2005	235	26	11.1	232	52	22.4	6	2.6	9	3.9	1	0.4	43	18.5
2006	259	27	10.4	253	69	27.3	5	2.0	4	1.6	1	0.4	63	24.9
2007	299	42	14.0	289	48	16.6	6	2.1	6	2.1	2	0.7	36	12.5
2008	296	46	15.5	293	69	23.5	15	5.1	9	3.1	2	0.7	52	17.7
F90-F98 Laps./nuor. alkavat psyk.häir														
2003	1117	163	14.6	1113	215	19.3	16	1.4	34	3.1	7	0.6	180	16.2
2004	1209	158	13.1	1207	244	20.2	23	1.9	39	3.2	5	0.4	201	16.7
2005	1205	193	16.0	1196	235	19.6	19	1.6	37	3.1	4	0.3	198	16.6
2006	1251	180	14.4	1222	215	17.6	18	1.5	40	3.3	8	0.7	177	14.5
2007	1314	227	17.3	1301	212	16.3	17	1.3	21	1.6	4	0.3	189	14.5
2008	1368	230	16.8	1365	241	17.7	13	1.0	28	2.1	5	0.4	216	15.8

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	P.päivillä Med With	% t.dagar c.days	Ilmoitettu Deklarerat Reported	Pak.toim T.åtgärder C.means	% Isolering Isolation	Eristys Isolation	% Bälte Belted	Leposide Bälte	% Injektio Injektion Injection	% Kiinnipito Fasthållning Adherence	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S A I R A A L A N S I J A I N T I A L U E - S J U K H U S O M R Å D E														
HELSINKI / TERVEYSKESKUS - HELSINGFORS / HVC														
2003	3174	969	30.5	3159	408	12.9	309	9.8	308	9.7	152	4.8	30	0.9
2004	3018	900	29.8	3007	287	9.5	237	7.9	204	6.8	57	1.9	21	0.7
2005	2936	795	27.1	2933	274	9.3	225	7.7	219	7.5	70	2.4	18	0.6
2006	3071	953	31.0	3071	301	9.8	255	8.3	250	8.1	50	1.6	31	1.0
2007	2992	762	25.5	2990	262	8.8	226	7.6	210	7.0	48	1.6	10	0.3
2008	2933	778	26.5	2931	218	7.4	178	6.1	157	5.4	37	1.3	11	0.4
VARSINAIS-SUOMEN SHP - EGENTLIGA FINLANDS SVD														
2003	2438	834	34.2	2385	382	16.0	199	8.3	81	3.4	128	5.4	65	2.7
2004	2630	806	30.6	2613	247	9.5	123	4.7	53	2.0	72	2.8	59	2.3
2005	2677	824	30.8	2665	244	9.2	145	5.4	39	1.5	68	2.6	49	1.8
2006	2680	511	19.1	2262	233	10.3	157	6.9	28	1.2	81	3.6	33	1.5
2007	2609	844	32.3	2603	256	9.8	173	6.6	19	0.7	107	4.1	46	1.8
2008	2544	904	35.5	2543	228	9.0	157	6.2	26	1.0	77	3.0	43	1.7
SATAKUNNAN SHP - SATAKUNDA SVD														
2003	1185	389	32.8	1184	120	10.1	62	5.2	40	3.4	41	3.5	16	1.4
2004	1306	433	33.2	1305	146	11.2	71	5.4	45	3.4	56	4.3	28	2.1
2005	1245	453	36.4	1243	133	10.7	92	7.4	45	3.6	43	3.5	5	0.4
2006	1300	472	36.3	1281	126	9.8	83	6.5	45	3.5	45	3.5	-	-
2007	1387	499	36.0	1384	145	10.5	110	7.9	47	3.4	50	3.6	4	0.3
2008	1451	548	37.8	1448	173	11.9	128	8.8	56	3.9	44	3.0	1	0.1
KANTA-HÄMEEN SHP - CENTRALA TAVASTLANDS SVD														
2003	1100	179	16.3	1100	99	9.0	57	5.2	30	2.7	23	2.1	18	1.6
2004	1126	178	15.8	1125	99	8.8	46	4.1	39	3.5	8	0.7	20	1.8
2005	1096	216	19.7	1096	116	10.6	73	6.7	32	2.9	10	0.9	26	2.4
2006	1027	185	18.0	1026	91	8.9	53	5.2	18	1.8	10	1.0	20	1.9
2007	1009	321	31.8	1009	103	10.2	69	6.8	19	1.9	15	1.5	19	1.9
2008	967	292	30.2	967	91	9.4	61	6.3	14	1.4	9	0.9	20	2.1
PIRKANMAAN SHP - BIRKALANDS SVD														
2003	2610	853	32.7	2610	253	9.7	177	6.8	18	0.7	59	2.3	24	0.9
2004	2680	938	35.0	2679	254	9.5	197	7.4	17	0.6	79	2.9	19	0.7
2005	2843	961	33.8	2843	314	11.0	229	8.1	26	0.9	119	4.2	28	1.0
2006	2699	938	34.8	2699	259	9.6	199	7.4	30	1.1	58	2.1	13	0.5
2007	2727	776	28.5	2632	299	11.4	245	9.3	18	0.7	79	3.0	16	0.6
2008	2840	844	29.7	2757	277	10.0	220	8.0	25	0.9	78	2.8	24	0.9
PÄIJÄT-HÄMEEN SHP - PÄIJÄT-HÄME SVD														
2003	1167	306	26.2	1167	159	13.6	115	9.9	49	4.2	47	4.0	32	2.7
2004	1075	269	25.0	1075	163	15.2	113	10.5	40	3.7	28	2.6	38	3.5
2005	1084	280	25.8	1083	165	15.2	122	11.3	29	2.7	26	2.4	32	3.0
2006	1092	440	40.3	1092	161	14.7	115	10.5	43	3.9	24	2.2	24	2.2
2007	1164	458	39.3	1164	140	12.0	119	10.2	25	2.1	6	0.5	10	0.9
2008	1236	449	36.3	1236	152	12.3	120	9.7	41	3.3	9	0.7	17	1.4
KYMENLAAKSON SHP - KYMMENEDALENS SVD														
2003	843	280	33.2	843	91	10.8	59	7.0	9	1.1	26	3.1	18	2.1
2004	781	270	34.6	781	107	13.7	81	10.4	16	2.0	32	4.1	15	1.9
2005	822	320	38.9	822	117	14.2	83	10.1	16	1.9	24	2.9	19	2.3
2006	863	362	41.9	863	109	12.6	75	8.7	25	2.9	24	2.8	16	1.9
2007	789	355	45.0	789	113	14.3	75	9.5	27	3.4	35	4.4	15	1.9
2008	797	358	44.9	797	101	12.7	56	7.0	27	3.4	32	4.0	19	2.4
ETELÄ-KARJALAN SHP - SÖDRA KARELENS SVD														
2003	737	263	35.7	737	63	8.5	24	3.3	21	2.8	2	0.3	19	2.6
2004	831	285	34.3	831	61	7.3	31	3.7	22	2.6	1	0.1	13	1.6
2005	757	276	36.5	757	73	9.6	27	3.6	28	3.7	8	1.1	21	2.8
2006	783	295	37.7	783	74	9.5	36	4.6	24	3.1	1	0.1	17	2.2
2007	800	253	31.6	800	70	8.8	41	5.1	19	2.4	3	0.4	12	1.5
2008	959	302	31.5	959	81	8.4	39	4.1	27	2.8	2	0.2	18	1.9
ETELÄ-SAVON SHP - SÖDRA SAVOLAX SVD														
2003	830	279	33.6	830	89	10.7	71	8.6	19	2.3	37	4.5	8	1.0
2004	871	334	38.3	868	85	9.8	54	6.2	12	1.4	45	5.2	3	0.3
2005	864	356	41.2	863	112	13.0	71	8.2	59	6.8	28	3.2	4	0.5
2006	875	280	32.0	874	95	10.9	68	7.8	48	5.5	19	2.2	-	-
2007	848	249	29.4	848	65	7.7	43	5.1	38	4.5	9	1.1	1	0.1
2008	893	255	28.6	893	84	9.4	68	7.6	45	5.0	11	1.2	1	0.1
ITÄ-SAVON SHP - ÖSTRA SAVOLAX SVD														
2003	242	73	30.2	242	32	13.2	27	11.2	19	7.9	16	6.6	1	0.4
2004	253	82	32.4	253	23	9.1	21	8.3	16	6.3	9	3.6	2	0.8
2005	284	79	27.8	284	30	10.6	29	10.2	24	8.5	15	5.3	3	1.1
2006	251	79	31.5	251	34	13.5	31	12.4	28	11.2	12	4.8	3	1.2
2007	240	58	24.2	240	18	7.5	18	7.5	6	2.5	1	0.4	-	-
2008	209	59	28.2	209	26	12.4	26	12.4	14	6.7	-	-	3	1.4

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	P.päivillä Med t.dagar With c.days	% %	Ilmoitettu Deklarerat Reported	Pak.toim T.åtgärder C.means	% %	Eristys Isolering Isolation	% %	Leposide Bälte Belted	% %	Injektio Injektion Injection	% %	Kiinnipito Fasthållning Adherence	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
POHJOIS-KARJALAN SHP - NORRA KARELENS SVD														
2003	929	391	42.1	929	159	17.1	117	12.6	19	2.0	7	0.8	17	1.8
2004	981	467	47.6	981	180	18.3	132	13.5	16	1.6	18	1.8	18	1.8
2005	932	462	49.6	932	136	14.6	105	11.3	8	0.9	11	1.2	13	1.4
2006	959	512	53.4	959	120	12.5	88	9.2	22	2.3	8	0.8	5	0.5
2007	827	474	57.3	827	141	17.0	120	14.5	2	0.2	15	1.8	5	0.6
2008	822	433	52.7	822	127	15.5	105	12.8	37	4.5	30	3.6	17	2.1
POHJOIS-SAVON SHP - NORRA SAVOLAX SVD														
2003	1791	420	23.5	1791	178	9.9	92	5.1	118	6.6	63	3.5	37	2.1
2004	1926	447	23.2	1926	228	11.8	121	6.3	171	8.9	71	3.7	21	1.1
2005	2036	488	24.0	2036	216	10.6	136	6.7	149	7.3	42	2.1	18	0.9
2006	2033	476	23.4	2029	274	13.5	197	9.7	189	9.3	35	1.7	20	1.0
2007	2073	487	23.5	2073	251	12.1	168	8.1	162	7.8	30	1.4	5	0.2
2008	2048	427	20.8	2048	215	10.5	135	6.6	152	7.4	29	1.4	9	0.4
KESKI-SUOMEN SHP - MELLERSTA FINLANDS SVD														
2003	1365	478	35.0	1365	104	7.6	54	4.0	54	4.0	26	1.9	19	1.4
2004	1347	455	33.8	1347	117	8.7	58	4.3	67	5.0	36	2.7	16	1.2
2005	1347	468	34.7	1346	126	9.4	78	5.8	71	5.3	51	3.8	15	1.1
2006	1286	424	33.0	1286	123	9.6	64	5.0	72	5.6	51	4.0	26	2.0
2007	1190	374	31.4	1189	108	9.1	69	5.8	46	3.9	33	2.8	22	1.9
2008	1122	396	35.3	1120	99	8.8	54	4.8	48	4.3	20	1.8	23	2.1
ETELÄ-POHJANMAAN SHP - SYD-ÖSTERBOTTENS SVD														
2003	1149	206	17.9	1148	106	9.2	67	5.8	25	2.2	16	1.4	25	2.2
2004	1170	192	16.4	1170	91	7.8	49	4.2	22	1.9	27	2.3	25	2.1
2005	1191	354	29.7	1191	105	8.8	69	5.8	21	1.8	20	1.7	25	2.1
2006	1134	358	31.6	1134	118	10.4	78	6.9	20	1.8	33	2.9	23	2.0
2007	1081	342	31.6	1081	95	8.8	59	5.5	18	1.7	21	1.9	21	1.9
2008	1131	335	29.6	1131	100	8.8	64	5.7	18	1.6	14	1.2	27	2.4
VAASAN SHP - VASA SVD														
2003	567	151	26.6	567	60	10.6	39	6.9	2	0.4	20	3.5	14	2.5
2004	641	176	27.5	641	73	11.4	42	6.6	4	0.6	22	3.4	16	2.5
2005	645	139	21.6	645	52	8.1	24	3.7	5	0.8	18	2.8	12	1.9
2006	635	168	26.5	635	54	8.5	32	5.0	6	0.9	18	2.8	11	1.7
2007	676	144	21.3	676	55	8.1	37	5.5	2	0.3	18	2.7	8	1.2
2008	721	158	21.9	721	72	10.0	44	6.1	10	1.4	29	4.0	15	2.1
KESKI-POHJANMAAN SHP - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SVD														
2003	372	144	38.7	372	14	3.8	5	1.3	13	3.5	-	-	1	0.3
2004	362	155	42.8	362	21	5.8	1	0.3	14	3.9	3	0.8	5	1.4
2005	390	151	38.7	390	33	8.5	11	2.8	18	4.6	-	-	10	2.6
2006	411	156	38.0	411	35	8.5	9	2.2	24	5.8	2	0.5	4	1.0
2007	405	147	36.3	405	26	6.4	6	1.5	19	4.7	-	-	4	1.0
2008	482	162	33.6	482	41	8.5	21	4.4	22	4.6	4	0.8	6	1.2
POHJOIS-POHJANMAAN SHP - NORRA ÖSTERBOTTENS SVD														
2003	2274	402	17.7	2273	135	5.9	44	1.9	88	3.9	34	1.5	20	0.9
2004	2254	442	19.6	2251	131	5.8	19	0.8	92	4.1	29	1.3	20	0.9
2005	2287	429	18.8	2281	135	5.9	25	1.1	85	3.7	30	1.3	23	1.0
2006	2283	466	20.4	2283	163	7.1	40	1.8	102	4.5	26	1.1	27	1.2
2007	2405	784	32.6	2404	144	6.0	35	1.5	77	3.2	24	1.0	38	1.6
2008	2443	886	36.3	2443	149	6.1	49	2.0	75	3.1	27	1.1	28	1.1
KAINUUN SHP - KAJANALANDS SVD														
2003	431	125	29.0	431	28	6.5	12	2.8	11	2.6	12	2.8	14	3.2
2004	412	116	28.2	412	28	6.8	15	3.6	12	2.9	9	2.2	9	2.2
2005	455	146	32.1	455	39	8.6	19	4.2	15	3.3	10	2.2	10	2.2
2006	434	135	31.1	434	33	7.6	16	3.7	16	3.7	9	2.1	6	1.4
2007	410	132	32.2	410	17	4.1	5	1.2	7	1.7	6	1.5	5	1.2
2008	457	160	35.0	457	24	5.3	9	2.0	17	3.7	2	0.4	2	0.4
LÄNSI-POHJAN SHP - LÄNSI-POHJA SVD														
2003	320	70	21.9	320	27	8.4	15	4.7	9	2.8	8	2.5	-	-
2004	364	64	17.6	364	22	6.0	9	2.5	11	3.0	4	1.1	2	0.5
2005	358	94	26.3	358	22	6.1	3	0.8	11	3.1	8	2.2	1	0.3
2006	354	76	21.5	354	18	5.1	5	1.4	10	2.8	3	0.8	-	-
2007	312	72	23.1	312	21	6.7	-	-	11	3.5	9	2.9	2	0.6
2008	346	49	14.2	346	19	5.5	5	1.4	11	3.2	6	1.7	1	0.3
LAPIN SHP - LAPPLANDS SVD														
2003	575	186	32.3	575	42	7.3	17	3.0	13	2.3	-	-	14	2.4
2004	665	200	30.1	665	59	8.9	31	4.7	18	2.7	3	0.5	13	2.0
2005	661	248	37.5	661	65	9.8	25	3.8	28	4.2	-	-	13	2.0
2006	707	253	35.8	707	80	11.3	40	5.7	28	4.0	-	-	16	2.3
2007	689	195	28.3	688	76	11.0	39	5.7	25	3.6	-	-	14	2.0
2008	622	184	29.6	622	67	10.8	38	6.1	29	4.7	-	-	8	1.3

Potilaat Patienter Patients 1	Yht. Summa All 2	P.päivillä Med t.dagar With c.days 3	% % % 4	Ilmoitettu Deklarerat Reported 5	Pak.toim T.åtgärder C.means 6	% % % 7	Eristys Isolering Isolation 8	% % % 9	Leposide Bälte Belted 10	% % % 11	Injektio Injektion Injection 12	% % % 13	Kiinnipito Fasthållning Adherence 14	% % % 15
AHVENANMAA - ÅLAND														
2003	149	14	9.4	144	3	2.1	2	1.4	-	-	-	-	1	0.7
2004	144	17	11.8	133	8	6.0	4	3.0	1	0.8	1	0.8	2	1.5
2005	163	25	15.3	159	10	6.3	9	5.7	-	-	1	0.6	-	-
2006	152	19	12.5	150	6	4.0	5	3.3	1	0.7	2	1.3	2	1.3
2007	152	29	19.1	148	6	4.1	4	2.7	-	-	2	1.4	-	-
2008	157	13	8.3	156	7	4.5	6	3.8	3	1.9	6	3.8	3	1.9
HUS														
2003	4740	1642	34.6	4705	670	14.2	402	8.5	273	5.8	134	2.8	156	3.3
2004	4841	1665	34.4	4812	700	14.5	384	8.0	257	5.3	187	3.9	158	3.3
2005	4894	1675	34.2	4863	689	14.2	406	8.3	240	4.9	181	3.7	161	3.3
2006	5001	1847	36.9	4981	737	14.8	407	8.2	251	5.0	236	4.7	187	3.8
2007	5059	1733	34.3	5021	751	15.0	464	9.2	252	5.0	197	3.9	166	3.3
2008	5223	1610	30.8	5211	708	13.6	406	7.8	226	4.3	170	3.3	208	4.0
VALTION MIELISAIRAALAT - STATENS SINNESSJUKHUS														
2003	126	57	45.2	117	42	35.9	39	33.3	5	4.3	19	16.2	1	0.9
2004	123	53	43.1	114	45	39.5	39	34.2	15	13.2	17	14.9	5	4.4
2005	149	54	36.2	136	48	35.3	42	30.9	11	8.1	21	15.4	1	0.7
2006	121	56	46.3	118	43	36.4	38	32.2	8	6.8	15	12.7	4	3.4
2007	121	57	47.1	120	41	34.2	30	25.0	11	9.2	24	20.0	3	2.5
2008	135	54	40.0	135	43	31.9	38	28.1	7	5.2	21	15.6	-	-
VANKISAIRAALAT - SJUKHUS FÖR FÅNGAR														
2003	298	63	21.1	296	57	19.3	56	18.9	-	-	5	1.7	1	0.3
2004	300	59	19.7	300	67	22.3	66	22.0	1	0.3	8	2.7	-	-
2005	335	54	16.1	335	77	23.0	76	22.7	4	1.2	4	1.2	-	-
2006	290	47	16.2	290	64	22.1	61	21.0	-	-	4	1.4	-	-
2007	275	53	19.3	275	78	28.4	78	28.4	3	1.1	4	1.5	-	-
2008	325	42	12.9	325	33	10.2	33	10.2	-	-	2	0.6	1	0.3

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	P.päivillä Med t.dagar With c.days	% %	Ilmoitettu Deklarerat Reported	Pak.toim T.åtgärder C.means	% %	Eristys Isolering Isolation	% %	Leposide Bälte Belted	% %	Injektio Injektion Injection	% %	Kiinnipito Fasthållning Adherence	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KOTIKUNNAN SHP - SVD AV HEMKOMMUN														
HUS Uusimaa ilman Hkiä-Nyland utan Hfors														
2003	4005	1403	35.0	3989	576	14.4	363	9.1	218	5.5	121	3.0	122	3.1
2004	4062	1464	36.0	4047	590	14.6	349	8.6	217	5.4	161	4.0	116	2.9
2005	3901	1419	36.4	3881	582	15.0	360	9.3	185	4.8	164	4.2	122	3.1
2006	4149	1642	39.6	4131	629	15.2	384	9.3	210	5.1	223	5.4	128	3.1
2007	4112	1487	36.2	4075	618	15.2	406	10.0	188	4.6	176	4.3	115	2.8
2008	4232	1358	32.1	4222	584	13.8	371	8.8	194	4.6	148	3.5	140	3.3
HUS Helsinki - Helsingfors														
2003	3894	1191	30.6	3863	484	12.5	343	8.9	321	8.3	161	4.2	68	1.8
2004	3731	1056	28.3	3713	393	10.6	274	7.4	227	6.1	89	2.4	69	1.9
2005	3683	1023	27.8	3672	364	9.9	262	7.1	239	6.5	84	2.3	60	1.6
2006	3716	1106	29.8	3713	402	10.8	278	7.5	263	7.1	64	1.7	96	2.6
2007	3687	948	25.7	3684	363	9.9	256	6.9	240	6.5	63	1.7	62	1.7
2008	3640	968	26.6	3638	327	9.0	204	5.6	175	4.8	54	1.5	86	2.4
Varsinais-Suomen shp - Egentliga Finlands svd														
2003	2504	847	33.8	2452	393	16.0	208	8.5	82	3.3	130	5.3	66	2.7
2004	2680	819	30.6	2664	259	9.7	141	5.3	53	2.0	74	2.8	58	2.2
2005	2733	840	30.7	2722	254	9.3	157	5.8	41	1.5	72	2.6	47	1.7
2006	2728	527	19.3	2318	244	10.5	167	7.2	28	1.2	84	3.6	33	1.4
2007	2657	858	32.3	2650	273	10.3	192	7.2	20	0.8	111	4.2	44	1.7
2008	2578	911	35.3	2573	232	9.0	160	6.2	26	1.0	80	3.1	44	1.7
Satakunnan shp - Satakunda svd														
2003	1218	380	31.2	1217	122	10.0	64	5.3	41	3.4	40	3.3	17	1.4
2004	1320	428	32.4	1319	150	11.4	72	5.5	46	3.5	57	4.3	29	2.2
2005	1264	458	36.2	1262	140	11.1	99	7.8	45	3.6	45	3.6	5	0.4
2006	1305	468	35.9	1287	126	9.8	83	6.4	46	3.6	45	3.5	1	0.1
2007	1394	499	35.8	1391	152	10.9	117	8.4	47	3.4	50	3.6	4	0.3
2008	1461	540	37.0	1458	174	11.9	130	8.9	55	3.8	43	2.9	4	0.3
Kanta-Hämeen shp - Centrala Tavastlands svd														
2003	1119	182	16.3	1119	97	8.7	55	4.9	30	2.7	19	1.7	18	1.6
2004	1130	174	15.4	1128	102	9.0	51	4.5	40	3.5	9	0.8	19	1.7
2005	1103	219	19.9	1103	121	11.0	75	6.8	35	3.2	11	1.0	29	2.6
2006	1043	188	18.0	1041	94	9.0	54	5.2	17	1.6	12	1.2	21	2.0
2007	1023	318	31.1	1023	110	10.8	76	7.4	23	2.2	16	1.6	19	1.9
2008	998	296	29.7	998	92	9.2	63	6.3	15	1.5	9	0.9	20	2.0
Pirkanmaan shp - Birkalands svd														
2003	2587	823	31.8	2587	242	9.4	172	6.6	18	0.7	58	2.2	21	0.8
2004	2631	904	34.4	2629	243	9.2	194	7.4	13	0.5	78	3.0	14	0.5
2005	2768	927	33.5	2768	303	10.9	223	8.1	27	1.0	119	4.3	25	0.9
2006	2616	892	34.1	2616	247	9.4	196	7.5	27	1.0	57	2.2	12	0.5
2007	2671	759	28.4	2585	290	11.2	237	9.2	18	0.7	77	3.0	16	0.6
2008	2783	819	29.4	2707	267	9.9	217	8.0	23	0.8	77	2.8	18	0.7
Päijät-Hämeen shp - Päijät-Häme svd														
2003	1214	319	26.3	1213	164	13.5	119	9.8	50	4.1	49	4.0	31	2.6
2004	1110	281	25.3	1110	170	15.3	122	11.0	41	3.7	27	2.4	35	3.2
2005	1115	286	25.7	1114	170	15.3	126	11.3	31	2.8	26	2.3	30	2.7
2006	1113	442	39.7	1112	165	14.8	117	10.5	43	3.9	26	2.3	24	2.2
2007	1187	460	38.8	1187	152	12.8	130	11.0	27	2.3	12	1.0	10	0.8
2008	1255	450	35.9	1255	157	12.5	127	10.1	41	3.3	11	0.9	15	1.2
Kymenlaakson shp - Kymmenedalens svd														
2003	881	287	32.6	881	93	10.6	62	7.0	11	1.2	27	3.1	16	1.8
2004	808	275	34.0	808	111	13.7	85	10.5	19	2.4	32	4.0	15	1.9
2005	840	325	38.7	840	122	14.5	88	10.5	18	2.1	25	3.0	19	2.3
2006	876	368	42.0	876	114	13.0	79	9.0	26	3.0	24	2.7	16	1.8
2007	795	348	43.8	795	116	14.6	77	9.7	29	3.6	34	4.3	15	1.9
2008	812	357	44.0	812	102	12.6	57	7.0	27	3.3	33	4.1	18	2.2
Etelä-Karjalan shp - Södra Karelens svd														
2003	753	269	35.7	753	67	8.9	31	4.1	18	2.4	7	0.9	19	2.5
2004	835	277	33.2	835	64	7.7	34	4.1	23	2.8	1	0.1	15	1.8
2005	746	266	35.7	746	72	9.7	31	4.2	26	3.5	9	1.2	19	2.5
2006	765	279	36.5	765	71	9.3	37	4.8	20	2.6	1	0.1	17	2.2
2007	787	244	31.0	787	71	9.0	42	5.3	19	2.4	3	0.4	12	1.5
2008	942	287	30.5	942	76	8.1	35	3.7	26	2.8	4	0.4	18	1.9
Etelä-Savon shp - Södra Savolax svd														
2003	788	252	32.0	788	91	11.5	72	9.1	19	2.4	39	4.9	9	1.1
2004	832	298	35.8	830	77	9.3	50	6.0	12	1.4	38	4.6	3	0.4
2005	777	311	40.0	776	99	12.8	62	8.0	51	6.6	27	3.5	4	0.5
2006	818	248	30.3	817	90	11.0	63	7.7	45	5.5	18	2.2	2	0.2
2007	826	228	27.6	826	66	8.0	41	5.0	39	4.7	10	1.2	1	0.1
2008	882	230	26.1	882	76	8.6	58	6.6	39	4.4	12	1.4	2	0.2

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	P.päivillä Med With	% t.dagar c.days	% Ilmoitettu Deklarerat Reported	Pak.toim T.åtgärder C.means	% Isolering Isolation	% Eristys Isolation	% Leposide Bälte Belted	% Injektio Injektion Injection	% Kiinnipito Fasthållning Adherence				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Itä-Savon shp - Östra Savolax svd														
2003	305	92	30.2	305	41	13.4	31	10.2	22	7.2	19	6.2	4	1.3
2004	328	115	35.1	328	34	10.4	27	8.2	16	4.9	15	4.6	2	0.6
2005	345	105	30.4	345	37	10.7	33	9.6	28	8.1	16	4.6	3	0.9
2006	310	104	33.5	310	40	12.9	33	10.6	31	10.0	14	4.5	3	1.0
2007	289	74	25.6	289	21	7.3	21	7.3	7	2.4	2	0.7	-	-
2008	239	65	27.2	239	28	11.7	28	11.7	15	6.3	1	0.4	3	1.3
Pohjois-Karjalan shp - Norra Karelens svd														
2003	921	376	40.8	920	156	17.0	116	12.6	20	2.2	8	0.9	15	1.6
2004	1002	463	46.2	1002	182	18.2	130	13.0	27	2.7	22	2.2	19	1.9
2005	948	454	47.9	945	143	15.1	105	11.1	15	1.6	14	1.5	14	1.5
2006	982	500	50.9	981	123	12.5	88	9.0	26	2.7	9	0.9	6	0.6
2007	882	480	54.4	882	143	16.2	121	13.7	7	0.8	17	1.9	5	0.6
2008	867	426	49.1	867	130	15.0	105	12.1	41	4.7	30	3.5	16	1.8
Pohjois-Savon shp - Norra Savolax svd														
2003	1730	407	23.5	1729	186	10.8	101	5.8	120	6.9	64	3.7	38	2.2
2004	1841	430	23.4	1840	220	12.0	122	6.6	161	8.8	66	3.6	23	1.3
2005	1951	462	23.7	1949	207	10.6	142	7.3	138	7.1	45	2.3	16	0.8
2006	1932	462	23.9	1929	271	14.0	200	10.4	186	9.6	35	1.8	17	0.9
2007	1900	455	23.9	1900	236	12.4	160	8.4	146	7.7	31	1.6	7	0.4
2008	1909	415	21.7	1909	214	11.2	142	7.4	144	7.5	31	1.6	10	0.5
Keski-Suomen shp - Mellersta Finlands svd														
2003	1370	463	33.8	1370	109	8.0	59	4.3	57	4.2	30	2.2	18	1.3
2004	1376	464	33.7	1372	127	9.3	69	5.0	69	5.0	36	2.6	15	1.1
2005	1368	479	35.0	1367	136	9.9	85	6.2	76	5.6	54	4.0	17	1.2
2006	1309	435	33.2	1308	128	9.8	68	5.2	75	5.7	55	4.2	27	2.1
2007	1204	379	31.5	1203	113	9.4	73	6.1	48	4.0	34	2.8	22	1.8
2008	1138	400	35.1	1137	106	9.3	58	5.1	50	4.4	21	1.8	23	2.0
Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-Österbottens svd														
2003	1101	196	17.8	1100	97	8.8	62	5.6	20	1.8	13	1.2	23	2.1
2004	1140	185	16.2	1139	89	7.8	49	4.3	21	1.8	27	2.4	24	2.1
2005	1141	331	29.0	1141	94	8.2	61	5.3	20	1.8	17	1.5	20	1.8
2006	1093	338	30.9	1092	115	10.5	77	7.1	18	1.6	31	2.8	19	1.7
2007	1049	335	31.9	1047	93	8.9	60	5.7	17	1.6	19	1.8	20	1.9
2008	1083	319	29.5	1083	94	8.7	66	6.1	14	1.3	14	1.3	23	2.1
Vaasan shp - Vasa svd														
2003	592	155	26.2	592	65	11.0	45	7.6	5	0.8	21	3.5	15	2.5
2004	668	181	27.1	668	78	11.7	45	6.7	6	0.9	25	3.7	18	2.7
2005	675	148	21.9	675	58	8.6	30	4.4	5	0.7	21	3.1	14	2.1
2006	668	183	27.4	668	57	8.5	36	5.4	9	1.3	18	2.7	10	1.5
2007	701	145	20.7	700	56	8.0	38	5.4	2	0.3	19	2.7	9	1.3
2008	738	153	20.7	738	67	9.1	40	5.4	9	1.2	27	3.7	15	2.0
Keski-Pohjanmaan shp - Mellersta Österbottens svd														
2003	376	138	36.7	376	18	4.8	9	2.4	12	3.2	1	0.3	4	1.1
2004	366	154	42.1	366	24	6.6	3	0.8	13	3.6	5	1.4	6	1.6
2005	371	146	39.4	371	37	10.0	16	4.3	18	4.9	1	0.3	11	3.0
2006	404	154	38.1	404	38	9.4	11	2.7	23	5.7	2	0.5	9	2.2
2007	401	145	36.2	401	28	7.0	9	2.2	20	5.0	1	0.2	5	1.2
2008	467	163	34.9	467	37	7.9	22	4.7	19	4.1	4	0.9	6	1.3
Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra Österbottens svd														
2003	2151	390	18.1	2149	132	6.1	47	2.2	79	3.7	32	1.5	17	0.8
2004	2170	430	19.8	2166	122	5.6	23	1.1	82	3.8	28	1.3	18	0.8
2005	2202	413	18.8	2195	139	6.3	36	1.6	78	3.6	32	1.5	22	1.0
2006	2185	457	20.9	2185	156	7.1	45	2.1	98	4.5	25	1.1	24	1.1
2007	2267	717	31.6	2266	150	6.6	49	2.2	72	3.2	29	1.3	36	1.6
2008	2316	811	35.0	2316	149	6.4	53	2.3	76	3.3	31	1.3	27	1.2
Kainuun shp - Kajanalands svd														
2003	434	122	28.1	434	28	6.5	11	2.5	12	2.8	13	3.0	14	3.2
2004	422	115	27.3	422	35	8.3	18	4.3	18	4.3	11	2.6	9	2.1
2005	453	145	32.0	453	37	8.2	17	3.8	13	2.9	9	2.0	11	2.4
2006	428	133	31.1	428	36	8.4	17	4.0	18	4.2	9	2.1	6	1.4
2007	422	139	32.9	422	24	5.7	10	2.4	12	2.8	8	1.9	5	1.2
2008	459	157	34.2	459	24	5.2	9	2.0	17	3.7	2	0.4	2	0.4
Länsi-Pohjan shp - Länsi-Pohja svd														
2003	335	73	21.8	335	30	9.0	17	5.1	11	3.3	9	2.7	1	0.3
2004	389	69	17.7	389	24	6.2	9	2.3	13	3.3	7	1.8	5	1.3
2005	399	103	25.8	399	30	7.5	4	1.0	17	4.3	9	2.3	1	0.3
2006	389	90	23.1	389	25	6.4	10	2.6	10	2.6	3	0.8	2	0.5
2007	344	82	23.8	344	27	7.8	4	1.2	12	3.5	11	3.2	4	1.2
2008	365	56	15.3	365	23	6.3	8	2.2	12	3.3	8	2.2	1	0.3

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	P.päivillä Med t.dagar With c.days	% %	Ilmoitettu Deklarerat Reported	Pak.toim T.åtgärder C.means	% %	Eristys Isolering Isolation	% %	Leposide Bälte Belted	% %	Injektio Injektion Injection	% %	Kiinnipito Fasthållning Adherence	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lapin shp - Lapplands svd														
2003	605	187	30.9	605	42	6.9	18	3.0	14	2.3	2	0.3	14	2.3
2004	662	206	31.1	662	63	9.5	32	4.8	22	3.3	5	0.8	14	2.1
2005	649	242	37.3	649	65	10.0	27	4.2	26	4.0	3	0.5	15	2.3
2006	714	240	33.6	714	75	10.5	38	5.3	28	3.9	1	0.1	15	2.1
2007	694	224	32.3	693	74	10.7	42	6.1	22	3.2	2	0.3	13	1.9
2008	644	209	32.5	644	63	9.8	36	5.6	25	3.9	1	0.2	9	1.4
Ahvenanmaa - Åland														
2003	144	14	9.7	139	4	2.9	3	2.2	1	0.7	1	0.7	1	0.7
2004	136	13	9.6	125	7	5.6	4	3.2	1	0.8	-	-	2	1.6
2005	163	26	16.0	159	11	6.9	10	6.3	1	0.6	1	0.6	-	-
2006	145	18	12.4	142	6	4.2	5	3.5	1	0.7	2	1.4	2	1.4
2007	143	26	18.2	140	7	5.0	5	3.6	1	0.7	1	0.7	1	0.7
2008	160	17	10.6	159	7	4.4	6	3.8	3	1.9	6	3.8	3	1.9
Ulkomaalaisia - Utländska														
2003	96	26	27.1	96	11	11.5	7	7.3	5	5.2	5	5.2	-	-
2004	104	30	28.8	104	11	10.6	9	8.7	3	2.9	3	2.9	-	-
2005	114	36	31.6	113	19	16.8	15	13.3	6	5.3	1	0.9	-	-
2006	127	47	37.0	127	16	12.6	10	7.9	7	5.5	7	5.5	-	-
2007	115	53	46.1	114	29	25.4	20	17.5	13	11.4	7	6.1	-	-
2008	160	75	46.9	160	25	15.6	21	13.1	7	4.4	6	3.8	1	0.6
Kotikunnasta ei tietoa - Hemkommun okänd														
2003	3	1	33.3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	33	8	24.2	33	9	27.3	8	24.2	-	-	3	9.1	-	-
2005	15	3	20.0	15	1	6.7	1	6.7	-	-	-	-	-	-
2006	16	2	12.5	16	2	12.5	2	12.5	-	-	-	-	-	-
2007	19	3	15.8	19	4	21.1	2	10.5	2	10.5	-	-	1	5.3
2008	6	2	33.3	6	2	33.3	2	33.3	1	16.7	-	-	-	-

Potilaat	Yht.	P.päivillä	%	Ilmoitettu	Pak.toim	%	Eristys	%	Leposide	%	Injektio	%	Kiinnipito	%
Patienter	Summa	Med t.dagar		Deklarerat	T.åtgärder		Isolering		Bälte		Injektion		Fasthållning	
Patients	All	With c.days		Reported	C.means		Isolation		Belted		Injection		Adherence	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS

- Ei tietoa

2003	90	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	49	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	45	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	287	2	0.7	93	20	21.5	16	17.2	1	1.1	7	7.5	-	-
2008	476	24	5.0	272	31	11.4	24	8.8	4	1.5	12	4.4	3	1.1

1 Lähetteellä tahdosta r:ttä

2003	9515	6867	72.2	9509	2147	22.6	1453	15.3	871	9.2	643	6.8	165	1.7
2004	9953	7179	72.1	9940	2058	20.7	1366	13.7	775	7.8	610	6.1	125	1.3
2005	10377	7682	74.0	10363	2231	21.5	1552	15.0	854	8.2	629	6.1	138	1.3
2006	10371	7685	74.1	10356	2210	21.3	1519	14.7	915	8.8	586	5.7	134	1.3
2007	9518	7388	77.6	9501	2056	21.6	1522	16.0	701	7.4	526	5.5	101	1.1
2008	9478	7474	78.9	9475	1950	20.6	1435	15.1	749	7.9	478	5.0	125	1.3

2 Oikeusturvak määr mielen t.tutk

2003	149	30	20.1	145	33	22.8	24	16.6	7	4.8	11	7.6	3	2.1
2004	118	12	10.2	114	18	15.8	16	14.0	5	4.4	6	5.3	1	0.9
2005	212	22	10.4	203	25	12.3	24	11.8	3	1.5	7	3.4	1	0.5
2006	152	15	9.9	150	15	10.0	13	8.7	3	2.0	6	4.0	-	-
2007	149	25	16.8	142	22	15.5	16	11.3	4	2.8	10	7.0	-	-
2008	155	21	13.5	154	16	10.4	14	9.1	1	0.6	3	1.9	-	-

3 Oikeusturvak määr hoito

2003	118	83	70.3	118	5	4.2	5	4.2	-	-	-	-	1	0.8
2004	82	60	73.2	81	9	11.1	9	11.1	2	2.5	-	-	-	-
2005	99	65	65.7	94	9	9.6	8	8.5	3	3.2	3	3.2	-	-
2006	81	41	50.6	80	3	3.8	3	3.8	2	2.5	-	-	-	-
2007	104	61	58.7	101	4	4.0	2	2.0	-	-	2	2.0	-	-
2008	109	63	57.8	109	7	6.4	6	5.5	2	1.8	1	0.9	-	-

4 Muu tulotapa

2003	21823	2092	9.6	21751	1177	5.4	594	2.7	359	1.7	225	1.0	385	1.8
2004	22055	2147	9.7	22013	1215	5.5	584	2.7	391	1.8	217	1.0	406	1.8
2005	21563	1975	9.2	21522	1099	5.1	546	2.5	313	1.5	177	0.8	369	1.7
2006	21323	2165	10.2	21281	1179	5.5	646	3.0	391	1.8	183	0.9	358	1.7
2007	22009	2516	11.4	21975	1276	5.8	738	3.4	375	1.7	205	0.9	333	1.5
2008	22533	2427	10.8	22520	1204	5.3	634	2.8	339	1.5	177	0.8	385	1.7

PAKKOTOIMET - TVÅNGSÅTGÄRDER

ERISTYS - ISOLERING

2003	2007	1597	79.6	2007	2007	100.0	2007	100.0	610	30.4	422	21.0	129	6.4
2004	1913	1519	79.4	1913	1913	100.0	1913	100.0	539	28.2	371	19.4	101	5.3
2005	2063	1669	80.9	2063	2063	100.0	2063	100.0	581	28.2	392	19.0	103	5.0
2006	2093	1690	80.7	2093	2093	100.0	2093	100.0	679	32.4	393	18.8	100	4.8
2007	2179	1781	81.7	2179	2179	100.0	2179	100.0	550	25.2	389	17.9	78	3.6
2008	2016	1661	82.4	2016	2016	100.0	2016	100.0	544	27.0	343	17.0	117	5.8

LEPOSIDE - BÄLTE

2003	1183	845	71.4	1183	1183	100.0	610	51.6	1183	100.0	325	27.5	117	9.9
2004	1141	847	74.2	1141	1141	100.0	539	47.2	1141	100.0	265	23.2	102	8.9
2005	1138	887	77.9	1138	1138	100.0	581	51.1	1138	100.0	271	23.8	95	8.3
2006	1253	979	78.1	1253	1253	100.0	679	54.2	1253	100.0	259	20.7	93	7.4
2007	1029	829	80.6	1029	1029	100.0	550	53.4	1029	100.0	213	20.7	62	6.0
2008	1054	842	79.9	1054	1054	100.0	544	51.6	1054	100.0	210	19.9	101	9.6

TAHDONVASTAINEN INJEKTIO - MEDICINERING MOT VILJAN

2003	865	690	79.8	865	865	100.0	422	48.8	325	37.6	865	100.0	125	14.5
2004	818	703	85.9	818	818	100.0	371	45.4	265	32.4	818	100.0	96	11.7
2005	804	700	87.1	804	804	100.0	392	48.8	271	33.7	804	100.0	107	13.3
2006	764	645	84.4	764	764	100.0	393	51.4	259	33.9	764	100.0	83	10.9
2007	733	623	85.0	733	733	100.0	389	53.1	213	29.1	733	100.0	66	9.0
2008	653	568	87.0	653	653	100.0	343	52.5	210	32.2	653	100.0	106	16.2

FYYSINEN KIINNIPITÄMINEN - FYSISK FASTHÅLLNING

2003	551	211	38.3	551	551	100.0	129	23.4	117	21.2	125	22.7	551	100.0
2004	527	183	34.7	527	527	100.0	101	19.2	102	19.4	96	18.2	527	100.0
2005	504	185	36.7	504	504	100.0	103	20.4	95	18.8	107	21.2	504	100.0
2006	488	171	35.0	488	488	100.0	100	20.5	93	19.1	83	17.0	488	100.0
2007	425	139	32.7	425	425	100.0	78	18.4	62	14.6	66	15.5	425	100.0
2008	502	173	34.5	502	502	100.0	117	23.3	101	20.1	106	21.1	502	100.0

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	P.päivillä Med With	% t.dagar c.days	% Ilmoitettu Deklarerat Reported	Pak.toim T.åtgärder C.means	% Isolering Isolation	% Eristys Isolation	% Leposide Bälte Belted	% Injektio Injektion Injection	% Kiinnipito Fasthållning Adherence				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING														
- Ei tietoa														
2003	253	3	1.2	54	4	7.4	-	-	-	-	2	3.7	2	3.7
2004	197	22	11.2	57	5	8.8	2	3.5	3	5.3	1	1.8	2	3.5
2005	179	32	17.9	28	3	10.7	1	3.6	3	10.7	-	-	-	-
2006	880	15	1.7	50	1	2.0	1	2.0	-	-	-	-	-	-
2007	429	13	3.0	167	21	12.6	17	10.2	1	0.6	7	4.2	-	-
2008	515	26	5.0	273	32	11.7	25	9.2	4	1.5	12	4.4	3	1.1
1 Ei lääkehoitoa														
2003	3207	455	14.2	3203	272	8.5	51	1.6	39	1.2	9	0.3	189	5.9
2004	3132	444	14.2	3130	314	10.0	77	2.5	52	1.7	12	0.4	200	6.4
2005	2798	477	17.0	2798	272	9.7	74	2.6	48	1.7	14	0.5	164	5.9
2006	2730	492	18.0	2729	221	8.1	62	2.3	38	1.4	9	0.3	129	4.7
2007	2910	675	23.2	2906	254	8.7	92	3.2	41	1.4	12	0.4	133	4.6
2008	2901	632	21.8	2900	258	8.9	75	2.6	50	1.7	21	0.7	152	5.2
2 Neuroleptihoito														
2003	11834	5246	44.3	11828	1957	16.5	1359	11.5	743	6.3	586	5.0	205	1.7
2004	12129	5497	45.3	12121	1914	15.8	1246	10.3	703	5.8	572	4.7	179	1.5
2005	12659	5851	46.2	12648	1986	15.7	1369	10.8	714	5.6	552	4.4	195	1.5
2006	13041	5893	45.2	13032	2106	16.2	1420	10.9	812	6.2	551	4.2	222	1.7
2007	12547	5651	45.0	12524	1925	15.4	1355	10.8	646	5.2	489	3.9	173	1.4
2008	12532	5596	44.7	12530	1837	14.7	1265	10.1	637	5.1	441	3.5	243	1.9
3 Antidepressiivihoido														
2003	6767	622	9.2	6761	166	2.5	73	1.1	72	1.1	17	0.3	49	0.7
2004	6661	582	8.7	6659	137	2.1	57	0.9	53	0.8	15	0.2	40	0.6
2005	6193	525	8.5	6191	122	2.0	59	1.0	35	0.6	18	0.3	34	0.5
2006	5610	616	11.0	5606	140	2.5	68	1.2	63	1.1	17	0.3	30	0.5
2007	5771	655	11.3	5770	166	2.9	99	1.7	50	0.9	20	0.3	26	0.5
2008	5675	596	10.5	5674	136	2.4	86	1.5	50	0.9	12	0.2	17	0.3
4 Neurolepti- ja antidepressiivihoido														
2003	8034	1817	22.6	8022	550	6.9	317	4.0	194	2.4	165	2.1	57	0.7
2004	8273	1830	22.1	8270	508	6.1	317	3.8	188	2.3	152	1.8	63	0.8
2005	8112	1775	21.9	8106	494	6.1	303	3.7	165	2.0	140	1.7	63	0.8
2006	7980	1701	21.3	7973	502	6.3	337	4.2	187	2.3	114	1.4	51	0.6
2007	8290	1784	21.5	8276	549	6.6	394	4.8	169	2.0	154	1.9	59	0.7
2008	8674	1940	22.4	8671	513	5.9	361	4.2	179	2.1	122	1.4	50	0.6
5 Muu psyk. lääkehoito														
2003	4682	1067	22.8	4680	472	10.1	299	6.4	198	4.2	102	2.2	70	1.5
2004	4342	1063	24.5	4341	467	10.8	291	6.7	192	4.4	86	2.0	64	1.5
2005	4433	1101	24.8	4431	513	11.6	340	7.7	219	4.9	89	2.0	69	1.6
2006	4415	1218	27.6	4409	466	10.6	294	6.7	220	5.0	86	2.0	68	1.5
2007	4457	1280	28.7	4455	462	10.4	323	7.3	163	3.7	67	1.5	53	1.2
2008	4775	1336	28.0	4775	467	9.8	316	6.6	179	3.7	67	1.4	68	1.4

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	Ei lääkeh. % Ingen medic. Without med.	Neuroleptit % Neuroleptika Neuroleptic	Antidepress. % Antidepressivum Antidepressant	Muu ps.lääkeh. % Annan medicin. Other medical				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kaikki										
2003	28919	28809	3207	11.1	18002	62.5	13795	47.9	4682	16.3
2004	29579	29489	3132	10.6	18661	63.3	13930	47.2	4342	14.7
2005	29557	29498	2798	9.5	19135	64.9	13451	45.6	4433	15.0
2006	29654	29195	2730	9.4	19341	66.2	12836	44.0	4415	15.1
2007	29390	29236	2910	10.0	19103	65.3	13211	45.2	4457	15.2
2008	29972	29808	2901	9.7	19487	65.4	13544	45.4	4775	16.0
Miehet										
2003	14693	14634	1922	13.1	9016	61.6	6216	42.5	2617	17.9
2004	15043	15000	1871	12.5	9358	62.4	6192	41.3	2566	17.1
2005	14763	14733	1570	10.7	9502	64.5	5764	39.1	2610	17.7
2006	14599	14353	1484	10.3	9334	65.0	5434	37.9	2569	17.9
2007	14654	14578	1654	11.3	9372	64.3	5713	39.2	2591	17.8
2008	15052	14974	1635	10.9	9531	63.7	5907	39.4	2909	19.4
Naiset										
2003	14226	14175	1285	9.1	8986	63.4	7579	53.5	2065	14.6
2004	14536	14489	1261	8.7	9303	64.2	7738	53.4	1776	12.3
2005	14794	14765	1228	8.3	9633	65.2	7687	52.1	1823	12.3
2006	15055	14842	1246	8.4	10007	67.4	7402	49.9	1846	12.4
2007	14736	14658	1256	8.6	9731	66.4	7498	51.2	1866	12.7
2008	14920	14834	1266	8.5	9956	67.1	7637	51.5	1866	12.6
I K Ä - Å L D E R										
00_12										
2003	947	936	706	75.4	127	13.6	151	16.1	67	7.2
2004	1014	1008	713	70.7	172	17.1	125	12.4	104	10.3
2005	1040	1032	700	67.8	193	18.7	108	10.5	130	12.6
2006	1079	1057	658	62.3	263	24.9	107	10.1	136	12.9
2007	1172	1141	737	64.6	293	25.7	126	11.0	126	11.0
2008	1225	1211	720	59.5	353	29.1	129	10.7	171	14.1
13_17										
2003	1744	1735	788	45.4	581	33.5	625	36.0	171	9.9
2004	1799	1788	871	48.7	607	33.9	584	32.7	143	8.0
2005	1981	1963	842	42.9	716	36.5	675	34.4	205	10.4
2006	1946	1897	727	38.3	783	41.3	669	35.3	166	8.8
2007	2163	2137	828	38.7	850	39.8	768	35.9	199	9.3
2008	2300	2276	783	34.4	997	43.8	910	40.0	199	8.7
18_64										
2003	22596	22524	1569	7.0	14589	64.8	11342	50.4	4001	17.8
2004	22844	22793	1406	6.2	15032	66.0	11396	50.0	3616	15.9
2005	22531	22505	1120	5.0	15266	67.8	10906	48.5	3621	16.1
2006	22333	22017	1183	5.4	15185	69.0	10240	46.5	3586	16.3
2007	22088	22034	1190	5.4	15093	68.5	10642	48.3	3584	16.3
2008	22401	22312	1233	5.5	15122	67.8	10751	48.2	3939	17.7
65+										
2003	3733	3711	157	4.2	2758	74.3	1716	46.2	444	12.0
2004	4029	4005	157	3.9	2905	72.5	1860	46.4	481	12.0
2005	4095	4087	142	3.5	3005	73.5	1788	43.7	483	11.8
2006	4391	4318	167	3.9	3172	73.5	1856	43.0	530	12.3
2007	4054	4011	164	4.1	2918	72.7	1696	42.3	548	13.7
2008	4138	4100	172	4.2	3065	74.8	1778	43.4	470	11.5

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	Ei lääkeh. Ingen medic. Without med.	% %	Neuroleptit Neuroleptika Neuroleptic	% %	Antidepress. Antidepressivum Antidepressant	% %	Muu ps.lääkeh. Annan medicin. Other medical	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S										
F00-F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät										
2003	1449	1444	78	5.4	1096	75.9	440	30.5	223	15.4
2004	1440	1428	74	5.2	1011	70.8	439	30.7	265	18.6
2005	1447	1444	78	5.4	1039	72.0	386	26.7	269	18.6
2006	1523	1483	71	4.8	1111	74.9	375	25.3	260	17.5
2007	1435	1422	90	6.3	1025	72.1	348	24.5	281	19.8
2008	1458	1449	73	5.0	1070	73.8	373	25.7	257	17.7
F10-F19 Lääk-päihteiden aivo-oireyht										
2003	3950	3935	397	10.1	1852	47.1	1394	35.4	1381	35.1
2004	4154	4151	389	9.4	1900	45.8	1435	34.6	1485	35.8
2005	4206	4204	372	8.8	1952	46.4	1365	32.5	1544	36.7
2006	4331	4239	408	9.6	1917	45.2	1315	31.0	1629	38.4
2007	4445	4429	517	11.7	1975	44.6	1447	32.7	1629	36.8
2008	4547	4526	448	9.9	1976	43.7	1487	32.9	1821	40.2
F20-F29 Skitsofreniat,skit.häir,harhal										
2003	10558	10535	284	2.7	9635	91.5	3243	30.8	1033	9.8
2004	10272	10248	253	2.5	9461	92.3	3118	30.4	766	7.5
2005	10115	10102	174	1.7	9451	93.6	2919	28.9	704	7.0
2006	10165	10089	230	2.3	9425	93.4	2718	26.9	713	7.1
2007	9668	9641	176	1.8	8997	93.3	2723	28.2	688	7.1
2008	9476	9410	188	2.0	8761	93.1	2695	28.6	698	7.4
F30-F39 Mielialahäiriöt										
2003	9586	9562	588	6.1	4670	48.8	7092	74.2	1315	13.8
2004	9749	9723	580	6.0	5068	52.1	7228	74.3	1032	10.6
2005	9664	9648	522	5.4	5280	54.7	6922	71.7	1085	11.2
2006	9366	9194	463	5.0	5267	57.3	6510	70.8	1034	11.2
2007	9515	9463	491	5.2	5481	57.9	6770	71.5	1056	11.2
2008	9905	9856	527	5.3	5862	59.5	6900	70.0	1117	11.3
F40-F48 Neuroosit ja psykosom. häiriöt										
2003	2361	2349	580	24.7	693	29.5	1286	54.7	386	16.4
2004	2346	2340	527	22.5	781	33.4	1286	55.0	347	14.8
2005	2149	2138	377	17.6	816	38.2	1205	56.4	313	14.6
2006	2186	2127	348	16.4	883	41.5	1208	56.8	316	14.9
2007	2391	2381	380	16.0	989	41.5	1375	57.7	331	13.9
2008	2550	2537	426	16.8	1092	43.0	1462	57.6	349	13.8
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oireyht										
2003	276	274	84	30.7	90	32.8	135	49.3	45	16.4
2004	312	309	100	32.4	95	30.7	155	50.2	41	13.3
2005	348	346	93	26.9	140	40.5	182	52.6	35	10.1
2006	393	385	106	27.5	158	41.0	199	51.7	45	11.7
2007	412	409	127	31.1	170	41.6	203	49.6	40	9.8
2008	400	392	112	28.6	174	44.4	218	55.6	34	8.7
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.häiriöt										
2003	1211	1210	153	12.6	659	54.5	731	60.4	211	17.4
2004	1153	1153	119	10.3	678	58.8	708	61.4	195	16.9
2005	1091	1091	109	10.0	663	60.8	675	61.9	148	13.6
2006	1071	1059	87	8.2	679	64.1	639	60.3	161	15.2
2007	979	979	87	8.9	620	63.3	577	58.9	165	16.9
2008	938	936	81	8.7	611	65.3	548	58.5	170	18.2
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus										
2003	143	143	13	9.1	105	73.4	56	39.2	24	16.8
2004	148	148	16	10.8	104	70.3	46	31.1	24	16.2
2005	155	155	14	9.0	111	71.6	45	29.0	23	14.8
2006	171	166	21	12.7	130	78.3	49	29.5	16	9.6
2007	177	177	11	6.2	140	79.1	62	35.0	26	14.7
2008	154	154	21	13.6	109	70.8	45	29.2	24	15.6
F80-F89 Pyykkisen kehityksen häiriöt										
2003	197	191	115	60.2	59	30.9	32	16.8	12	6.3
2004	232	230	113	49.1	85	37.0	48	20.9	21	9.1
2005	235	232	117	50.4	88	37.9	39	16.8	24	10.3
2006	259	252	108	42.9	115	45.6	33	13.1	28	11.1
2007	299	291	109	37.5	136	46.7	52	17.9	46	15.8
2008	296	290	100	34.5	143	49.3	57	19.7	50	17.2
F90-F98 Laps./nuor. alkavat psyk.häir										
2003	1117	1111	761	68.5	190	17.1	199	17.9	110	9.9
2004	1209	1205	801	66.5	222	18.4	177	14.7	151	12.5
2005	1205	1195	720	60.3	249	20.8	191	16.0	194	16.2
2006	1251	1221	651	53.3	351	28.7	195	16.0	174	14.3
2007	1314	1294	719	55.6	365	28.2	217	16.8	171	13.2
2008	1368	1364	705	51.7	443	32.5	227	16.6	209	15.3

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	Ei lääkeh. Ingen medic. Without med.	% %	Neuroleptit Neuroleptika Neuroleptic	% %	Antidepress. Antidepressivum Antidepressant	% %	Muu ps.lääkeh. Annan medicin. Other medical	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S A I R A A L A N S I J A I N T I A L U E - S J U K H U S O M R Å D E										
HELSINKI / TERVEYSKESKUS - HELSINGFORS / HVC										
2003	3174	3159	187	5.9	2411	76.3	1216	38.5	815	25.8
2004	3018	3007	152	5.1	2234	74.3	1110	36.9	452	15.0
2005	2936	2933	123	4.2	2288	78.0	1008	34.4	367	12.5
2006	3071	3071	161	5.2	2284	74.4	1005	32.7	490	16.0
2007	2992	2989	134	4.5	2218	74.2	1059	35.4	531	17.8
2008	2933	2931	143	4.9	2264	77.2	1066	36.4	407	13.9
VARSINAIS-SUOMEN SHP - EAGENTLIGA FINLANDS SVD										
2003	2438	2404	226	9.4	1495	62.2	1312	54.6	318	13.2
2004	2630	2614	269	10.3	1572	60.1	1319	50.5	439	16.8
2005	2677	2664	227	8.5	1652	62.0	1339	50.3	464	17.4
2006	2680	2262	157	6.9	1506	66.6	1056	46.7	363	16.0
2007	2609	2603	269	10.3	1593	61.2	1250	48.0	468	18.0
2008	2544	2543	194	7.6	1559	61.3	1174	46.2	549	21.6
SATAKUNNAN SHP - SATAKUNDA SVD										
2003	1185	1185	95	8.0	698	58.9	663	55.9	197	16.6
2004	1306	1306	120	9.2	799	61.2	745	57.0	195	14.9
2005	1245	1245	97	7.8	798	64.1	674	54.1	183	14.7
2006	1300	1300	98	7.5	853	65.6	709	54.5	206	15.8
2007	1387	1387	120	8.7	919	66.3	733	52.8	227	16.4
2008	1451	1451	117	8.1	861	59.3	790	54.4	283	19.5
KANTA-HÄMEEN SHP - CENTRALA TAVASTLANDS SVD										
2003	1100	1100	132	12.0	636	57.8	565	51.4	135	12.3
2004	1126	1125	125	11.1	676	60.1	550	48.9	194	17.2
2005	1096	1096	113	10.3	664	60.6	484	44.2	211	19.3
2006	1027	1026	98	9.6	665	64.8	471	45.9	139	13.5
2007	1009	1009	108	10.7	667	66.1	428	42.4	151	15.0
2008	967	967	107	11.1	626	64.7	442	45.7	93	9.6
PIRKANMAAN SHP - BIRKALANDS SVD										
2003	2610	2587	238	9.2	1595	61.7	1305	50.4	319	12.3
2004	2680	2660	221	8.3	1576	59.2	1308	49.2	421	15.8
2005	2843	2836	268	9.4	1755	61.9	1363	48.1	386	13.6
2006	2699	2678	257	9.6	1658	61.9	1217	45.4	408	15.2
2007	2727	2643	277	10.5	1621	61.3	1202	45.5	390	14.8
2008	2840	2722	273	10.0	1642	60.3	1246	45.8	449	16.5
PÄIJÄT-HÄMEEN SHP - PÄIJÄT-HÄME SVD										
2003	1167	1167	166	14.2	694	59.5	496	42.5	121	10.4
2004	1075	1075	161	15.0	644	59.9	403	37.5	108	10.0
2005	1084	1083	149	13.8	646	59.6	379	35.0	158	14.6
2006	1092	1092	130	11.9	663	60.7	418	38.3	154	14.1
2007	1164	1164	153	13.1	704	60.5	487	41.8	122	10.5
2008	1236	1236	168	13.6	781	63.2	503	40.7	158	12.8
KYMENLAAKSON SHP - KYMMENEDALENS SVD										
2003	843	843	81	9.6	572	67.9	403	47.8	110	13.0
2004	781	781	62	7.9	543	69.5	364	46.6	59	7.6
2005	822	822	52	6.3	589	71.7	382	46.5	92	11.2
2006	863	863	53	6.1	630	73.0	388	45.0	103	11.9
2007	789	789	66	8.4	557	70.6	380	48.2	71	9.0
2008	797	797	59	7.4	543	68.1	391	49.1	90	11.3
ETELÄ-KARJALAN SHP - SÖDRA KARELENS SVD										
2003	737	737	115	15.6	460	62.4	284	38.5	73	9.9
2004	831	831	101	12.2	500	60.2	344	41.4	95	11.4
2005	757	757	87	11.5	465	61.4	285	37.6	97	12.8
2006	783	783	68	8.7	476	60.8	280	35.8	130	16.6
2007	800	800	79	9.9	520	65.0	312	39.0	105	13.1
2008	959	959	96	10.0	579	60.4	334	34.8	209	21.8
ETELÄ-SAVON SHP - SÖDRA SAVOLAX SVD										
2003	830	830	54	6.5	578	69.6	369	44.5	98	11.8
2004	871	871	54	6.2	644	73.9	365	41.9	68	7.8
2005	864	864	51	5.9	665	77.0	310	35.9	74	8.6
2006	875	875	39	4.5	631	72.1	336	38.4	128	14.6
2007	848	848	37	4.4	579	68.3	334	39.4	157	18.5
2008	893	893	32	3.6	612	68.5	341	38.2	174	19.5
ITÄ-SAVON SHP - ÖSTRA SAVOLAX SVD										
2003	242	242	7	2.9	41	16.9	29	12.0	195	80.6
2004	253	253	8	3.2	107	42.3	85	33.6	140	55.3
2005	284	284	9	3.2	180	63.4	165	58.1	54	19.0
2006	251	251	9	3.6	162	64.5	133	53.0	55	21.9
2007	240	240	13	5.4	137	57.1	118	49.2	54	22.5
2008	209	209	11	5.3	103	49.3	94	45.0	70	33.5

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	Ei lääkeh. % Ingen medic. Without med.		Neuroleptit % Neuroleptika Neuroleptic		Antidepress. % Antidepressivum Antidepressant		Muu ps.lääkeh. % Annan medicin. Other medical	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POHJOIS-KARJALAN SHP - NORRA KARELENS SVD										
2003	929	929	70	7.5	529	56.9	448	48.2	244	26.3
2004	981	981	87	8.9	605	61.7	437	44.5	217	22.1
2005	932	932	88	9.4	576	61.8	414	44.4	185	19.8
2006	959	959	75	7.8	674	70.3	413	43.1	137	14.3
2007	827	827	77	9.3	517	62.5	360	43.5	151	18.3
2008	822	822	79	9.6	546	66.4	356	43.3	114	13.9
POHJOIS-SAVON SHP - NORRA SAVOLAX SVD										
2003	1791	1790	158	8.8	1016	56.8	1006	56.2	230	12.8
2004	1926	1921	172	9.0	1104	57.5	1019	53.0	286	14.9
2005	2036	2036	200	9.8	1130	55.5	1039	51.0	353	17.3
2006	2033	2029	181	8.9	1145	56.4	1012	49.9	402	19.8
2007	2073	2073	202	9.7	1142	55.1	1005	48.5	373	18.0
2008	2048	2048	205	10.0	1147	56.0	1016	49.6	427	20.8
KESKI-SUOMEN SHP - MELLERSTA FINLANDS SVD										
2003	1365	1365	115	8.4	783	57.4	770	56.4	167	12.2
2004	1347	1347	121	9.0	848	63.0	789	58.6	140	10.4
2005	1347	1347	87	6.5	920	68.3	711	52.8	157	11.7
2006	1286	1286	85	6.6	853	66.3	659	51.2	158	12.3
2007	1190	1189	87	7.3	836	70.3	635	53.4	99	8.3
2008	1122	1120	99	8.8	797	71.2	533	47.6	100	8.9
ETELÄ-POHJANMAAN SHP - SYD-ÖSTERBOTTENS SVD										
2003	1149	1148	89	7.8	754	65.7	607	52.9	158	13.8
2004	1170	1170	86	7.4	782	66.8	640	54.7	137	11.7
2005	1191	1191	92	7.7	774	65.0	624	52.4	191	16.0
2006	1134	1134	103	9.1	716	63.1	566	49.9	174	15.3
2007	1081	1081	113	10.5	694	64.2	536	49.6	158	14.6
2008	1131	1131	93	8.2	770	68.1	572	50.6	142	12.6
VAASAN SHP - VASA SVD										
2003	567	567	42	7.4	351	61.9	234	41.3	105	18.5
2004	641	641	42	6.6	423	66.0	302	47.1	100	15.6
2005	645	645	36	5.6	419	65.0	342	53.0	73	11.3
2006	635	635	49	7.7	465	73.2	290	45.7	80	12.6
2007	676	676	72	10.7	464	68.6	342	50.6	54	8.0
2008	721	721	91	12.6	443	61.4	362	50.2	105	14.6
KESKI-POHJANMAAN SHP - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SVD										
2003	372	372	60	16.1	237	63.7	154	41.4	33	8.9
2004	362	362	58	16.0	231	63.8	140	38.7	33	9.1
2005	390	390	75	19.2	245	62.8	124	31.8	34	8.7
2006	411	411	87	21.2	242	58.9	121	29.4	47	11.4
2007	405	405	109	26.9	230	56.8	138	34.1	41	10.1
2008	482	482	92	19.1	312	64.7	198	41.1	37	7.7
POHJOIS-POHJANMAAN SHP - NORRA ÖSTERBOTTENS SVD										
2003	2274	2273	334	14.7	1393	61.3	968	42.6	294	12.9
2004	2254	2254	307	13.6	1442	64.0	959	42.5	264	11.7
2005	2287	2286	310	13.6	1425	62.3	934	40.9	255	11.2
2006	2283	2283	371	16.3	1470	64.4	813	35.6	220	9.6
2007	2405	2404	388	16.1	1538	64.0	953	39.6	212	8.8
2008	2443	2443	364	14.9	1551	63.5	1019	41.7	324	13.3
KAINUUN SHP - KAJANALANDS SVD										
2003	431	431	48	11.1	295	68.4	167	38.7	58	13.5
2004	412	412	53	12.9	274	66.5	160	38.8	61	14.8
2005	455	455	55	12.1	333	73.2	199	43.7	36	7.9
2006	434	434	43	9.9	306	70.5	192	44.2	40	9.2
2007	410	410	42	10.2	295	72.0	171	41.7	45	11.0
2008	457	457	57	12.5	332	72.6	221	48.4	53	11.6
LÄNSI-POHJAN SHP - LÄNSI-POHJA SVD										
2003	320	320	15	4.7	230	71.9	231	72.2	28	8.8
2004	364	364	13	3.6	266	73.1	249	68.4	37	10.2
2005	358	358	29	8.1	269	75.1	219	61.2	54	15.1
2006	354	354	19	5.4	253	71.5	202	57.1	55	15.5
2007	312	312	19	6.1	220	70.5	180	57.7	51	16.3
2008	346	346	41	11.8	203	58.7	176	50.9	65	18.8
LAPIN SHP - LAPPLANDS SVD										
2003	575	575	79	13.7	364	63.3	231	40.2	58	10.1
2004	665	665	82	12.3	414	62.3	256	38.5	77	11.6
2005	661	661	64	9.7	428	64.8	226	34.2	76	11.5
2006	707	707	85	12.0	461	65.2	251	35.5	75	10.6
2007	689	687	66	9.6	428	62.3	248	36.1	93	13.5
2008	622	622	48	7.7	409	65.8	242	38.9	82	13.2

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	Ei lääkeh. % Ingen medic. Without med.		Neuroleptit % Neuroleptika Neuroleptic		Antidepress. % Antidepressivum Antidepressant		Muu ps.lääkeh. % Annan medicin. Other medical	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

AHVENANMAA - ÅLAND										
2003	149	144	5	3.5	80	55.6	63	43.8	39	27.1
2004	144	133	13	9.8	70	52.6	50	37.6	41	30.8
2005	163	159	10	6.3	78	49.1	66	41.5	51	32.1
2006	152	151	12	7.9	77	51.0	57	37.7	55	36.4
2007	152	149	12	8.1	63	42.3	56	37.6	68	45.6
2008	157	156	10	6.4	61	39.1	50	32.1	75	48.1
HUS										
2003	4740	4706	517	11.0	2988	63.5	2117	45.0	849	18.0
2004	4841	4807	549	11.4	3082	64.1	2278	47.4	710	14.8
2005	4894	4861	541	11.1	3052	62.8	2142	44.1	840	17.3
2006	5001	4981	539	10.8	3363	67.5	2202	44.2	765	15.4
2007	5059	5000	453	9.1	3394	67.9	2282	45.6	817	16.3
2008	5223	5161	497	9.6	3544	68.7	2324	45.0	771	14.9
VALTION MIELISAIRAALAT - STATENS SINNESSJUKHUS										
2003	126	126	28	22.2	84	66.7	31	24.6	11	8.7
2004	123	123	32	26.0	66	53.7	26	21.1	17	13.8
2005	149	149	54	36.2	80	53.7	17	11.4	10	6.7
2006	121	121	28	23.1	73	60.3	26	21.5	13	10.7
2007	121	121	27	22.3	77	63.6	32	26.4	10	8.3
2008	135	135	45	33.3	72	53.3	28	20.7	10	7.4
VANKISAIRAALAT - SJUKHUS FÖR FÅNGAR										
2003	298	296	17	5.7	227	76.7	195	65.9	32	10.8
2004	300	300	15	5.0	217	72.3	157	52.3	55	18.3
2005	335	335	13	3.9	238	71.0	189	56.4	56	16.7
2006	290	290	13	4.5	208	71.7	172	59.3	38	13.1
2007	275	275	14	5.1	209	76.0	175	63.6	31	11.3
2008	325	325	12	3.7	286	88.0	261	80.3	11	3.4

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	Ei lääkeh. % Ingen medic. Without med.		Neuroleptit % Neuroleptika Neuroleptic		Antidepress. % Antidepressivum Antidepressant		Muu ps.lääkeh. % Annan medicin. Other medical	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOTIKUNNAN SHP - SVD AV HEMKOMMUN										
HUS Uusimaa ilman Hkiä-Nyland utan Hfors										
2003	4005	3989	480	12.0	2554	64.0	1798	45.1	745	18.7
2004	4062	4043	459	11.4	2626	65.0	1908	47.2	608	15.0
2005	3901	3880	367	9.5	2524	65.1	1722	44.4	719	18.5
2006	4149	4132	385	9.3	2891	70.0	1864	45.1	653	15.8
2007	4112	4054	320	7.9	2842	70.1	1894	46.7	686	16.9
2008	4232	4205	341	8.1	2962	70.4	1924	45.8	672	16.0
HUS Helsinki - Helsingfors										
2003	3894	3866	454	11.7	2721	70.4	1616	41.8	932	24.1
2004	3731	3714	410	11.0	2562	69.0	1512	40.7	579	15.6
2005	3683	3672	304	8.3	2678	72.9	1438	39.2	506	13.8
2006	3716	3711	326	8.8	2632	70.9	1346	36.3	614	16.5
2007	3687	3683	288	7.8	2612	70.9	1448	39.3	666	18.1
2008	3640	3618	318	8.8	2655	73.4	1461	40.4	508	14.0
Varsinais-Suomen shp - Egentliga Finlands svd										
2003	2504	2471	258	10.4	1519	61.5	1343	54.4	330	13.4
2004	2680	2665	278	10.4	1612	60.5	1340	50.3	447	16.8
2005	2733	2721	235	8.6	1692	62.2	1372	50.4	472	17.3
2006	2728	2318	160	6.9	1553	67.0	1086	46.9	368	15.9
2007	2657	2651	276	10.4	1622	61.2	1285	48.5	480	18.1
2008	2578	2572	197	7.7	1587	61.7	1205	46.9	551	21.4
Satakunnan shp - Satakunda svd										
2003	1218	1218	120	9.9	702	57.6	684	56.2	201	16.5
2004	1320	1320	127	9.6	808	61.2	754	57.1	197	14.9
2005	1264	1264	104	8.2	813	64.3	694	54.9	180	14.2
2006	1305	1305	100	7.7	858	65.7	714	54.7	205	15.7
2007	1394	1394	119	8.5	928	66.6	740	53.1	226	16.2
2008	1461	1461	118	8.1	875	59.9	800	54.8	280	19.2
Kanta-Hämeen shp - Centrala Tavastlands svd										
2003	1119	1119	149	13.3	638	57.0	573	51.2	138	12.3
2004	1130	1128	130	11.5	672	59.6	555	49.2	198	17.6
2005	1103	1103	121	11.0	664	60.2	484	43.9	217	19.7
2006	1043	1041	103	9.9	666	64.0	481	46.2	148	14.2
2007	1023	1023	112	10.9	667	65.2	442	43.2	156	15.2
2008	998	998	115	11.5	643	64.4	457	45.8	100	10.0
Pirkanmaan shp - Birkalands svd										
2003	2587	2565	254	9.9	1559	60.8	1303	50.8	324	12.6
2004	2631	2610	224	8.6	1550	59.4	1289	49.4	416	15.9
2005	2768	2761	262	9.5	1710	61.9	1329	48.1	382	13.8
2006	2616	2596	252	9.7	1599	61.6	1199	46.2	403	15.5
2007	2671	2592	271	10.5	1586	61.2	1179	45.5	389	15.0
2008	2783	2674	273	10.2	1617	60.5	1252	46.8	440	16.5
Päijät-Hämeen shp - Päijät-Häme svd										
2003	1214	1213	185	15.3	715	58.9	516	42.5	127	10.5
2004	1110	1110	178	16.0	661	59.5	423	38.1	111	10.0
2005	1115	1114	155	13.9	663	59.5	396	35.5	164	14.7
2006	1113	1112	134	12.1	673	60.5	430	38.7	158	14.2
2007	1187	1187	151	12.7	722	60.8	498	42.0	129	10.9
2008	1255	1255	163	13.0	798	63.6	520	41.4	162	12.9
Kymenlaakson shp - Kymmenedalens svd										
2003	881	881	90	10.2	586	66.5	428	48.6	116	13.2
2004	808	808	77	9.5	545	67.5	374	46.3	64	7.9
2005	840	840	53	6.3	602	71.7	385	45.8	95	11.3
2006	876	876	54	6.2	636	72.6	398	45.4	106	12.1
2007	795	795	67	8.4	557	70.1	383	48.2	75	9.4
2008	812	812	67	8.3	553	68.1	395	48.6	95	11.7
Etelä-Karjalan shp - Södra Karelens svd										
2003	753	753	118	15.7	470	62.4	298	39.6	78	10.4
2004	835	834	107	12.8	497	59.6	353	42.3	95	11.4
2005	746	746	83	11.1	455	61.0	284	38.1	102	13.7
2006	765	765	65	8.5	463	60.5	280	36.6	127	16.6
2007	787	787	82	10.4	510	64.8	309	39.3	104	13.2
2008	942	942	93	9.9	568	60.3	344	36.5	204	21.7
Etelä-Savon shp - Södra Savolax svd										
2003	788	788	60	7.6	534	67.8	353	44.8	96	12.2
2004	832	832	65	7.8	595	71.5	343	41.2	74	8.9
2005	777	777	55	7.1	581	74.8	285	36.7	71	9.1
2006	818	818	38	4.6	586	71.6	309	37.8	128	15.6
2007	826	826	41	5.0	556	67.3	325	39.3	158	19.1
2008	882	882	41	4.6	588	66.7	339	38.4	180	20.4

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	Ei lääkeh. Ingen medic. Without med.	% 5	Neuroleptit % Neuroleptika Neuroleptic	% 7	Antidepress. Antidepressivum Antidepressant	% 9	Muu ps.lääkeh. Annan medicin. Other medical	% 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Itä-Savon shp - Östra Savolax svd										
2003	305	305	23	7.5	85	27.9	61	20.0	200	65.6
2004	328	328	20	6.1	164	50.0	117	35.7	147	44.8
2005	345	345	19	5.5	227	65.8	181	52.5	65	18.8
2006	310	310	20	6.5	203	65.5	155	50.0	62	20.0
2007	289	289	22	7.6	163	56.4	140	48.4	57	19.7
2008	239	239	19	7.9	120	50.2	104	43.5	75	31.4
Pohjois-Karjalan shp - Norra Karelens svd										
2003	921	920	77	8.4	532	57.8	448	48.7	239	26.0
2004	1002	1002	96	9.6	612	61.1	449	44.8	220	22.0
2005	948	948	98	10.3	586	61.8	412	43.5	198	20.9
2006	982	981	81	8.3	684	69.7	418	42.6	143	14.6
2007	882	882	89	10.1	547	62.0	388	44.0	160	18.1
2008	867	867	93	10.7	559	64.5	392	45.2	122	14.1
Pohjois-Savon shp - Norra Savolax svd										
2003	1730	1729	133	7.7	1011	58.5	983	56.9	228	13.2
2004	1841	1836	159	8.7	1068	58.2	998	54.4	274	14.9
2005	1951	1950	175	9.0	1110	56.9	1034	53.0	329	16.9
2006	1932	1930	157	8.1	1096	56.8	998	51.7	387	20.1
2007	1900	1900	176	9.3	1066	56.1	940	49.5	343	18.1
2008	1909	1909	174	9.1	1106	57.9	975	51.1	392	20.5
Keski-Suomen shp - Mellersta Finlands svd										
2003	1370	1370	140	10.2	774	56.5	763	55.7	167	12.2
2004	1376	1374	138	10.0	845	61.5	793	57.7	147	10.7
2005	1368	1368	93	6.8	927	67.8	719	52.6	161	11.8
2006	1309	1308	94	7.2	861	65.8	657	50.2	166	12.7
2007	1204	1203	84	7.0	848	70.5	645	53.6	110	9.1
2008	1138	1137	104	9.1	808	71.1	542	47.7	104	9.1
Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-Österbottens svd										
2003	1101	1100	91	8.3	718	65.3	586	53.3	148	13.5
2004	1140	1139	97	8.5	748	65.7	615	54.0	140	12.3
2005	1141	1141	99	8.7	736	64.5	598	52.4	182	16.0
2006	1093	1092	106	9.7	690	63.2	545	49.9	171	15.7
2007	1049	1049	116	11.1	669	63.8	519	49.5	152	14.5
2008	1083	1083	89	8.2	741	68.4	549	50.7	144	13.3
Vaasan shp - Vasa svd										
2003	592	592	49	8.3	368	62.2	250	42.2	108	18.2
2004	668	668	54	8.1	439	65.7	317	47.5	101	15.1
2005	675	675	45	6.7	434	64.3	350	51.9	81	12.0
2006	668	668	50	7.5	481	72.0	311	46.6	81	12.1
2007	701	700	79	11.3	473	67.6	352	50.3	59	8.4
2008	738	738	97	13.1	445	60.3	374	50.7	104	14.1
Keski-Pohjanmaan shp - Mellersta Österbottens svd										
2003	376	376	56	14.9	251	66.8	163	43.4	38	10.1
2004	366	366	50	13.7	250	68.3	138	37.7	34	9.3
2005	371	371	57	15.4	254	68.5	123	33.2	31	8.4
2006	404	404	77	19.1	255	63.1	126	31.2	42	10.4
2007	401	401	99	24.7	240	59.9	136	33.9	39	9.7
2008	467	467	78	16.7	321	68.7	203	43.5	35	7.5
Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra Österbottens svd										
2003	2151	2149	294	13.7	1347	62.7	936	43.6	270	12.6
2004	2170	2170	273	12.6	1389	64.0	950	43.8	266	12.3
2005	2202	2201	290	13.2	1376	62.5	917	41.7	255	11.6
2006	2185	2185	342	15.7	1416	64.8	806	36.9	218	10.0
2007	2267	2266	356	15.7	1463	64.6	926	40.9	202	8.9
2008	2316	2316	324	14.0	1497	64.6	993	42.9	314	13.6
Kainuun shp - Kajanalands svd										
2003	434	434	50	11.5	294	67.7	173	39.9	59	13.6
2004	422	422	59	14.0	280	66.4	163	38.6	59	14.0
2005	453	453	57	12.6	329	72.6	195	43.0	36	7.9
2006	428	428	46	10.7	297	69.4	193	45.1	41	9.6
2007	422	422	46	10.9	303	71.8	174	41.2	48	11.4
2008	459	459	60	13.1	338	73.6	227	49.5	49	10.7
Länsi-Pohjan shp - Länsi-Pohja svd										
2003	335	335	25	7.5	235	70.1	233	69.6	29	8.7
2004	389	389	23	5.9	277	71.2	260	66.8	39	10.0
2005	399	399	34	8.5	292	73.2	233	58.4	61	15.3
2006	389	389	28	7.2	273	70.2	210	54.0	57	14.7
2007	344	344	23	6.7	246	71.5	192	55.8	54	15.7
2008	365	365	54	14.8	209	57.3	180	49.3	66	18.1

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	Ei lääkeh. % Ingen medic. Without med.		Neuroleptit % Neuroleptika Neuroleptic		Antidepress. % Antidepressivum Antidepressant		Muu ps.lääkeh. % Annan medicin. Other medical	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lapin shp - Lapplands svd										
2003	605	605	91	15.0	377	62.3	248	41.0	67	11.1
2004	662	662	92	13.9	410	61.9	257	38.8	76	11.5
2005	649	649	80	12.3	409	63.0	220	33.9	75	11.6
2006	714	714	96	13.4	467	65.4	253	35.4	74	10.4
2007	694	692	79	11.4	425	61.4	252	36.4	96	13.9
2008	644	644	60	9.3	418	64.9	262	40.7	84	13.0
Ahvenanmaa - Åland										
2003	144	139	4	2.9	79	56.8	62	44.6	37	26.6
2004	136	125	9	7.2	69	55.2	48	38.4	40	32.0
2005	163	159	10	6.3	80	50.3	67	42.1	50	31.4
2006	145	143	11	7.7	76	53.1	54	37.8	52	36.4
2007	143	141	12	8.5	63	44.7	53	37.6	63	44.7
2008	160	159	10	6.3	67	42.1	54	34.0	72	45.3
Ulkomaalaisia - Utländska										
2003	96	95	8	8.4	51	53.7	31	32.6	23	24.2
2004	104	104	12	11.5	66	63.5	30	28.8	16	15.4
2005	114	113	10	8.8	80	70.8	47	41.6	8	7.1
2006	127	127	12	9.4	85	66.9	39	30.7	17	13.4
2007	115	114	6	5.3	84	73.7	37	32.5	13	11.4
2008	160	159	15	9.4	101	63.5	42	26.4	27	17.0
Kotikunnasta ei tietoa - Hemkommun okänd										
2003	3	3	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-
2004	33	33	1	3.0	22	66.7	14	42.4	6	18.2
2005	15	15	-	-	13	86.7	14	93.3	-	-
2006	16	16	-	-	15	93.8	9	56.3	-	-
2007	19	19	-	-	12	63.2	10	52.6	4	21.1
2008	6	6	-	-	6	100.0	4	66.7	-	-

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	Ei lääkeh. % Ingen medic. Without med.	Neuroleptit % Neuroleptika Neuroleptic	Antidepress. % Antidepressivum Antidepressant	Muu ps.lääkeh. % Annan medicin. Other medical				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS

- Ei tietoa

2003	90	3	-	-	3	100.0	1	33.3	-	-
2004	49	1	-	-	1	100.0	-	-	-	-
2005	45	2	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0
2006	741	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Lähetteellä tahdosta r:ttä

2003	9515	9511	743	7.8	7067	74.3	2605	27.4	1463	15.4
2004	9953	9937	798	8.0	7269	73.2	2605	26.2	1417	14.3
2005	10377	10358	793	7.7	7634	73.7	2569	24.8	1511	14.6
2006	10371	10364	778	7.5	7752	74.8	2461	23.7	1461	14.1
2007	9518	9508	831	8.7	6813	71.7	2508	26.4	1418	14.9
2008	9478	9476	769	8.1	6864	72.4	2550	26.9	1467	15.5

2 Oikeusturvak määr mielent.tutk

2003	149	149	45	30.2	63	42.3	44	29.5	19	12.8
2004	118	116	44	37.9	33	28.4	31	26.7	20	17.2
2005	212	208	96	46.2	58	27.9	52	25.0	25	12.0
2006	152	152	54	35.5	48	31.6	46	30.3	19	12.5
2007	149	149	55	36.9	60	40.3	52	34.9	11	7.4
2008	155	154	67	43.5	55	35.7	29	18.8	19	12.3

3 Oikeusturvak määr hoito

2003	118	118	-	-	100	84.7	44	37.3	9	7.6
2004	82	82	1	1.2	71	86.6	39	47.6	3	3.7
2005	99	99	5	5.1	87	87.9	33	33.3	2	2.0
2006	81	81	7	8.6	68	84.0	23	28.4	6	7.4
2007	104	104	5	4.8	93	89.4	36	34.6	4	3.8
2008	109	109	4	3.7	95	87.2	29	26.6	4	3.7

4 Muu tulotapa

2003	21823	21745	2479	11.4	12623	58.1	11776	54.2	3335	15.3
2004	22055	21997	2335	10.6	13074	59.4	11926	54.2	3027	13.8
2005	21563	21525	1969	9.1	13223	61.4	11430	53.1	3004	14.0
2006	21323	21273	1954	9.2	13391	62.9	10844	51.0	3060	14.4
2007	22009	21972	2079	9.5	13840	63.0	11208	51.0	3161	14.4
2008	22533	22523	2109	9.4	14175	62.9	11514	51.1	3413	15.2

P A K K O T O I M E T - T V Å N G S Å T G Ä R D E R

ERISTYS - ISOLERING

2003	2007	2007	51	2.5	1644	81.9	386	19.2	299	14.9
2004	1913	1912	77	4.0	1537	80.4	370	19.4	291	15.2
2005	2063	2062	74	3.6	1636	79.3	359	17.4	340	16.5
2006	2093	2092	62	3.0	1724	82.4	401	19.2	294	14.1
2007	2179	2177	92	4.2	1709	78.5	490	22.5	323	14.8
2008	2016	2009	75	3.7	1582	78.7	442	22.0	316	15.7

LEPOSIDE - BÄLTE

2003	1183	1183	39	3.3	918	77.6	263	22.2	198	16.7
2004	1141	1140	52	4.6	876	76.8	238	20.9	192	16.8
2005	1138	1135	48	4.2	864	76.1	200	17.6	219	19.3
2006	1253	1253	38	3.0	976	77.9	246	19.6	220	17.6
2007	1029	1028	41	4.0	794	77.2	217	21.1	163	15.9
2008	1054	1054	50	4.7	792	75.1	226	21.4	179	17.0

TAHDONVASTAINEN INJEKTIO - MEDICINERING MOT VILJAN

2003	865	863	9	1.0	746	86.4	181	21.0	102	11.8
2004	818	818	12	1.5	715	87.4	167	20.4	86	10.5
2005	804	804	14	1.7	688	85.6	157	19.5	89	11.1
2006	764	764	9	1.2	662	86.6	130	17.0	86	11.3
2007	733	733	12	1.6	639	87.2	172	23.5	67	9.1
2008	653	649	21	3.2	556	85.7	134	20.6	67	10.3

FYYSINEN KIINNIPITÄMINEN - FYSISK FASTHÄLLNING

2003	551	549	189	34.4	259	47.2	106	19.3	70	12.8
2004	527	526	200	38.0	242	46.0	101	19.2	64	12.2
2005	504	504	164	32.5	252	50.0	97	19.2	69	13.7
2006	488	488	129	26.4	272	55.7	81	16.6	68	13.9
2007	425	425	133	31.3	225	52.9	85	20.0	53	12.5
2008	502	501	152	30.3	289	57.7	67	13.4	68	13.6

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	Ei lääkeh. % Ingen medic. Without med.		Neuroleptit % Neuroleptika Neuroleptic		Antidepress. % Antidepressivum Antidepressant		Muu ps.lääkeh. % Annan medicin. Other medical	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING										
- Ei tietoa										
2003	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Ei lääkehoitoa										
2003	3207	3207	3207	100.0	-	-	-	-	-	-
2004	3132	3132	3132	100.0	-	-	-	-	-	-
2005	2798	2798	2798	100.0	-	-	-	-	-	-
2006	2730	2730	2730	100.0	-	-	-	-	-	-
2007	2910	2910	2910	100.0	-	-	-	-	-	-
2008	2901	2901	2901	100.0	-	-	-	-	-	-
2 Neuroleptihoito										
2003	11834	11834	-	-	11834	100.0	-	-	-	-
2004	12129	12129	-	-	12129	100.0	-	-	-	-
2005	12659	12659	-	-	12659	100.0	-	-	-	-
2006	13041	13041	-	-	13041	100.0	-	-	-	-
2007	12547	12547	-	-	12547	100.0	-	-	-	-
2008	12532	12532	-	-	12532	100.0	-	-	-	-
3 Antidepressiivihoido										
2003	6767	6767	-	-	-	-	6767	100.0	-	-
2004	6661	6661	-	-	-	-	6661	100.0	-	-
2005	6193	6193	-	-	-	-	6193	100.0	-	-
2006	5610	5610	-	-	-	-	5610	100.0	-	-
2007	5771	5771	-	-	-	-	5771	100.0	-	-
2008	5675	5675	-	-	-	-	5675	100.0	-	-
4 Neurolepti- ja antidepress.										
2003	8034	8034	-	-	8034	100.0	8034	100.0	-	-
2004	8273	8273	-	-	8273	100.0	8273	100.0	-	-
2005	8112	8112	-	-	8112	100.0	8112	100.0	-	-
2006	7980	7980	-	-	7980	100.0	7980	100.0	-	-
2007	8290	8290	-	-	8290	100.0	8290	100.0	-	-
2008	8674	8674	-	-	8674	100.0	8674	100.0	-	-
5 Muu psyk. lääkahoito										
2003	4682	4682	-	-	-	-	-	-	4682	100.0
2004	4342	4342	-	-	-	-	-	-	4342	100.0
2005	4433	4433	-	-	-	-	-	-	4433	100.0
2006	4415	4415	-	-	-	-	-	-	4415	100.0
2007	4457	4457	-	-	-	-	-	-	4457	100.0
2008	4775	4775	-	-	-	-	-	-	4775	100.0

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	M1-lähte M1-remiss M1-referral	%	Mielentilatutk.% Sinnesundersök. Mental examinat.	Määrätt.hoito % Förordnad vård Determin.care	Muu tulotapa % Annat sätt Other way		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11

Kaikki									
2003	28919	28883	9515	32.9	149	0.5	118	0.4	21823 75.6
2004	29579	29552	9953	33.7	118	0.4	82	0.3	22055 74.6
2005	29557	29542	10377	35.1	212	0.7	99	0.3	21563 73.0
2006	29654	29238	10371	35.5	152	0.5	81	0.3	21323 72.9
2007	29390	29272	9518	32.5	149	0.5	104	0.4	22009 75.2
2008	29972	29816	9478	31.8	155	0.5	109	0.4	22533 75.6
Miehet									
2003	14693	14675	4931	33.6	113	0.8	98	0.7	10940 74.5
2004	15043	15027	5263	35.0	88	0.6	58	0.4	10984 73.1
2005	14763	14757	5426	36.8	176	1.2	67	0.5	10471 71.0
2006	14599	14377	5392	37.5	128	0.9	62	0.4	10137 70.5
2007	14654	14597	4990	34.2	124	0.8	75	0.5	10731 73.5
2008	15052	14976	4985	33.3	132	0.9	80	0.5	11076 74.0
Naiset									
2003	14226	14208	4584	32.3	36	0.3	20	0.1	10883 76.6
2004	14536	14525	4690	32.3	30	0.2	24	0.2	11071 76.2
2005	14794	14785	4951	33.5	36	0.2	32	0.2	11092 75.0
2006	15055	14861	4979	33.5	24	0.2	19	0.1	11186 75.3
2007	14736	14675	4528	30.9	25	0.2	29	0.2	11278 76.9
2008	14920	14840	4493	30.3	23	0.2	29	0.2	11457 77.2
I K Ä - Å L D E R									
00_12									
2003	947	947	63	6.7	1	0.1	-	-	898 94.8
2004	1014	1014	64	6.3	-	-	-	-	963 95.0
2005	1040	1040	61	5.9	-	-	-	-	994 95.6
2006	1079	1064	60	5.6	-	-	1	0.1	1025 96.3
2007	1172	1149	48	4.2	1	0.1	-	-	1120 97.5
2008	1225	1212	42	3.5	1	0.1	-	-	1186 97.9
13_17									
2003	1744	1742	586	33.6	6	0.3	-	-	1330 76.3
2004	1799	1796	600	33.4	3	0.2	3	0.2	1353 75.3
2005	1981	1973	716	36.3	2	0.1	1	0.1	1456 73.8
2006	1946	1902	632	33.2	-	-	2	0.1	1450 76.2
2007	2163	2146	702	32.7	5	0.2	3	0.1	1637 76.3
2008	2300	2278	702	30.8	2	0.1	2	0.1	1759 77.2
18_64									
2003	22596	22565	7374	32.7	137	0.6	112	0.5	17170 76.1
2004	22844	22824	7717	33.8	110	0.5	75	0.3	17102 74.9
2005	22531	22525	7895	35.0	204	0.9	89	0.4	16526 73.4
2006	22333	22037	7800	35.4	147	0.7	68	0.3	16160 73.3
2007	22088	22049	7213	32.7	132	0.6	91	0.4	16625 75.4
2008	22401	22317	7124	31.9	142	0.6	101	0.5	16948 75.9
65+									
2003	3733	3730	1506	40.4	5	0.1	6	0.2	2495 66.9
2004	4029	4024	1589	39.5	5	0.1	4	0.1	2714 67.4
2005	4095	4094	1719	42.0	6	0.1	9	0.2	2655 64.9
2006	4391	4329	1890	43.7	5	0.1	10	0.2	2752 63.6
2007	4054	4015	1562	38.9	11	0.3	10	0.2	2690 67.0
2008	4138	4100	1615	39.4	10	0.2	6	0.1	2708 66.0

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	M1-lähte M1-remiss M1-referral	%	Mielentilatutk.% Sinnesundersök. Mental examinat.	Määrätt.hoito % Förordnad vård Determin.care	Muu tulotapa % Annat sätt Other way		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
P Ä Ä D I A G N O O S I - H U V U D D I A G N O S									
F00-F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät									
2003	1449	1448	696	48.1	5	0.3	3	0.2	836 57.7
2004	1440	1437	679	47.3	1	0.1	3	0.2	846 58.9
2005	1447	1447	777	53.7	2	0.1	1	0.1	760 52.5
2006	1523	1487	802	53.9	-	-	4	0.3	770 51.8
2007	1435	1423	710	49.9	1	0.1	4	0.3	788 55.4
2008	1458	1449	718	49.6	2	0.1	5	0.3	790 54.5
F10-F19 Lääk-päihteiden aivo-oireyht									
2003	3950	3949	1561	39.5	17	0.4	12	0.3	2602 65.9
2004	4154	4154	1642	39.5	8	0.2	2	0.0	2756 66.3
2005	4206	4205	1738	41.3	12	0.3	4	0.1	2682 63.8
2006	4331	4243	1715	40.4	19	0.4	7	0.2	2724 64.2
2007	4445	4432	1656	37.4	12	0.3	2	0.0	3012 68.0
2008	4547	4527	1550	34.2	18	0.4	8	0.2	3188 70.4
F20-F29 Skitsofreniat,skit.häir,harhal									
2003	10558	10553	4943	46.8	44	0.4	86	0.8	6799 64.4
2004	10272	10268	4801	46.8	22	0.2	65	0.6	6553 63.8
2005	10115	10110	4929	48.8	32	0.3	71	0.7	6272 62.0
2006	10165	10101	4917	48.7	29	0.3	57	0.6	6373 63.1
2007	9668	9648	4339	45.0	32	0.3	74	0.8	6274 65.0
2008	9476	9412	4239	45.0	23	0.2	80	0.8	6135 65.2
F30-F39 Mielialahäiriöt									
2003	9586	9580	1785	18.6	22	0.2	17	0.2	8223 85.8
2004	9749	9747	1934	19.8	17	0.2	8	0.1	8268 84.8
2005	9664	9658	1970	20.4	18	0.2	14	0.1	8144 84.3
2006	9366	9208	1915	20.8	12	0.1	9	0.1	7737 84.0
2007	9515	9480	1870	19.7	9	0.1	11	0.1	8069 85.1
2008	9905	9862	2010	20.4	15	0.2	8	0.1	8328 84.4
F40-F48 Neuroosit ja psykosom. häiriöt									
2003	2361	2357	232	9.8	3	0.1	1	0.0	2154 91.4
2004	2346	2346	314	13.4	1	0.0	-	-	2068 88.2
2005	2149	2147	273	12.7	-	-	2	0.1	1903 88.6
2006	2186	2132	333	15.6	3	0.1	1	0.0	1833 86.0
2007	2391	2385	326	13.7	6	0.3	1	0.0	2095 87.8
2008	2550	2537	376	14.8	5	0.2	6	0.2	2194 86.5
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oireyht									
2003	276	275	35	12.7	-	-	-	-	256 93.1
2004	312	311	32	10.3	-	-	-	-	290 93.2
2005	348	347	51	14.7	1	0.3	1	0.3	313 90.2
2006	393	386	52	13.5	1	0.3	-	-	346 89.6
2007	412	411	56	13.6	1	0.2	-	-	372 90.5
2008	400	392	50	12.8	-	-	-	-	361 92.1
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.häiriöt									
2003	1211	1211	241	19.9	34	2.8	-	-	1010 83.4
2004	1153	1153	282	24.5	38	3.3	1	0.1	920 79.8
2005	1091	1091	250	22.9	49	4.5	4	0.4	858 78.6
2006	1071	1059	241	22.8	26	2.5	-	-	859 81.1
2007	979	979	243	24.8	27	2.8	5	0.5	774 79.1
2008	938	936	202	21.6	37	4.0	2	0.2	756 80.8
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus									
2003	143	143	62	43.4	1	0.7	-	-	89 62.2
2004	148	148	57	38.5	5	3.4	-	-	96 64.9
2005	155	155	59	38.1	3	1.9	-	-	101 65.2
2006	171	166	76	45.8	-	-	-	-	102 61.4
2007	177	177	83	46.9	3	1.7	-	-	100 56.5
2008	154	154	59	38.3	2	1.3	-	-	101 65.6
F80-F89 Pyykkisen kehityksen häiriöt									
2003	197	197	28	14.2	-	-	-	-	173 87.8
2004	232	232	37	15.9	-	-	-	-	202 87.1
2005	235	232	30	12.9	1	0.4	-	-	207 89.2
2006	259	253	37	14.6	-	-	-	-	222 87.7
2007	299	292	43	14.7	-	-	-	-	261 89.4
2008	296	290	38	13.1	-	-	-	-	260 89.7
F90-F98 Laps./nuor. alkavat psyk.häir									
2003	1117	1116	208	18.6	3	0.3	-	-	953 85.4
2004	1209	1208	255	21.1	2	0.2	2	0.2	1004 83.1
2005	1205	1204	275	22.8	1	0.1	-	-	988 82.1
2006	1251	1227	263	21.4	-	-	-	-	1025 83.5
2007	1314	1303	248	19.0	4	0.3	-	-	1124 86.3
2008	1368	1364	261	19.1	4	0.3	1	0.1	1157 84.8

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	M1-lähte M1-remiss M1-referral	% 5	Mielentilatutk.% Sinnesundersök. Mental examinat.	7	Määrätt.hoito % Förordnad vård Determin.in.care	9	Muu tulotapa % Annat sätt Other way	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S A I R A A L A N S I J A I N T I A L U E - S J U K H U S O M R Å D E										
HELSINKI / TERVEYSKESKUS - HELSINGFORS / HVC										
2003	3174	3161	1284	40.6	3	0.1	-	-	2279	72.1
2004	3018	3007	1093	36.3	-	-	3	0.1	2159	71.8
2005	2936	2933	1038	35.4	-	-	3	0.1	2109	71.9
2006	3071	3071	1089	35.5	3	0.1	4	0.1	2216	72.2
2007	2992	2991	986	33.0	-	-	2	0.1	2209	73.9
2008	2933	2932	981	33.5	-	-	4	0.1	2193	74.8
VARSINAIS-SUOMEN SHP - EGENTLIGA FINLANDS SVD										
2003	2438	2436	771	31.7	2	0.1	3	0.1	1827	75.0
2004	2630	2623	794	30.3	1	0.0	3	0.1	2005	76.4
2005	2677	2675	859	32.1	-	-	8	0.3	1993	74.5
2006	2680	2263	868	38.4	-	-	5	0.2	1556	68.8
2007	2609	2603	963	37.0	-	-	8	0.3	1814	69.7
2008	2544	2544	958	37.7	2	0.1	4	0.2	1765	69.4
SATAKUNNAN SHP - SATAKUNDA SVD										
2003	1185	1185	343	28.9	-	-	5	0.4	915	77.2
2004	1306	1306	395	30.2	-	-	3	0.2	999	76.5
2005	1245	1245	414	33.3	-	-	3	0.2	918	73.7
2006	1300	1300	438	33.7	-	-	5	0.4	965	74.2
2007	1387	1387	485	35.0	-	-	2	0.1	1017	73.3
2008	1451	1451	529	36.5	-	-	7	0.5	1028	70.8
KANTA-HÄMEEN SHP - CENTRALA TAVASTLANDS SVD										
2003	1100	1100	287	26.1	-	-	5	0.5	879	79.9
2004	1126	1126	289	25.7	-	-	3	0.3	919	81.6
2005	1096	1096	329	30.0	1	0.1	2	0.2	844	77.0
2006	1027	1026	257	25.0	2	0.2	1	0.1	821	80.0
2007	1009	1009	194	19.2	-	-	1	0.1	867	85.9
2008	967	967	134	13.9	-	-	-	-	877	90.7
PIRKANMAAN SHP - BIRKALANDS SVD										
2003	2610	2610	751	28.8	11	0.4	3	0.1	2020	77.4
2004	2680	2680	862	32.2	6	0.2	1	0.0	2011	75.0
2005	2843	2843	874	30.7	12	0.4	6	0.2	2152	75.7
2006	2699	2699	846	31.3	5	0.2	5	0.2	2025	75.0
2007	2727	2660	847	31.8	20	0.8	15	0.6	1959	73.6
2008	2840	2722	781	28.7	11	0.4	10	0.4	2079	76.4
PÄIJÄT-HÄMEEN SHP - PÄIJÄT-HÄME SVD										
2003	1167	1167	421	36.1	1	0.1	3	0.3	829	71.0
2004	1075	1075	395	36.7	-	-	5	0.5	740	68.8
2005	1084	1083	454	41.9	-	-	2	0.2	690	63.7
2006	1092	1092	424	38.8	-	-	1	0.1	736	67.4
2007	1164	1164	270	23.2	-	-	-	-	970	83.3
2008	1236	1236	298	24.1	-	-	1	0.1	1016	82.2
KYMENLAAKSON SHP - KYMMENEDALENS SVD										
2003	843	843	397	47.1	-	-	3	0.4	519	61.6
2004	781	781	392	50.2	-	-	1	0.1	450	57.6
2005	822	822	462	56.2	-	-	1	0.1	428	52.1
2006	863	863	402	46.6	-	-	2	0.2	519	60.1
2007	789	789	285	36.1	-	-	-	-	552	70.0
2008	797	797	296	37.1	-	-	2	0.3	553	69.4
ETELÄ-KARJALAN SHP - SÖDRA KARELENS SVD										
2003	737	737	234	31.8	-	-	1	0.1	561	76.1
2004	831	831	265	31.9	-	-	-	-	632	76.1
2005	757	757	241	31.8	-	-	-	-	575	76.0
2006	783	783	265	33.8	-	-	1	0.1	576	73.6
2007	800	800	211	26.4	-	-	1	0.1	662	82.8
2008	959	959	266	27.7	-	-	2	0.2	778	81.1
ETELÄ-SAVON SHP - SÖDRA SAVOLAX SVD										
2003	830	830	326	39.3	-	-	2	0.2	581	70.0
2004	871	871	347	39.8	-	-	5	0.6	595	68.3
2005	864	864	401	46.4	-	-	2	0.2	537	62.2
2006	875	875	333	38.1	-	-	-	-	617	70.5
2007	848	848	183	21.6	-	-	3	0.4	713	84.1
2008	893	893	282	31.6	-	-	3	0.3	666	74.6
ITÄ-SAVON SHP - ÖSTRA SAVOLAX SVD										
2003	242	242	65	26.9	-	-	-	-	193	79.8
2004	253	253	73	28.9	-	-	-	-	196	77.5
2005	284	284	75	26.4	1	0.4	1	0.4	227	79.9
2006	251	251	74	29.5	1	0.4	1	0.4	193	76.9
2007	240	240	60	25.0	-	-	-	-	193	80.4
2008	209	209	59	28.2	-	-	-	-	164	78.5

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	M1-lähte M1-remiss M1-referral	% 5	Mielentilatutk.% Sinnesundersök. Mental examinat.	Määrätt.hoito % Förordnad vård Determinin.care	Muu tulotapa % Annat sätt Other way	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POHJOIS-KARJALAN SHP - NORRA KARELENS SVD										
2003	929	929	406	43.7	1	0.1	4	0.4	630	67.8
2004	981	981	479	48.8	1	0.1	6	0.6	612	62.4
2005	932	932	488	52.4	-	-	5	0.5	531	57.0
2006	959	959	554	57.8	-	-	4	0.4	526	54.8
2007	827	827	511	61.8	-	-	4	0.5	374	45.2
2008	822	822	469	57.1	1	0.1	3	0.4	409	49.8
POHJOIS-SAVON SHP - NORRA SAVOLAX SVD										
2003	1791	1791	577	32.2	14	0.8	3	0.2	1337	74.7
2004	1926	1926	581	30.2	5	0.3	3	0.2	1490	77.4
2005	2036	2036	648	31.8	5	0.2	3	0.1	1542	75.7
2006	2033	2033	642	31.6	4	0.2	3	0.1	1537	75.6
2007	2073	2073	709	34.2	5	0.2	4	0.2	1543	74.4
2008	2048	2048	625	30.5	2	0.1	2	0.1	1583	77.3
KESKI-SUOMEN SHP - MELLERSTA FINLANDS SVD										
2003	1365	1365	485	35.5	1	0.1	2	0.1	992	72.7
2004	1347	1347	447	33.2	-	-	1	0.1	1060	78.7
2005	1347	1347	490	36.4	-	-	2	0.1	1024	76.0
2006	1286	1286	448	34.8	-	-	5	0.4	967	75.2
2007	1190	1189	353	29.7	-	-	7	0.6	941	79.1
2008	1122	1120	308	27.5	-	-	7	0.6	921	82.2
ETELÄ-POHJANMAAN SHP - SYD-ÖSTERBOTTENS SVD										
2003	1149	1149	337	29.3	9	0.8	6	0.5	900	78.3
2004	1170	1170	383	32.7	5	0.4	-	-	882	75.4
2005	1191	1191	393	33.0	5	0.4	5	0.4	901	75.7
2006	1134	1134	333	29.4	-	-	5	0.4	871	76.8
2007	1081	1081	234	21.6	-	-	2	0.2	917	84.8
2008	1131	1131	248	21.9	-	-	1	0.1	954	84.4
VAASAN SHP - VASA SVD										
2003	567	567	247	43.6	2	0.4	-	-	360	63.5
2004	641	641	289	45.1	-	-	-	-	397	61.9
2005	645	645	260	40.3	-	-	-	-	416	64.5
2006	635	635	293	46.1	1	0.2	-	-	388	61.1
2007	676	676	283	41.9	-	-	-	-	435	64.3
2008	721	721	314	43.6	-	-	-	-	453	62.8
KESKI-POHJANMAAN SHP - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SVD										
2003	372	372	118	31.7	-	-	-	-	270	72.6
2004	362	362	131	36.2	-	-	2	0.6	246	68.0
2005	390	390	143	36.7	-	-	-	-	284	72.8
2006	411	411	136	33.1	-	-	1	0.2	300	73.0
2007	405	405	114	28.1	-	-	1	0.2	320	79.0
2008	482	482	127	26.3	1	0.2	2	0.4	382	79.3
POHJOIS-POHJANMAAN SHP - NORRA ÖSTERBOTTENS SVD										
2003	2274	2274	713	31.4	18	0.8	10	0.4	1731	76.1
2004	2254	2254	724	32.1	16	0.7	4	0.2	1696	75.2
2005	2287	2287	757	33.1	17	0.7	10	0.4	1690	73.9
2006	2283	2283	806	35.3	15	0.7	4	0.2	1668	73.1
2007	2405	2405	776	32.3	14	0.6	11	0.5	1768	73.5
2008	2443	2443	801	32.8	10	0.4	9	0.4	1813	74.2
KAINUUN SHP - KAJANALANDS SVD										
2003	431	431	107	24.8	1	0.2	2	0.5	350	81.2
2004	412	412	104	25.2	-	-	1	0.2	333	80.8
2005	455	455	125	27.5	-	-	-	-	357	78.5
2006	434	434	106	24.4	-	-	-	-	348	80.2
2007	410	410	80	19.5	-	-	1	0.2	350	85.4
2008	457	457	104	22.8	1	0.2	-	-	376	82.3
LÄNSI-POHJAN SHP - LÄNSI-POHJA SVD										
2003	320	320	96	30.0	-	-	-	-	253	79.1
2004	364	364	117	32.1	1	0.3	-	-	282	77.5
2005	358	358	141	39.4	2	0.6	-	-	255	71.2
2006	354	354	130	36.7	-	-	-	-	253	71.5
2007	312	312	128	41.0	2	0.6	3	1.0	225	72.1
2008	346	346	125	36.1	1	0.3	1	0.3	254	73.4
LAPIN SHP - LAPPLANDS SVD										
2003	575	575	266	46.3	-	-	-	-	368	64.0
2004	665	665	336	50.5	-	-	-	-	389	58.5
2005	661	661	321	48.6	-	-	-	-	391	59.2
2006	707	707	381	53.9	-	-	-	-	383	54.2
2007	689	689	348	50.5	-	-	-	-	390	56.6
2008	622	622	306	49.2	-	-	-	-	370	59.5

Potilaat Patienter Patients 1	Yht. Summa All 2	Ilmoitettu Declarerat Reported 3	M1-lähte M1-remiss M1-referral 4	% 5	Mielentilatutk.% Sinnesundersök. Mental examinat. 6	7	Määrätt.hoito % Förordnad vård Determin.care 8	9	Muu tulotapa % Annat sätt Other way 10	11
AHVENANMAA - ÅLAND										
2003	149	149	14	9.4	-	-	3	2.0	144	96.6
2004	144	144	22	15.3	-	-	-	-	130	90.3
2005	163	163	26	16.0	-	-	1	0.6	151	92.6
2006	152	152	21	13.8	-	-	1	0.7	138	90.8
2007	152	152	32	21.1	-	-	-	-	129	84.9
2008	157	157	31	19.7	1	0.6	1	0.6	135	86.0
HUS										
2003	4740	4716	1458	30.9	17	0.4	37	0.8	3600	76.3
2004	4841	4829	1568	32.5	15	0.3	26	0.5	3648	75.5
2005	4894	4883	1612	33.0	78	1.6	27	0.6	3630	74.3
2006	5001	4999	1655	33.1	53	1.1	21	0.4	3792	75.9
2007	5059	5014	1596	31.8	42	0.8	22	0.4	3807	75.9
2008	5223	5166	1546	29.9	47	0.9	36	0.7	3918	75.8
VALTION MIELISAIRAALAT - STATENS SINNESSJUKHUS										
2003	126	126	4	3.2	66	52.4	29	23.0	28	22.2
2004	123	123	2	1.6	64	52.0	16	13.0	41	33.3
2005	149	149	10	6.7	86	57.7	15	10.1	38	25.5
2006	121	121	-	-	64	52.9	7	5.8	50	41.3
2007	121	121	5	4.1	60	49.6	17	14.0	40	33.1
2008	135	135	-	-	73	54.1	11	8.1	51	37.8
VANKISAIRAALAT - SJUKHUS FÖR FÅNGAR										
2003	298	296	100	33.8	3	1.0	-	-	211	71.3
2004	300	300	102	34.0	4	1.3	1	0.3	209	69.7
2005	335	335	102	30.4	7	2.1	5	1.5	239	71.3
2006	290	290	74	25.5	4	1.4	5	1.7	222	76.6
2007	275	275	80	29.1	6	2.2	-	-	201	73.1
2008	325	325	122	37.5	5	1.5	3	0.9	215	66.2

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	M1-lähetä M1-remiss M1-referral	%	Mielentilatutk.% Sinnesundersök. Mental examinat.	Määrätt.hoito % Förordnad vård Determin.care	Muu tulotapa % Annat sätt Other way		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
KOTIKUNNAN SHP - SVD AV HEMKOMMUN									
HUS Uusimaa ilman Hkiä-Nyland utan Hfors									
2003	4005	3995	1271	31.8	25	0.6	23	0.6	3066 76.7
2004	4062	4058	1383	34.1	13	0.3	19	0.5	3062 75.5
2005	3901	3896	1381	35.4	40	1.0	15	0.4	2921 75.0
2006	4149	4147	1486	35.8	16	0.4	15	0.4	3136 75.6
2007	4112	4066	1368	33.6	20	0.5	15	0.4	3096 76.1
2008	4232	4210	1359	32.3	27	0.6	20	0.5	3167 75.2
HUS Helsinki - Helsingfors									
2003	3894	3872	1357	35.0	20	0.5	26	0.7	2990 77.2
2004	3731	3718	1182	31.8	13	0.3	17	0.5	2836 76.3
2005	3683	3677	1155	31.4	25	0.7	21	0.6	2789 75.8
2006	3716	3714	1192	32.1	24	0.6	13	0.4	2834 76.3
2007	3687	3686	1097	29.8	16	0.4	12	0.3	2872 77.9
2008	3640	3619	1076	29.7	22	0.6	21	0.6	2848 78.7
Varsinais-Suomen shp - Egentliga Finlands svd									
2003	2504	2502	793	31.7	4	0.2	4	0.2	1887 75.4
2004	2680	2674	811	30.3	6	0.2	3	0.1	2041 76.3
2005	2733	2731	881	32.3	12	0.4	11	0.4	2032 74.4
2006	2728	2318	877	37.8	10	0.4	7	0.3	1598 68.9
2007	2657	2651	977	36.9	15	0.6	11	0.4	1851 69.8
2008	2578	2573	962	37.4	7	0.3	7	0.3	1801 70.0
Satakunnan shp - Satakunda svd									
2003	1218	1218	339	27.8	5	0.4	5	0.4	952 78.2
2004	1320	1320	392	29.7	4	0.3	3	0.2	1020 77.3
2005	1264	1264	422	33.4	7	0.6	3	0.2	933 73.8
2006	1305	1305	438	33.6	4	0.3	6	0.5	973 74.6
2007	1394	1394	484	34.7	3	0.2	4	0.3	1022 73.3
2008	1461	1461	528	36.1	5	0.3	8	0.5	1038 71.0
Kanta-Hämeen shp - Centrala Tavastlands svd									
2003	1119	1119	288	25.7	2	0.2	5	0.4	898 80.3
2004	1130	1129	284	25.2	2	0.2	3	0.3	929 82.3
2005	1103	1103	327	29.6	5	0.5	2	0.2	854 77.4
2006	1043	1041	254	24.4	6	0.6	2	0.2	840 80.7
2007	1023	1023	199	19.5	-	-	1	0.1	881 86.1
2008	998	998	139	13.9	5	0.5	2	0.2	900 90.2
Pirkanmaan shp - Birkalands svd									
2003	2587	2587	751	29.0	7	0.3	2	0.1	2011 77.7
2004	2631	2630	858	32.6	4	0.2	1	0.0	1981 75.3
2005	2768	2768	856	30.9	17	0.6	4	0.1	2102 75.9
2006	2616	2616	822	31.4	11	0.4	4	0.2	1970 75.3
2007	2671	2608	831	31.9	17	0.7	15	0.6	1938 74.3
2008	2783	2674	780	29.2	20	0.7	8	0.3	2041 76.3
Päijät-Hämeen shp - Päijät-Häme svd									
2003	1214	1213	426	35.1	5	0.4	6	0.5	867 71.5
2004	1110	1110	402	36.2	6	0.5	8	0.7	765 68.9
2005	1115	1114	464	41.7	7	0.6	3	0.3	711 63.8
2006	1113	1113	425	38.2	5	0.4	1	0.1	754 67.7
2007	1187	1187	272	22.9	9	0.8	1	0.1	988 83.2
2008	1255	1255	301	24.0	7	0.6	2	0.2	1026 81.8
Kymenlaakson shp - Kymmenedalens svd									
2003	881	881	403	45.7	1	0.1	3	0.3	552 62.7
2004	808	808	390	48.3	4	0.5	2	0.2	485 60.0
2005	840	840	465	55.4	5	0.6	1	0.1	442 52.6
2006	876	876	402	45.9	4	0.5	3	0.3	531 60.6
2007	795	795	288	36.2	5	0.6	-	-	555 69.8
2008	812	812	297	36.6	6	0.7	3	0.4	566 69.7
Etelä-Karjalan shp - Södra Karelens svd									
2003	753	753	241	32.0	3	0.4	1	0.1	570 75.7
2004	835	835	259	31.0	1	0.1	-	-	644 77.1
2005	746	746	233	31.2	2	0.3	-	-	568 76.1
2006	765	765	253	33.1	3	0.4	1	0.1	567 74.1
2007	787	787	204	25.9	3	0.4	1	0.1	652 82.8
2008	942	942	252	26.8	4	0.4	2	0.2	772 82.0
Etelä-Savon shp - Södra Savolax svd									
2003	788	788	288	36.5	2	0.3	2	0.3	571 72.5
2004	832	832	307	36.9	1	0.1	2	0.2	596 71.6
2005	777	777	354	45.6	5	0.6	2	0.3	493 63.4
2006	818	818	298	36.4	2	0.2	-	-	592 72.4
2007	826	826	172	20.8	4	0.5	3	0.4	700 84.7
2008	882	882	255	28.9	5	0.6	3	0.3	675 76.5

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	M1-lähte M1-remiss M1-referral	%	Mielentilatutk.% Sinnesundersök. Mental examinat.	Määrätt.hoito % Förordnad vård Determin.care	Muu tulotapa % Annat sätt Other way		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
Itä-Savon shp - Östra Savolax svd									
2003	305	305	90	29.5	2	0.7	1	0.3	237 77.7
2004	328	328	113	34.5	-	-	2	0.6	238 72.6
2005	345	345	108	31.3	2	0.6	1	0.3	267 77.4
2006	310	310	99	31.9	3	1.0	1	0.3	235 75.8
2007	289	289	74	25.6	1	0.3	1	0.3	232 80.3
2008	239	239	64	26.8	2	0.8	1	0.4	187 78.2
Pohjois-Karjalan shp - Norra Karelen svd									
2003	921	921	401	43.5	6	0.7	4	0.4	636 69.1
2004	1002	1002	486	48.5	4	0.4	6	0.6	631 63.0
2005	948	948	489	51.6	5	0.5	5	0.5	552 58.2
2006	982	982	551	56.1	7	0.7	4	0.4	559 56.9
2007	882	882	531	60.2	8	0.9	5	0.6	412 46.7
2008	867	867	486	56.1	8	0.9	3	0.3	447 51.6
Pohjois-Savon shp - Norra Savolax svd									
2003	1730	1730	553	32.0	25	1.4	5	0.3	1294 74.8
2004	1841	1840	546	29.7	14	0.8	3	0.2	1439 78.2
2005	1951	1950	607	31.1	16	0.8	4	0.2	1495 76.7
2006	1932	1932	618	32.0	13	0.7	4	0.2	1450 75.1
2007	1900	1900	657	34.6	10	0.5	5	0.3	1422 74.8
2008	1909	1909	594	31.1	7	0.4	2	0.1	1477 77.4
Keski-Suomen shp - Mellersta Finlands svd									
2003	1370	1370	476	34.7	6	0.4	3	0.2	1006 73.4
2004	1376	1374	455	33.1	8	0.6	2	0.1	1075 78.2
2005	1368	1368	501	36.6	12	0.9	5	0.4	1030 75.3
2006	1309	1308	460	35.2	5	0.4	7	0.5	983 75.2
2007	1204	1203	364	30.3	2	0.2	6	0.5	953 79.2
2008	1138	1137	318	28.0	5	0.4	6	0.5	928 81.6
Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-Österbottens svd									
2003	1101	1101	319	29.0	10	0.9	7	0.6	867 78.7
2004	1140	1139	369	32.4	12	1.1	1	0.1	859 75.4
2005	1141	1141	372	32.6	13	1.1	6	0.5	861 75.5
2006	1093	1092	321	29.4	4	0.4	5	0.5	836 76.6
2007	1049	1049	237	22.6	5	0.5	3	0.3	880 83.9
2008	1083	1083	244	22.5	1	0.1	2	0.2	909 83.9
Vaasan shp - Vasa svd									
2003	592	592	244	41.2	2	0.3	2	0.3	387 65.4
2004	668	668	294	44.0	3	0.4	1	0.1	427 63.9
2005	675	675	260	38.5	4	0.6	1	0.1	445 65.9
2006	668	668	295	44.2	4	0.6	1	0.1	421 63.0
2007	701	700	275	39.3	1	0.1	-	-	469 67.0
2008	738	738	295	40.0	2	0.3	1	0.1	491 66.5
Keski-Pohjanmaan shp - Mellersta Österbottens svd									
2003	376	376	120	31.9	2	0.5	-	-	279 74.2
2004	366	366	131	35.8	1	0.3	2	0.5	253 69.1
2005	371	371	145	39.1	1	0.3	-	-	264 71.2
2006	404	404	135	33.4	2	0.5	1	0.2	293 72.5
2007	401	401	117	29.2	3	0.7	1	0.2	311 77.6
2008	467	467	128	27.4	3	0.6	3	0.6	367 78.6
Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra Österbottens svd									
2003	2151	2150	660	30.7	9	0.4	11	0.5	1671 77.7
2004	2170	2170	690	31.8	10	0.5	4	0.2	1650 76.0
2005	2202	2202	711	32.3	18	0.8	11	0.5	1650 74.9
2006	2185	2185	761	34.8	15	0.7	4	0.2	1621 74.2
2007	2267	2267	716	31.6	16	0.7	13	0.6	1695 74.8
2008	2316	2316	743	32.1	6	0.3	10	0.4	1751 75.6
Kainuun shp - Kajanalands svd									
2003	434	434	106	24.4	5	1.2	2	0.5	351 80.9
2004	422	422	106	25.1	5	1.2	2	0.5	336 79.6
2005	453	453	126	27.8	2	0.4	1	0.2	354 78.1
2006	428	428	111	25.9	3	0.7	-	-	339 79.2
2007	422	422	88	20.9	2	0.5	1	0.2	356 84.4
2008	459	459	105	22.9	2	0.4	-	-	384 83.7
Länsi-Pohjan shp - Länsi-Pohja svd									
2003	335	335	100	29.9	2	0.6	1	0.3	263 78.5
2004	389	389	125	32.1	1	0.3	1	0.3	301 77.4
2005	399	399	152	38.1	3	0.8	-	-	293 73.4
2006	389	389	142	36.5	5	1.3	-	-	278 71.5
2007	344	344	135	39.2	3	0.9	3	0.9	254 73.8
2008	365	365	127	34.8	2	0.5	1	0.3	272 74.5

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	M1-lähte M1-remiss M1-referral	%	Mielentilatutk.% Sinnesundersök. Mental examinat.	Määrätt.hoito % Förordnad vård Determin.care	Muu tulotapa % Annat sätt Other way			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lapin shp - Lapplands svd										
2003	605	605	275	45.5	6	1.0	1	0.2	395	65.3
2004	662	662	342	51.7	5	0.8	-	-	391	59.1
2005	649	649	329	50.7	11	1.7	1	0.2	374	57.6
2006	714	714	385	53.9	7	1.0	1	0.1	394	55.2
2007	694	694	363	52.3	4	0.6	3	0.4	399	57.5
2008	644	644	328	50.9	4	0.6	1	0.2	387	60.1
Ahvenanmaa - Åland										
2003	144	144	13	9.0	-	-	3	2.1	140	97.2
2004	136	136	17	12.5	-	-	-	-	127	93.4
2005	163	163	27	16.6	-	-	1	0.6	150	92.0
2006	145	144	19	13.2	-	-	1	0.7	134	93.1
2007	143	143	29	20.3	1	0.7	-	-	126	88.1
2008	160	160	37	23.1	2	1.3	1	0.6	132	82.5
Ulkomaalaisia - Utländska										
2003	96	96	44	45.8	-	-	1	1.0	52	54.2
2004	104	104	41	39.4	-	-	-	-	65	62.5
2005	114	114	51	44.7	-	-	1	0.9	62	54.4
2006	127	127	60	47.2	-	-	-	-	69	54.3
2007	115	115	65	56.5	-	-	-	-	51	44.3
2008	160	159	84	52.8	3	1.9	1	0.6	72	45.3
Kotikunnasta ei tietoa - Hemkommun okänd										
2003	3	3	1	33.3	-	-	-	-	2	66.7
2004	33	33	15	45.5	1	3.0	-	-	17	51.5
2005	15	15	6	40.0	-	-	-	-	9	60.0
2006	16	16	4	25.0	-	-	-	-	12	75.0
2007	19	19	4	21.1	2	10.5	-	-	13	68.4
2008	6	6	3	50.0	-	-	1	16.7	2	33.3

Potilaat	Yht.	Ilmoitettu	M1-lähte	%	Mielentilatutk.%	Määrätt.hoito %	Muu tulotapa %			
Patienter	Summa	Declarerat	M1-remiss		Sinnesundersök.	Förordnad vård	Annat sätt			
Patients	All	Reported	M1-referral		Mental examinat.	Determin.care	Other way			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

TULOTAPA PSYKIATRIAN SAIRAANSIJALLE - ANKOMSTSÄTT TILL PSYKIATRISK BÄDDPLATS

- Ei tietoa

2003	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	741	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Lähetteellä tahdosta r:ttä

2003	9515	9515	9515	100.0	-	-	-	-	-	-
2004	9953	9953	9953	100.0	-	-	-	-	-	-
2005	10377	10377	10377	100.0	-	-	-	-	-	-
2006	10371	10371	10371	100.0	-	-	-	-	-	-
2007	9518	9518	9518	100.0	-	-	-	-	-	-
2008	9478	9478	9478	100.0	-	-	-	-	-	-

2 Oikeusturvak määr mielent.tutk

2003	149	149	-	-	149	100.0	-	-	-	-
2004	118	118	-	-	118	100.0	-	-	-	-
2005	212	212	-	-	212	100.0	-	-	-	-
2006	152	152	-	-	152	100.0	-	-	-	-
2007	149	149	-	-	149	100.0	-	-	-	-
2008	155	155	-	-	155	100.0	-	-	-	-

3 Oikeusturvak määr hoito

2003	118	118	-	-	-	-	118	100.0	-	-
2004	82	82	-	-	-	-	82	100.0	-	-
2005	99	99	-	-	-	-	99	100.0	-	-
2006	81	81	-	-	-	-	81	100.0	-	-
2007	104	104	-	-	-	-	104	100.0	-	-
2008	109	109	-	-	-	-	109	100.0	-	-

4 Muu tulotapa

2003	21823	21823	-	-	-	-	-	-	21823	100.0
2004	22055	22055	-	-	-	-	-	-	22055	100.0
2005	21563	21563	-	-	-	-	-	-	21563	100.0
2006	21323	21323	-	-	-	-	-	-	21323	100.0
2007	22009	22009	-	-	-	-	-	-	22009	100.0
2008	22533	22533	-	-	-	-	-	-	22533	100.0

P A K K O T O I M E T - T V Ä N G S Å T G Ä R D E R

ERISTYS - ISOLERING

2003	2007	2007	1453	72.4	24	1.2	5	0.2	594	29.6
2004	1913	1913	1366	71.4	16	0.8	9	0.5	584	30.5
2005	2063	2063	1552	75.2	24	1.2	8	0.4	546	26.5
2006	2093	2093	1519	72.6	13	0.6	3	0.1	646	30.9
2007	2179	2178	1522	69.9	16	0.7	2	0.1	738	33.9
2008	2016	2009	1435	71.4	14	0.7	6	0.3	634	31.6

LEPOSIDE - BÄLTE

2003	1183	1183	871	73.6	7	0.6	-	-	359	30.3
2004	1141	1141	775	67.9	5	0.4	2	0.2	391	34.3
2005	1138	1138	854	75.0	3	0.3	3	0.3	313	27.5
2006	1253	1253	915	73.0	3	0.2	2	0.2	391	31.2
2007	1029	1028	701	68.2	4	0.4	-	-	375	36.5
2008	1054	1054	749	71.1	1	0.1	2	0.2	339	32.2

TAHDONVASTAINEN INJEKTIO - MEDICINERING MOT VILJAN

2003	865	865	643	74.3	11	1.3	-	-	225	26.0
2004	818	818	610	74.6	6	0.7	-	-	217	26.5
2005	804	804	629	78.2	7	0.9	3	0.4	177	22.0
2006	764	764	586	76.7	6	0.8	-	-	183	24.0
2007	733	733	526	71.8	10	1.4	2	0.3	205	28.0
2008	653	649	478	73.7	3	0.5	1	0.2	177	27.3

FYYSINEN KINNIPITÄMINEN - FYSISK FASTHÄLLNING

2003	551	551	165	29.9	3	0.5	1	0.2	385	69.9
2004	527	527	125	23.7	1	0.2	-	-	406	77.0
2005	504	504	138	27.4	1	0.2	-	-	369	73.2
2006	488	488	134	27.5	-	-	-	-	358	73.4
2007	425	425	101	23.8	-	-	-	-	333	78.4
2008	502	501	125	25.0	-	-	-	-	385	76.8

Potilaat Patienter Patients	Yht. Summa All	Ilmoitettu Declarerat Reported	M1-lähet M1-remiss M1-referral	% 5	Mielentilatutk.% Sinnesundersök. Mental examinat.	Määrätt.hoito % Förordnad vård Determin.care	Muu tulotapa % Annat sätt Other way	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LÄÄKEHOITO - MEDICINERING										
- Ei tietoa										
2003	253	174	9	5.2	-	-	-	-	165	94.8
2004	197	149	28	18.8	2	1.3	1	0.7	120	80.5
2005	179	136	30	22.1	4	2.9	-	-	102	75.0
2006	880	139	11	7.9	-	-	-	-	128	92.1
2007	429	146	25	17.1	-	-	-	-	121	82.9
2008	515	41	3	7.3	1	2.4	-	-	37	90.2
1 Ei lääkehoitoa										
2003	3207	3207	743	23.2	45	1.4	-	-	2479	77.3
2004	3132	3132	798	25.5	44	1.4	1	0.0	2335	74.6
2005	2798	2798	793	28.3	96	3.4	5	0.2	1969	70.4
2006	2730	2730	778	28.5	54	2.0	7	0.3	1954	71.6
2007	2910	2910	831	28.6	55	1.9	5	0.2	2079	71.4
2008	2901	2901	769	26.5	67	2.3	4	0.1	2109	72.7
2 Neuroleptihoito										
2003	11834	11834	5527	46.7	44	0.4	74	0.6	7311	61.8
2004	12129	12128	5706	47.0	21	0.2	45	0.4	7431	61.3
2005	12659	12658	6077	48.0	35	0.3	61	0.5	7656	60.5
2006	13041	13041	6256	48.0	33	0.3	46	0.4	7958	61.0
2007	12547	12547	5347	42.6	32	0.3	62	0.5	8164	65.1
2008	12532	12532	5258	42.0	39	0.3	75	0.6	8194	65.4
3 Antidepressiivihoido										
2003	6767	6767	875	12.9	25	0.4	9	0.1	6014	88.9
2004	6661	6661	898	13.5	19	0.3	7	0.1	5903	88.6
2005	6193	6193	844	13.6	29	0.5	6	0.1	5432	87.7
2006	5610	5610	761	13.6	31	0.6	1	0.0	4904	87.4
2007	5771	5771	857	14.9	23	0.4	3	0.1	5014	86.9
2008	5675	5675	764	13.5	13	0.2	6	0.1	4984	87.8
4 Neurolepti- ja andidepr.										
2003	8034	8034	1788	22.3	19	0.2	35	0.4	6617	82.4
2004	8273	8273	1766	21.3	12	0.1	32	0.4	6869	83.0
2005	8112	8112	1765	21.8	23	0.3	27	0.3	6700	82.6
2006	7980	7980	1732	21.7	15	0.2	22	0.3	6574	82.4
2007	8290	8290	1699	20.5	29	0.3	33	0.4	6904	83.3
2008	8674	8674	1832	21.1	16	0.2	23	0.3	7198	83.0
5 Muu psyk. lääkehoito										
2003	4682	4682	1463	31.2	19	0.4	9	0.2	3335	71.2
2004	4342	4342	1417	32.6	20	0.5	3	0.1	3027	69.7
2005	4433	4432	1511	34.1	25	0.6	2	0.0	3004	67.8
2006	4415	4415	1461	33.1	19	0.4	6	0.1	3060	69.3
2007	4457	4457	1418	31.8	11	0.2	4	0.1	3161	70.9
2008	4775	4775	1467	30.7	19	0.4	4	0.1	3413	71.5

Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Somaattista erikoissairaanhoidoa, terveyskeskusten vuodeosastohoitoa, psykiatrian erikoisalan laitoshoidoa, toimenpiteellisiä hoitojaksoja ja kirurgiaa sekä päiväkirurgiaa käsitteleviä tilastoraportteja nimitetään tässä yhteisnimellä Hilmo-raportit. Ne perustuvat vuosittain sairaaloista henkilötunnuksella kerättäviin hoitoilmoituksiin, jotka sisältävät tiedon potilaan kotikunnasta, palvelun tuottajasta, potilaan tulotiedot, hoitotiedot ja poistumistiedot. Psykiatrian erikoisalalla potilaasta ilmoitetaan näiden tietojen lisäksi psykiatrian lisälehdellä kerättävät tiedot, jotka käsittelevät lääkehoitoa, pakkotoimia ja psyykkisen tilan arviointia.

Hilmo-raportit sisältävät tietoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa olleiden tai päiväkirurgisten potilaiden, hoitojaksojen ja hoitopäivien lukumäärästä vuosittain. Lukumäärät esitetään päädiagnooseittain sekä päätoimenpiteen mukaan. Lisäksi em. somaattisen erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten vuodeosastohoidon ja psykiatrian erikoisalan tiedot esitetään alueittain (kunta tai sairaanhoitopiiri), erikoisaloittain, ikäryhmittäin, palvelun tuottajan mukaan sekä diagnoosien pääryhmien ja yleisimpien diagnoosien mukaan aikasarjana. Potilaiden ja hoitopäivien määrä esitetään myös ikä- ja sukupuolivakioituna sairaanhoitopiireittäin tai kunnittain sekä suhteutettuna tuhatta asukasta kohti. Muutos edelliseen vuoteen tai viiden vuoden aikajaksolla on laskettu prosentteina.

Psykiatrian erikoisalan tilastoraportissa on myös psykiatrian lisälehdellä kerättyjä tietoja. Päättäneiden hoitojakson keskimääräinen pituus ja mediaani (toimenpiteelliset hoitojaksot) on laskettu sekä diagnooseittain että alue- ja sairaalatasolla.

Vuoden 2008 psykiatrian hoitoilmoituksista jäi yli 500 psykiatrian lisälehteä puuttumaan. Useimmiten puute näyttää esiintyvän tilanteissa, joissa potilas siirtyy useita kertoja erikoisalta toiselle tai sairaanhoitopiirin sairaalasta toiseen.

Toimenpiteellisten hoitojaksojen tilastotiedot sekä kirurgian ja päiväkirurgian aluevaihtelujen tiedot haetaan potilaista, joilla hoitojakson aikana on tehty toimenpideluokituksen mukaisia toimenpiteitä.

Tilastoraportit on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa sairaaloiden palvelutuotannosta Suomessa.

Tilastoraporttien tekstiosassa on kuvattu keskeiset käytetyt käsitteet ja määritelmät. Tietojen keruu perustuu Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), tilastolakiin (409/2001), valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevaan lakiin (566/1989) sekä asetukseen valtakunnallisista henkilörekistereistä (1671/1993).

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Hilmo-raporttien tiedot on kerätty kaikista Suomen sairaaloista. Tilastojen perusjoukko muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat olleet sairaalassa vuodeosastolla tai päiväkirurgisessa toimenpiteessä vuoden aikana. Tiedot lähetetään kerran vuodessa THL:ään annettujen määrittelyjen ja ohjeistuksen mukaan siirtotiedostona PC-levykkeillä, CD/DVD -levyllä tai muistitikulla. Tiedot tarkistetaan ja tallennetaan sähköiseen tietokantaan.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen oikeellisuus riippuu tiedonantajista. Tilastotietoja verrataan edellisen vuoden vastaaviin lukumääriin ja epäselvät tapaukset tarkistetaan tiedonantajalta. Ennakkotietojen perusteella tehty arvio on yleensä hyvin lähellä todellista lukumäärää. Yleensä ennakkotilastoissa ilmoitetut lukumäärät lisääntyvät hieman lopulliseen tilastoon, puuttuneiden tietojen saamisen ja korjauksien jälkeen. Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan lopulliseen tilastoon.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Hilmo-raportit ovat THL:n kerran vuodessa tuottamia tilastoja. Lopulliset raportit pyritään julkaisemaan seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastot julkaistaan THL:n internetsivulla osoitteessa
<http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Mielenterveys/index.htm>

Tilastojen vertailukelpoisuus

Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 1969 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämislmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 alusta Stakesista annetun lain (1073/92) 4 §:n 1 momentin nojalla. Järjestelmä on kattanut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laitoshoidon.

Tietojen vertailtavuuteen vaikuttavat diagnoosi- ja toimenpiderekordien vaihtumiset sekä kerättävän tietosisällön muutokset. Tietosisältö on laajentunut merkittävimmin psykiatrian lisälehdien ja vaativan sydänpotilaan lisälehdien käyttöönoton myötä vuonna 1994. Vuodelta 1994 kyseisten lisälehtien tiedot ovat melko puutteellisia.

Toimenpiteitä on kerätty poisto-/hoitoilmoitukseen vuodesta 1986 lähtien. Vuosina 1986 - 1996 käytössä oli Sairaalaliiton laatima toimenpiderekordikehiteistö. Vuosina 1997 - 2003 käytettiin ensimmäistä Stakesin laatimaa toimenpideluokitusta (ohjeita ja luokituksia 1996:3). Vuodesta 2004 lähtien käytössä on ollut THL:n koodistopalvelussa ylläpitämä ja julkaisema toimenpideluokitus. Uudet tautiluokitukset ja toimenpideluokitukset ovat aina edellistä versiota laajempia, mikä vaikeuttaa vertailtavuutta. Myös lääketieteen kehitys, esim. muutokset tautien diagnostiikassa vaikuttavat tilastoihin ja eri vuosien vertailtavuuteen, mikä on huomioitava aikasarjoja tarkasteltaessa.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Hilmo-raportit sisältävät koko maan kattavasti tietoa sairaalapalveluista. Niissä käytetään kansainvälistä tautiluokitusta ja pohjoismaista toimenpideluokitusta, joka on muunnettavissa vastaamaan kansainvälistä toimenpideluokitusta. Tämä mahdollistaa kansainvälisen vertailun.

Kvalitetsbeskrivning

Statistikuppgifternas relevans

Statistikrapporter om specialiserad somatisk vård, slutenvård på hälsovårdscentraler, institutionsvård inom specialiteten psykiatri, vårdperioder med kirurgiska åtgärder och om dagkirurgi kallas här Hilmo-rapporter. De bygger på de vårdanmälningar med personbeteckning som fås från sjukhusen varje år och som innehåller uppgifter om patientens hemkommun, serviceproducent, patientens inskrivningsuppgifter, vårduppgifter och utskrivningsuppgifter. Inom specialiteten psykiatri lämnas utöver dessa uppgifter även uppgifter på ett tilläggsblad. Dessa uppgifter gäller läkemedelsbehandling, tvångsåtgärder och patientens psykiska tillstånd.

Hilmo-rapporterna innehåller uppgifter om det årliga antalet vårdperioder och vårddygn för de patienter som fått slutenvård inom den specialiserade sjukvården och primärvården eller inom dagkirurgin. Antalen redovisas efter huvuddiagnos samt huvudåtgärd. Dessutom redovisas uppgifter om specialiserad somatisk vård, hälsovårdscentralernas slutenvård och specialiteten psykiatri indelade efter område (kommun eller sjukvårdsdistrikt), specialitet, åldersgrupp, serviceproducent samt som tidsserie indelad efter diagnosernas huvudgrupper och de vanligaste diagnoserna. Antalet patienter och vårddygn presenteras också ålders- och könsstandardiserat efter sjukvårdsdistrikt eller kommun samt per 1000 invånare. Förändringen jämfört med året innan eller under en fem års period anges i procent.

I statistikrapporten om specialiteten psykiatri ingår också uppgifter som samlats in genom ett tilläggsblad. Den genomsnittliga varaktigheten av avslutade vårdperioder och deras median (vårdperioder med kirurgiska åtgärder) beräknas såväl per diagnos som per område och sjukhus.

Av vårdanmälningar om psykiatri för 2008 saknas över 500 tilläggsblad. Oftast tycks detta ske i situationer, där patienter överflyttas flera gånger från en specialitet till en annan eller från ett sjukvårdsdistrikts sjukhus till ett annat.

Statistikuppgifter om vårdperioder med åtgärder samt uppgifter om regionala variationer inom kirurgi och dagkirurgi tas fram om patienter som under vårdperioden genomgått ingrepp enligt åtgärdsklassifikationen.

Statistikrapporterna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, förvaltningsmyndigheter, planerare och forskare, som behöver aktuell information om sjukhusens serviceproduktion i Finland.

I statistikrapporterna förklaras de viktigaste begreppen och definitionerna. Insamlingen av uppgifter grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008), statistiklagen (280/2004), lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (566/1989) samt förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (1671/1993).

Metodbeskrivning för den statistiska forskningen

Uppgifterna i Hilmo-rapporterna har samlats in från alla sjukhus i Finland. Populationen i statistiken utgörs av alla de personer som varit intagna på en vårdavdelning eller som genomgått dagkirurgiska åtgärder under året. En gång per år sänds uppgifterna enligt givna definitioner och anvisningar till Institutet för hälsa och välfärd (THL) som överföringsfil på PC-disketter, CD/DVD-skiva eller minnessticka. Uppgifterna kontrolleras och lagras därefter i en elektronisk databas.

Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifternas riktighet är beroende av uppgiftslämnarna. Statistikuppgifterna jämförs med motsvarande antal föregående år och oklara fall kontrolleras hos de berörda uppgiftslämnarna. Den uppskattning som gjorts på grundval av den preliminära statistiken har konstaterats ligga mycket nära det faktiska antalet. I allmänhet ökar de antal som angetts i den preliminära statistiken lite i den slutliga statistiken till följd av korrigeringar och att man fått uppgifter som saknats. Eventuella fel som hittas i statistiken korrigeras i den slutliga statistiken.

Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna

Hilmo-rapporterna är statistik som Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanställer en gång per år. Avsikten är att de slutliga rapporterna offentliggörs före utgången av följande år.

Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet

Statistiken offentliggörs på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor på adressen

<http://www.stakes.fi/SV/tilastot/aiheittain/psykiskhalsa/index.htm>

Statistikens jämförbarhet

Utskrivnings-/vårdanmälningssystemet har varit i bruk vid Finlands vårdinrättningar sedan 1969. Utskrivningsanmälan (meddelande om att vården avslutats) blev en vårdanmälan i början av 1994 i enlighet med 4 § i 1 mom. i lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/92). Systemet omfattar slutenvården inom specialiserad sjukvård och primärvård.

Jämförbarheten av uppgifterna påverkas såväl av ändringar av diagnos- och åtgärds-koder som av datainnehåll. Datainnehållet utvidgades mest genom ibruktagandet av tilläggsbladet till vårdanmälan om psykiatrisk patient och om krävande hjärtpatient 1994. Uppgifterna på tilläggsbladen från 1994 är ganska bristfälliga.

Uppgifter om åtgärder har samlats in genom utskrivnings-/vårdanmälningen från och med 1986. Från 1986 till 1996 användes Sjukhusförbundets åtgärdsnomenklatur, från 1997 till 2003 den första åtgärdsklassifikation som utarbetats av Stakes (anvisningar och klassifikationer 1996:3). Från 2004 har använts åtgärdsklassifikationen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller och offentliggör i kodtjänsten. De nya sjukdomsklassifikationerna och åtgärdsklassifikationerna är alltid mer omfattande än de tidigare versionerna, vilket försvårar jämförandet. Även den medicinska

utvecklingen, t.ex. ändringarna i diagnostiken av sjukdomar påverkar statistiken och jämförbarheten av olika år, vilket bör observeras vid genomgångar av tidsserier.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Hilmo-rapporterna innehåller uppgifter om sjukhustjänster från hela landet. I rapporterna följs den internationella klassifikationen av sjukdomar och Nomeskos klassifikation av kirurgiska åtgärder, som kan ändras så att den motsvarar den internationella åtgärdsklassifikationen. Detta ger möjlighet till internationella jämförelser.